

家庭飼育動物（犬・猫）の
診療料金実態調査
及び
エチレンオキシド使用・排出
実態把握に係るアンケート
調査結果

令和3年11月



公益社団法人

いのちみつめる。いのち育む。
日本獣医師会

目 次

I	調査概要	001
II	調査結果	004
1	家庭飼育動物（犬・猫）の診療料金実態調査	006
(1)	回答者属性	008
Q0	調査種別	008
Q1	性別	008
Q2	年齢	008
Q3	診療施設の開業年数	009
Q4	診療施設の経営形態	009
Q5	所属獣医師会	010
Q6	昨年1年間の家庭動物診療収入等の総額	011
Q7	昨年1年間の家庭動物診療等の収入総額のうち、診療以外の収入	011
Q8	診療施設での対応	
	ペットホテル営業	011
	トリミング営業	012
	クレジットカード支払い	012
	動物保険取り扱い	012
	夜間診療	013
Q9	対応している動物種	014
Q10	主たる診療形態	014
Q11	従業員数	
	男性獣医師数	014
	女性獣医師数	015
	男性動物看護師数	015
	女性動物看護師数	015
	動物看護師統一認定機構による認定動物看護師数	016
	男性受付事務従業員数	016
	女性受付事務従業員数	016
	【家族従業員】配偶者従業員数	017
	【家族従業員】配偶者以外の親族従業員数	017

Q 1 2	従業員の平均年齢	
	獣医師	018
	動物看護師	018
	受付事務従業員	018
Q 1 3	従業員の平均勤続年数	
	獣医師	020
	動物看護師	020
	受付事務従業員	020
Q 1 4	従業員に対する福利厚生の内容	021
Q 2 0	料金設定	
	注射麻酔における体重別の料金設定	022
	注射麻酔における麻酔時間による料金設定	022
	吸入麻酔における体重別の料金設定	022
	吸入麻酔における麻酔時間による料金設定	022
Q 2 2	不妊手術の体重別料金設定	
	犬去勢の体重別料金設定	024
	犬避妊（卵巣切除）の体重別料金設定	024
	犬避妊（卵巣子宮切除）の体重別料金設定	024
(2)	診療料金中央値集中表	026
(3)	診療料金一覧	032
A-1	<診察料>/初診料	032
A-2	<診察料>/再診料	032
B-3	<往診料>/通常	033
C-4	<時間外診療>/平日	033
C-5	<時間外診療>/休診日	034
C-6	<時間外診療>/深夜	034
D-7	<指導料>/指導料	035
E-8	<電話相談料>/電話相談料	035
F-9	<入院料>/犬（小型）	036
F-10	<入院料>/犬（中型）	036
F-11	<入院料>/犬（大型）	037
F-12	<入院料>/犬（特大）	037
F-13	<入院料>/猫	038
F-14	<入院料>/ICU	038
G-15	<看護料>/看護料	039

H-16	<文書料>/診断書	039
H-17	<文書料>/処方箋	040
H-18	<文書料>/指示書	040
H-19	<文書料>/証明書	041
H-20	<文書料>/狂犬病鑑定書	041
I-1	<注射料>/皮下注射	042
I-2	<注射料>/筋肉注射	042
I-3	<注射料>/静脈注射	043
I-4	<注射料>/経留置針注射	043
J-5	<輸液>/静脈内	044
J-6	<輸液>/皮下	044
K-7	<生物学的製剤>/狂犬病予防接種	045
K-8	<生物学的製剤>/犬混合ワクチン(5種・6種)	045
K-9	<生物学的製剤>/犬混合ワクチン(8種・9種・10種)	046
K-10	<生物学的製剤>/猫混合ワクチン(FELVを含まないもの)	046
K-11	<生物学的製剤>/猫混合ワクチン(FELVを含むもの)	047
K-12	<生物学的製剤>/猫ワクチン(FIV)	047
K-13	<生物学的製剤>/猫ワクチン(FELV)	048
L-14	<輸血料>/犬	048
L-15	<輸血料>/猫	049
M-16	<調剤料>/内用(1回あたり)	049
M-17	<調剤料>/外用(1回あたり)	050
N-1-1	<一般処置>/経口投与	050
N-1-2	<一般処置>/点眼	051
N-1-3	<一般処置>/点耳	051
N-1-4	<一般処置>/点鼻	052
N-1-5	<一般処置>/外用塗布	052
N-1-6	<一般処置>/包帯ガーゼ交換	053
N-1-7	<一般処置>/抜糸	053
N-1-8	<一般処置>/薬浴	054
N-1-9	<一般処置>/浣腸	054
N-1-10	<一般処置>/吸入	055
N-1-11	<一般処置>/洗浄	055
N-1-12	<一般処置>/爪切り	056
N-1-13	<一般処置>/耳毛抜き	056
N-1-14	<一般処置>/肛門嚢圧出	057
N-2-15	<穿刺(処理としての穿刺)>/膿瘍穿刺	057

N-2-16	<穿刺（処理としての穿刺）>/関節穿刺	058
N-2-17	<穿刺（処理としての穿刺）>/胸腔穿刺	058
N-2-18	<穿刺（処理としての穿刺）>/膀胱穿刺	059
N-3-1	<カテーテル留置>/血管確保	059
N-3-2	<カテーテル留置>/鼻	060
N-3-3	<カテーテル留置>/食道	060
N-3-4	<カテーテル留置>/胸腔穿刺	061
N-3-5	<カテーテル留置>/胃	061
N-3-6	<カテーテル留置>/尿道	062
N-4-7	<腹膜透析>/腹膜透析	062
N-5-8	<血液透析>/血液透析	063
N-6-9	<外副土固定>/外副土固定	063
N-7-10	<創傷処置>/創傷処置	064
N-8-11	<泌尿生殖器>/分娩助産	064
N-8-12	<泌尿生殖器>/難産介助	065
N-8-13	<泌尿生殖器>/膀胱洗浄	065
N-8-14	<泌尿生殖器>/尿道閉塞解除	066
N-8-15	<泌尿生殖器>/膣洗浄	066
N-9-16	<眼科>/洗眼	067
N-9-17	<眼科>/結膜異物除去	067
N-9-18	<眼科>/結膜下注射	068
N-9-19	<眼科>/睫毛処置	068
N-10-20	<耳鼻科>/外耳処置	069
N-11-21	<歯科、口腔外科>/歯石除去	069
N-11-22	<歯科、口腔外科>/抜歯	070
N-11-23	<歯科、口腔外科>/根管治療	070
N-11-24	<歯科、口腔外科>/口鼻瘻	071
N-12-25	<緊急処置>/心肺蘇生（非開胸）	071
N-12-26	<緊急処置>/心肺蘇生（開胸）	072
N-13-27	<安楽死処置>/安楽死処置	072
O-1	<麻酔料>/局所麻酔	073
O-2	<麻酔料>/硬膜外麻酔	073
O-3	<麻酔料>/鎮静	074
O-4	<麻酔料>/全身麻酔	074

P-1-1	<不妊手術>※麻醉料除く／猫去勢	075
P-1-2	<不妊手術>※麻醉料除く／犬去勢	075
P-1-3	<不妊手術>※麻醉料除く／猫避妊（卵巣切除）	076
P-1-4	<不妊手術>※麻醉料除く／猫避妊（卵巣子宮切除）	076
P-1-5	<不妊手術>※麻醉料除く／犬避妊（卵巣切除）	077
P-1-6	<不妊手術>※麻醉料除く／犬避妊（卵巣子宮切除）	077
P-2-1	<眼>※麻醉料除く／眼球摘出術	078
P-2-2	<眼>※麻醉料除く／眼瞼内反	078
P-2-3	<眼>※麻醉料除く／眼瞼腫瘍切除	079
P-2-4	<眼>※麻醉料除く／角膜潰瘍・角膜損傷	079
P-2-5	<眼>※麻醉料除く／緑内障	080
P-2-6	<眼>※麻醉料除く／白内障	080
P-2-7	<眼>※麻醉料除く／チェリーアイ	081
P-3-8	<耳>※麻醉料除く／耳血腫	081
P-3-9	<耳>※麻醉料除く／垂直耳道切除	082
P-3-10	<耳>※麻醉料除く／全耳道切除・鼓室胞切開	082
P-4-11	<呼吸器>※麻醉料除く／気管虚脱	083
P-4-12	<呼吸器>※麻醉料除く／肺葉切除	083
P-4-13	<呼吸器>※麻醉料除く／横隔膜ヘルニア	084
P-5-14	<循環器>※麻醉料除く／VCS	084
P-5-15	<循環器>※麻醉料除く／動脈管開存症	085
P-6-16	<消化器>※麻醉料除く／唾液腺切除	085
P-6-17	<消化器>※麻醉料除く／胃切開	086
P-6-18	<消化器>※麻醉料除く／胃切除	086
P-6-19	<消化器>※麻醉料除く／腸切開	087
P-6-20	<消化器>※麻醉料除く／腸切除・吻合	087
P-6-21	<消化器>※麻醉料除く／直腸脱	088
P-7-1	<肝臓・胆嚢・脾臓>※麻醉料除く／肝葉切除	088
P-7-2	<肝臓・胆嚢・脾臓>※麻醉料除く／胆嚢切除	089
P-7-3	<肝臓・胆嚢・脾臓>※麻醉料除く／脾臓摘出	089
P-8-4	<泌尿器>※麻醉料除く／腎臓摘出	090
P-8-5	<泌尿器>※麻醉料除く／腎臓切開	090
P-8-6	<泌尿器>※麻醉料除く／尿管切開	091
P-8-7	<泌尿器>※麻醉料除く／膀胱切開	091
P-8-8	<泌尿器>※麻醉料除く／膀胱腫瘍切除	092
P-8-9	<泌尿器>※麻醉料除く／尿道切開	092
P-8-10	<泌尿器>※麻醉料除く／尿道瘻設置	093
P-9-11	<生殖器>※麻醉料除く／子宮蓄膿症	093

P-9-12	<生殖器>※麻酔料除く／子宮腫瘍	094
P-9-13	<生殖器>※麻酔料除く／卵巢腫瘍	094
P-9-14	<生殖器>※麻酔料除く／帝王切開	095
P-9-15	<生殖器>※麻酔料除く／前立腺膿瘍	095
P-9-16	<生殖器>※麻酔料除く／潜在精巣（皮下）	096
P-9-17	<生殖器>※麻酔料除く／潜在精巣（腹腔内）	096
P-9-18	<生殖器>※麻酔料除く／精巣腫瘍	097
P-10-1	<体表>※麻酔料除く／腫瘤切除	097
P-10-2	<体表>※麻酔料除く／乳腺腫瘍部分切除	098
P-10-3	<体表>※麻酔料除く／乳腺腫瘍全切除	098
P-10-4	<体表>※麻酔料除く／肛門周囲腺腫	099
P-10-5	<体表>※麻酔料除く／肛門嚢切除	099
P-10-6	<体表>※麻酔料除く／臍ヘルニア	100
P-10-7	<体表>※麻酔料除く／腹壁ヘルニア	100
P-10-8	<体表>※麻酔料除く／鼠径ヘルニア	101
P-10-9	<体表>※麻酔料除く／会陰ヘルニア	101
P-11-10	<整形外科>※麻酔料除く／橈尺骨骨折	102
P-11-11	<整形外科>※麻酔料除く／上腕骨骨折	102
P-11-12	<整形外科>※麻酔料除く／大腿骨骨折	103
P-11-13	<整形外科>※麻酔料除く／下腿骨骨折	103
P-11-14	<整形外科>※麻酔料除く／脊椎骨折	104
P-11-15	<整形外科>※麻酔料除く／骨盤骨折	104
P-11-16	<整形外科>※麻酔料除く／股関節脱臼（非観血的整復）	105
P-11-17	<整形外科>※麻酔料除く／股関節脱臼（観血的整復）	105
P-11-18	<整形外科>※麻酔料除く／大腿骨頭切除	106
P-11-19	<整形外科>※麻酔料除く／膝蓋骨脱臼	106
P-11-20	<整形外科>※麻酔料除く／前十字靭帯断裂（関節外法）	107
P-11-21	<整形外科>※麻酔料除く／前十字靭帯断裂（関節内法）	107
P-11-22	<整形外科>※麻酔料除く／断脚（前肢）	108
P-11-23	<整形外科>※麻酔料除く／断脚（後肢）	108
P-11-24	<整形外科>※麻酔料除く／断尾	109
P-12-25	<神経外科>※麻酔料除く／環軸亜脱臼	109
P-12-26	<神経外科>※麻酔料除く／椎間板ヘルニア（ベントラルスロット）	110
P-12-27	<神経外科>※麻酔料除く／椎間板ヘルニア（片側椎弓切除）	110
P-12-28	<神経外科>※麻酔料除く／椎間板ヘルニア（椎弓切除）	111
P-12-29	<神経外科>※麻酔料除く／椎間板ヘルニア（造窓術）	111

Q-1	<放射線治療>※麻酔料除く／オルソボルテージ	112
Q-2	<放射線治療>※麻酔料除く／メガボルテージ	112
R-1	<理学療法>／半導体レーザー等の照射	113
R-2	<理学療法>／マッサージ等の徒手	113
R-3	<理学療法>／ウォータートレッドミル等の使用	114
R-4	<理学療法>／針治療	114
S-1-1	<血液検査>※麻酔料除く／採血料	115
S-1-2	<血液検査>※麻酔料除く／CBC検査	115
S-1-3	<血液検査>※麻酔料除く／生化学検査（スクリーニング検査費用とする）	116
S-1-4	<血液検査>※麻酔料除く／フィラリア検査（直接法・集虫法）	116
S-1-5	<血液検査>※麻酔料除く／フィラリア検査（抗原検査）	117
S-1-6	<血液検査>※麻酔料除く／ウイルス検査（FIV）	117
S-1-7	<血液検査>※麻酔料除く／ウイルス検査（FELV）	118
S-1-8	<血液検査>※麻酔料除く／ウイルス検査（パルボウイルス）	118
S-1-9	<血液検査>※麻酔料除く／輸血関連（犬血液型）	119
S-1-10	<血液検査>※麻酔料除く／輸血関連（猫血液型）	119
S-1-11	<血液検査>※麻酔料除く／輸血関連（クロスマッチ）	120
S-2-12	<糞便検査>※麻酔料除く／採取料	120
S-2-13	<糞便検査>※麻酔料除く／直接法	121
S-2-14	<糞便検査>※麻酔料除く／集卵法	121
S-2-15	<糞便検査>※麻酔料除く／ジアルジア抗原	122
S-3-16	<尿検査>※麻酔料除く／採取料（圧迫）	122
S-3-17	<尿検査>※麻酔料除く／採取料（カテーテル採尿）	123
S-3-18	<尿検査>※麻酔料除く／採取料（膀胱穿刺）	123
S-3-19	<尿検査>※麻酔料除く／検査料（尿比重・試験紙・沈渣）	124
S-4-20	<皮膚検査>※麻酔料除く／被毛検査	124
S-4-21	<皮膚検査>※麻酔料除く／掻爬検査	125
S-4-22	<皮膚検査>※麻酔料除く／ウッド灯検査	125
S-4-23	<皮膚検査>※麻酔料除く／真菌培養	126
S-4-24	<皮膚検査>※麻酔料除く／皮膚生検	126
S-5-1	<生検>※麻酔料除く／細胞診（採取料）	127
S-5-2	<生検>※麻酔料除く／細胞診（検査料）	127
S-5-3	<生検>※麻酔料除く／組織診（内視鏡下）	128
S-5-4	<生検>※麻酔料除く／組織診（切除あるいは生検針）	128
S-6-5	<骨髄検査>※麻酔料除く／採取料	129
S-6-6	<骨髄検査>※麻酔料除く／検査料	129
S-7-7	<脳脊髄液>※麻酔料除く／採取料	130
S-7-8	<脳脊髄液>※麻酔料除く／検査料	130

S-8-9	<関節液>※麻酔料除く／採取料	131
S-8-10	<関節液>※麻酔料除く／検査料	131
S-9-11	<微生物検査>※麻酔料除く／グラム染色	132
S-9-12	<微生物検査>※麻酔料除く／感受性試験	132
S-10-13	<内分泌検査>※麻酔料除く／コルチゾール	133
S-10-14	<内分泌検査>※麻酔料除く／T4	133
S-10-15	<内分泌検査>※麻酔料除く／FT4	134
S-10-16	<内分泌検査>※麻酔料除く／ACTH刺激試験	134
S-11-17	<心電図検査>※麻酔料除く／心電図検査	135
S-11-18	<心電図検査>※麻酔料除く／ホルター心電計	135
S-12-1	<血圧測定>※麻酔料除く／血圧測定	136
S-13-2	<眼科検査>※麻酔料除く／フルオレセイン染色	136
S-13-3	<眼科検査>※麻酔料除く／シルマーティア	137
S-13-4	<眼科検査>※麻酔料除く／眼圧測定	137
S-13-5	<眼科検査>※麻酔料除く／スリットランプ	138
S-13-6	<眼科検査>※麻酔料除く／眼底検査	138
S-13-7	<眼科検査>※麻酔料除く／超音波検査	139
S-13-8	<眼科検査>※麻酔料除く／ERG	139
S-14-9	<エックス線診断>※麻酔料除く／エックス線検査（単純撮影）	140
S-14-10	<エックス線診断>※麻酔料除く／エックス線検査（消化管造影）	140
S-14-11	<エックス線診断>※麻酔料除く／エックス線検査（尿路造影）	141
S-14-12	<エックス線診断>※麻酔料除く／エックス線検査（脊髄造影）	141
S-14-13	<エックス線診断>※麻酔料除く／単純透視	142
S-14-14	<エックス線診断>※麻酔料除く／造影透視	142
S-15-15	<超音波検査>※麻酔料除く／心エコー	143
S-15-16	<超音波検査>※麻酔料除く／腹部エコー	143
S-16-17	<内視鏡検査>※麻酔料除く／内視鏡検査	144
S-17-18	<CT検査>※麻酔料除く／造影なし	144
S-17-19	<CT検査>※麻酔料除く／造影あり	145
S-18-20	<MRI検査>※麻酔料除く／MRI検査	145
S-19-21	<健康診断（1日ドック）>※麻酔料除く／健康診断（1日ドック）	146
Q31-1	診療施設における剖検料／剖検料	146

(4)	家庭飼育動物（犬・猫）の診療料金実態調査 調査票見本	147
-----	----------------------------	-----

2 エチレンオキシド使用・排出実態把握に係るアンケート	179
(1) 回答集計	181
Q0 調査種別	181
Q1 エチレンオキシドを使用する滅菌装置の利用状況	181
Q2 エチレンオキシド以外の滅菌方法	181
Q3 エチレンオキシド滅菌装置の利用頻度	182
Q4. 1 エチレンオキシド滅菌装置のガス供給方式の所有台数／ボンベ式	182
Q4. 2 エチレンオキシド滅菌装置のガス供給方式の所有台数／カートリッジ式	182
Q5 エチレンオキシド滅菌装置の排ガスの取扱い	183
Q6 エチレンオキシド滅菌の実施担当者について	183
Q7 エチレンオキシド滅菌の実施担当者に対する健康診断について	183
(2) エチレンオキシド使用・排出実態把握に係るアンケート 調査票見本	184

I 調査概要

1 家庭飼育動物（犬・猫）の診療料金実態調査

- (1) 調査期間：令和3年8月2日（月）～令和3年10月25日（月）
- (2) 調査対象：小動物診療施設の開設者
- (3) 調査方法： インターネットを利用したWEB アンケート調査と郵送によるアンケート調査の併用
- (4) 回答数： 1,096（令和3年7月末日現在小動物診療施設開業会員構成獣医師6,739名のうち16.2%）
うち、WEB 回答370、郵送回答726
- (5) 調査の実施及び集計：株式会社トリム
- (6) 調査協力依頼の呼びかけ方法等
 - ア 文書による協力依頼
 - (ア) 令和3年8月11日付け3日獣発第134号「「家庭飼育動物（犬・猫）診療料金の実態調査」及び「エチレンオキシド使用・排出実態把握に係るアンケート」の実施について」において、地方獣医師会及び関係団体に協力依頼。
 - イ 日本獣医師会雑誌による協力依頼
 - (ア) 第74巻8号に協力依頼リーフレット、質問・回答用紙、及び返信用封筒を同封して、小動物診療施設を開設する本会会員構成獣医師全員に送付。
 - (イ) 第74巻9号に調査協力依頼記事を掲載。
 - ウ その他
 - (ア) 第25回、第26回及び第27回小動物臨床委員会（令和3年3月8日、4月15日、9月30日オンライン開催）において、調査内容等について検討。
 - (イ) 令和3年度全国獣医師会事務・事業推進会議（令和3年7月書面開催）において、資料を説明し、協力を依頼。
 - (ウ) 本会ホームページのトップページ「トピックス」に、回答サイトへのリンクを掲載。

2 エチレンオキシド使用・排出実態把握に係るアンケート

- (1) 調査期間：令和3年8月2日（月）～令和3年10月25日（月）
- (2) 調査対象：小動物診療施設の開設者
- (3) 調査方法： インターネットを利用したWEB アンケート調査と郵送によるアンケート調査の併用
- (4) 回 答 数： 1,193（令和3年7月末日現在小動物診療施設開業会員構成獣医師6,739名の17.7%）
うち、WEB 回答523、郵送回答670
- (5) 調査の実施及び集計：株式会社トリム
- (6) 調査協力依頼の呼びかけ方法等
 - ア 文書による協力依頼
 - (ア) 令和3年8月11日付け3日獣発第134号「「家庭飼育動物（犬・猫）診療料金の実態調査」及び「エチレンオキシド使用・排出実態把握に係るアンケート」の実施について」において、地方獣医師会及び関係団体に協力依頼。
 - イ 日本獣医師会雑誌による協力依頼
 - (ア) 第74巻8号に協力依頼リーフレット、質問・回答用紙、及び返信用封筒を同封して、小動物診療施設を開設する本会会員構成獣医師全員に送付。
 - (イ) 第74巻9号に調査協力依頼記事を掲載。
 - ウ その他
 - (ア) 第25回、第26回及び第27回小動物臨床委員会（令和3年3月8日、4月15日、9月30日オンライン開催）において、調査内容等について検討。
 - (イ) 令和3年度全国獣医師会事務・事業推進会議（令和3年7月書面開催）において、資料を説明し、協力を依頼。
 - (ウ) 本会ホームページのトップページ「トピックス」に回答サイトへのリンクを掲載。

II 調査結果


1 家庭飼育動物（犬・猫）の診療料金実態調査

1. 家庭動物（犬・猫）の診療料金の実態調査

(1) 回答者属性


Q0: 調査種別 (SA)

	回答数	%
全体	1096	100.0
1 紙媒体	726	66.2
2 WEB調査	370	33.8




Q1: あなたの性別をお知らせください。(SA)

	回答数	%
全体	1096	100.0
1 男性	921	84.0
2 女性	161	14.7
無回答	14	1.3




Q2: あなたの年齢をお知らせください。(SA)

	回答数	%
全体	1096	100.0
1 24歳以下	0	0.0
2 25～29歳	3	0.3
3 30～34歳	28	2.6
4 35～39歳	86	7.8
5 40～44歳	129	11.8
6 45～49歳	148	13.5
7 50～54歳	176	16.1
8 55～59歳	165	15.1
9 60～64歳	128	11.7
10 65～69歳	138	12.6
11 70～74歳	64	5.8
12 75～79歳	15	1.4
13 80歳以上	10	0.9
無回答	6	0.5




Q3: あなたの診療施設の開業年数をお知らせください。(SA)

	回答数	%
全体	1096	100.0
1 1年未満	11	1.0
2 1～5年未満	90	8.2
3 5～10年未満	123	11.2
4 10～15年未満	112	10.2
5 15～20年未満	141	12.9
6 20～25年未満	146	13.3
7 25～30年未満	156	14.2
8 30～35年未満	120	10.9
9 35～40年未満	78	7.1
10 40～45年未満	55	5.0
11 45～50年未満	23	2.1
12 50年以上	31	2.8
無回答	10	0.9




Q4: あなたの診療施設の経営形態をお知らせください。(SA)

	回答数	%
全体	1096	100.0
1 法人	483	44.1
2 個人	533	48.6
無回答	80	7.3




Q5. あなたの所属獣医師会をお知らせください。(SA)

	回答数	%
全体	1096	100.0
1 北海道	53	4.8
2 青森県	8	0.7
3 岩手県	5	0.5
4 宮城県	15	1.4
5 秋田県	7	0.6
6 山形県	10	0.9
7 福島県	17	1.6
8 仙台市	1	0.1
9 茨城県	21	1.9
10 栃木県	18	1.6
11 群馬県	15	1.4
12 埼玉県	50	4.6
13 千葉県	83	7.6
14 神奈川県	47	4.3
15 山梨県	6	0.5
16 横浜市	44	4.0
17 川崎市	8	0.7
18 東京都	110	10.0
19 新潟県	24	2.2
20 富山県	11	1.0
21 石川県	14	1.3
22 福井県	7	0.6
23 長野県	14	1.3
24 岐阜県	19	1.7
25 静岡県	39	3.6
26 愛知県	54	4.9
27 名古屋市	10	0.9
28 三重県	8	0.7
29 滋賀県	13	1.2
30 京都府	13	1.2
31 大阪府	57	5.2
32 兵庫県	26	2.4
33 奈良県	10	0.9
34 和歌山県	14	1.3
35 京都市	8	0.7
36 大阪市	13	1.2
37 神戸市	14	1.3
38 鳥取県	7	0.6
39 島根県	4	0.4
40 岡山県	18	1.6
41 広島県	14	1.3
42 山口県	14	1.3
43 徳島県	6	0.5
44 香川県	9	0.8
45 愛媛県	3	0.3
46 高知県	7	0.6
47 福岡県	36	3.3
48 佐賀県	7	0.6
49 長崎県	9	0.8
50 熊本県	14	1.3
51 大分県	6	0.5
52 宮崎県	14	1.3
53 鹿児島県	7	0.6
54 沖縄県	10	0.9
55 北九州市	17	1.6
56 所属なし(未加入)	1	0.1
無回答	7	0.6




Q6: あなたの診療施設における昨年1年間の家庭動物診療収入等の総額(療法食を含むフードおよび物品販売、ホテル・トリミングなどを含む総額)をお知らせください。(SA)

	回答数	%
全体	1096	100.0
1 500万円未満	39	3.6
2 500～999万円	65	5.9
3 1,000～1,499万円	49	4.5
4 1,500～1,999万円	53	4.8
5 2,000～2,499万円	65	5.9
6 2,500～2,999万円	66	6.0
7 3,000～3,499万円	86	7.8
8 3,500～3,999万円	66	6.0
9 4,000～4,499万円	57	5.2
10 4,500～4,999万円	74	6.8
11 5,000万～1億円未満	293	26.7
12 1～2億円未満	116	10.6
13 2～3億円未満	17	1.6
14 3～4億円未満	6	0.5
15 4～5億円未満	3	0.3
16 5億円以上	9	0.8
無回答	32	2.9




Q7: Q6で回答いただいた、あなたの診療施設における昨年1年間の家庭動物診療等の収入総額のうち、診療以外の収入(療法食を含むフードおよび物品販売、ホテル・トリミングなど)の占める割合をお知らせください。(SA)

	回答数	%
全体	1096	100.0
1 診療以外の収入はない	96	8.8
2 10%未満	481	43.9
3 10～30%未満	443	40.4
4 30～50%未満	34	3.1
5 50～70%未満	0	0.0
6 70%以上	2	0.2
無回答	40	3.6




Q8.1: あなたの診療施設では、以下の対応をしていますか。／ペットホテル営業 (SA)

	回答数	%
全体	1096	100.0
1 対応している	569	51.9
2 対応していない	519	47.4
無回答	8	0.7




Q8.2: あなたの診療施設では、以下の対応をしていますか。／トリミング営業 (SA)

	回答数	%
全体	1096	100.0
1 対応している	375	34.2
2 対応していない	706	64.4
無回答	15	1.4




Q8.3: あなたの診療施設では、以下の対応をしていますか。／クレジットカード支払い (SA)

	回答数	%
全体	1096	100.0
1 対応している	773	70.5
2 対応していない	312	28.5
無回答	11	1.0




Q8.4: あなたの診療施設では、以下の対応をしていますか。／動物保険取り扱い (SA)

	回答数	%
全体	1096	100.0
1 対応している	858	78.3
2 対応していない	226	20.6
無回答	12	1.1




Q8.5: あなたの診療施設では、以下の対応をしていますか。/夜間診療 (SA)

	回答数	%
全体	1096	100.0
1 対応している	244	22.3
2 対応していない	837	76.4
無回答	15	1.4




Q8: あなたの診療施設では、以下の対応をしていますか。(SAマトリクス)



			全体	1 対応して いる	2 対応して いない	無回答
Q8.1	ペットホテル営業	回答数	1096	569	519	8
		%	100.0	51.9	47.4	0.7
Q8.2	トリミング営業	回答数	1096	375	706	15
		%	100.0	34.2	64.4	1.4
Q8.3	クレジットカード支払い	回答数	1096	773	312	11
		%	100.0	70.5	28.5	1.0
Q8.4	動物保険取り扱い	回答数	1096	858	226	12
		%	100.0	78.3	20.6	1.1
Q8.5	夜間診療	回答数	1096	244	837	15
		%	100.0	22.3	76.4	1.4


Q9: あなたの診療施設で対応している動物種をお知らせください。(いくつでも) (MA)

	回答数	%
全体	1096	100.0
1 犬	1089	99.4
2 猫	1089	99.4
4 うさぎ	579	52.8
5 ハムスター	552	50.4
6 モルモット	392	35.8
3 小鳥	386	35.2
7 フェレット	336	30.7
9 爬虫類	70	6.4
10 両生類	49	4.5
8 金魚/鑑賞魚	33	3.0
11 その他	61	5.6
無回答	4	0.4




Q10: あなたの診療施設の主たる診療形態をお知らせください。(SA)

	回答数	%
全体	1096	100.0
1 一次診療	1055	96.3
2 往診専門	6	0.5
3 二次(専門)診療	6	0.5
4 夜間診療	1	0.1
5 その他	4	0.4
無回答	24	2.2




Q11-1: あなたの診療施設の従業員数をお知らせください。/男性獣医師数 (SA)

	回答数	%
全体	1096	100.0
1 0名	296	27.0
2 1名	580	52.9
3 2名	86	7.8
4 3名	43	3.9
5 4名	12	1.1
6 5~9名	41	3.7
7 10~19名	23	2.1
8 20名以上	3	0.3
無回答	12	1.1




Q11-2: あなたの診療施設の従業員数をお知らせください。/女性獣医師数 (SA)

	回答数	%
全体	1096	100.0
1 0名	596	54.4
2 1名	340	31.0
3 2名	65	5.9
4 3名	36	3.3
5 4名	14	1.3
6 5~9名	19	1.7
7 10~19名	2	0.2
8 20名以上	0	0.0
無回答	24	2.2




Q11-3: あなたの診療施設の従業員数をお知らせください。/男性動物看護師数 (SA)

	回答数	%
全体	1096	100.0
1 0名	952	86.9
2 1名	73	6.7
3 2名	14	1.3
4 3名	5	0.5
5 4名	5	0.5
6 5~9名	2	0.2
7 10~19名	1	0.1
8 20名以上	0	0.0
無回答	44	4.0




Q11-4: あなたの診療施設の従業員数をお知らせください。/女性動物看護師数 (SA)

	回答数	%
全体	1096	100.0
1 0名	154	14.1
2 1名	190	17.3
3 2名	202	18.4
4 3名	183	16.7
5 4名	130	11.9
6 5~9名	193	17.6
7 10~19名	29	2.6
8 20名以上	5	0.5
無回答	10	0.9




Q11-5: あなたの診療施設の従業員数をお知らせください。/上記3・4のうち、動物看護師統一認定機構による認定動物看護師数 (SA)

		回答数	%
全体		1096	100.0
1	0名	478	43.6
2	1名	199	18.2
3	2名	151	13.8
4	3名	85	7.8
5	4名	69	6.3
6	5～9名	59	5.4
7	10～19名	16	1.5
8	20名以上	4	0.4
	無回答	35	3.2




Q11-6: あなたの診療施設の従業員数をお知らせください。/男性受付事務従業員数 (SA)

		回答数	%
全体		1096	100.0
1	0名	1056	96.4
2	1名	15	1.4
3	2名	0	0.0
4	3名	1	0.1
5	4名	0	0.0
6	5名以上	0	0.0
	無回答	24	2.2




Q11-7: あなたの診療施設の従業員数をお知らせください。/女性受付事務従業員数 (SA)

		回答数	%
全体		1096	100.0
1	0名	791	72.2
2	1名	192	17.5
3	2名	50	4.6
4	3名	27	2.5
5	4名	6	0.5
6	5名以上	12	1.1
	無回答	18	1.6




Q11-8: あなたの診療施設の従業員数をお知らせください。/【家族従業員】配偶者従業員数 (SA)

	回答数	%
全体	1096	100.0
1 0名	438	40.0
2 1名	635	57.9
無回答	23	2.1




Q11-9: あなたの診療施設の従業員数をお知らせください。/【家族従業員】配偶者以外の親族従業員数 (SA)

	回答数	%
全体	1096	100.0
1 0名	897	81.8
2 1名	112	10.2
3 2名	34	3.1
4 3名	10	0.9
5 4名	4	0.4
6 5名以上	6	0.5
無回答	33	3.0




Q12.1:【Q11-1で「1.0名」と回答していただくかつ Q11-2で「1.0名」と回答していない方】あなたの診療施設の従業員の平均年齢をお知らせください。／獣医師 (SA)

	回答数	%
全体	383	100.0
1 24歳以下	0	0.0
2 25～29歳	11	2.9
3 30～34歳	61	15.9
4 35～39歳	61	15.9
5 40～44歳	64	16.7
6 45～49歳	50	13.1
7 50～54歳	48	12.5
8 55～59歳	35	9.1
9 60～64歳	15	3.9
10 65～69歳	14	3.7
11 70～74歳	5	1.3
12 75～79歳	1	0.3
13 80歳以上	0	0.0
無回答	18	4.7




Q12.2:【Q11-3で「1.0名」と回答していただくかつ Q11-4で「1.0名」と回答していない方】あなたの診療施設の従業員の平均年齢をお知らせください。／動物看護師 (SA)

	回答数	%
全体	140	100.0
1 24歳以下	8	5.7
2 25～29歳	50	35.7
3 30～34歳	41	29.3
4 35～39歳	9	6.4
5 40～44歳	9	6.4
6 45～49歳	2	1.4
7 50～54歳	4	2.9
8 55～59歳	3	2.1
9 60～64歳	1	0.7
10 65～69歳	0	0.0
11 70～74歳	0	0.0
12 75～79歳	0	0.0
13 80歳以上	0	0.0
無回答	13	9.3




Q12.3:【Q11-6で「1.0名」と回答していただくかつ Q11-7で「1.0名」と回答していない方】あなたの診療施設の従業員の平均年齢をお知らせください。／受付事務従業員 (SA)

	回答数	%
全体	32	100.0
1 24歳以下	0	0.0
2 25～29歳	1	3.1
3 30～34歳	6	18.8
4 35～39歳	3	9.4
5 40～44歳	3	9.4
6 45～49歳	2	6.3
7 50～54歳	1	3.1
8 55～59歳	2	6.3
9 60～64歳	0	0.0
10 65～69歳	1	3.1
11 70～74歳	1	3.1
12 75～79歳	0	0.0
13 80歳以上	0	0.0
無回答	12	37.5




Q12: あなたの診療施設の従業員の平均年齢をお知らせください。(SAMマトリクス)



		全体	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	無回答
			24歳以下	25~29歳	30~34歳	35~39歳	40~44歳	45~49歳	50~54歳	55~59歳	60~64歳	65~69歳	70~74歳	75~79歳	80歳以上	
Q12.1	獣医師	回答数 383	0	11	61	61	64	50	48	35	15	14	5	1	0	18
		回答率 100.0	0.0	2.9	15.9	15.9	16.7	13.1	12.5	9.1	3.9	3.7	1.3	0.3	0.0	4.7
Q12.2	動物看護師	回答数 140	8	50	41	9	9	2	4	3	1	0	0	0	0	13
		回答率 100.0	5.7	35.7	29.3	6.4	6.4	1.4	2.9	2.1	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	9.3
Q12.3	受付事務従業員	回答数 32	0	1	6	3	3	2	1	2	0	1	1	0	0	12
		回答率 100.0	0.0	3.1	18.8	9.4	9.4	6.3	3.1	6.3	0.0	3.1	3.1	0.0	0.0	37.5


Q13.1:【Q11-1で「1.0名」と回答していただくかつ Q11-2で「1.0名」と回答していない方】あなたの診療施設の従業員の平均勤続年数をお知らせください。／獣医師 (SA)

	回答数	%
全体	383	100.0
1 1年未満	9	2.3
2 1～3年未満	28	7.3
3 3～5年未満	59	15.4
4 5～10年未満	91	23.8
5 10～15年未満	52	13.6
6 15～20年未満	44	11.5
7 20年以上	76	19.8
無回答	24	6.3




Q13.2:【Q11-3で「1.0名」と回答していただくかつ Q11-4で「1.0名」と回答していない方】あなたの診療施設の従業員の平均勤続年数をお知らせください。／動物看護師 (SA)

	回答数	%
全体	140	100.0
1 1年未満	2	1.4
2 1～3年未満	18	12.9
3 3～5年未満	29	20.7
4 5～10年未満	47	33.6
5 10～15年未満	20	14.3
6 15～20年未満	9	6.4
7 20年以上	4	2.9
無回答	11	7.9




Q13.3:【Q11-6で「1.0名」と回答していただくかつ Q11-7で「1.0名」と回答していない方】あなたの診療施設の従業員の平均勤続年数をお知らせください。／受付事務従業員 (SA)

	回答数	%
全体	32	100.0
1 1年未満	0	0.0
2 1～3年未満	5	15.6
3 3～5年未満	3	9.4
4 5～10年未満	8	25.0
5 10～15年未満	1	3.1
6 15～20年未満	1	3.1
7 20年以上	3	9.4
無回答	11	34.4




Q13: あなたの診療施設の従業員の平均勤続年数をお知らせください。(SAマトリクス)




Q14: あなたの診療施設で働く従業員に対する福利厚生の内容をお知らせください。従業員がご本人のみの場合もあてはまる内容をお知らせください。(いくつでも) (MA)

	回答数	%
全体	1096	100.0
1 労災保険	882	80.5
2 雇用保険	880	80.3
3 健康保険	639	58.3
4 厚生年金保険	605	55.2
5 その他	113	10.3
6 あてはまるものはない	76	6.9
無回答	37	3.4




Q20.1: あなたの診療施設において、以下の料金設定はありますか。/注射麻酔における体重別の料金設定 (SA)

	回答数	%
全体	1096	100.0
1 ある	731	66.7
2 ない	353	32.2
無回答	12	1.1




Q20.2: あなたの診療施設において、以下の料金設定はありますか。/注射麻酔における麻酔時間による料金設定 (SA)

	回答数	%
全体	1096	100.0
1 ある	380	34.7
2 ない	698	63.7
無回答	18	1.6




Q20.3: あなたの診療施設において、以下の料金設定はありますか。/吸入麻酔における体重別の料金設定 (SA)

	回答数	%
全体	1096	100.0
1 ある	657	59.9
2 ない	420	38.3
無回答	19	1.7




Q20.4: あなたの診療施設において、以下の料金設定はありますか。/吸入麻酔における麻酔時間による料金設定 (SA)

	回答数	%
全体	1096	100.0
1 ある	589	53.7
2 ない	484	44.2
無回答	23	2.1




Q20: あなたの診療施設において、以下の料金設定はありますか。(SAマトリクス)



			全体	1 ある	2 ない	無回答
Q20.1	注射麻酔における体重別の料金設定	回答数	1096	731	353	12
		%	100.0	66.7	32.2	1.1
Q20.2	注射麻酔における麻酔時間による料金設定	回答数	1096	380	698	18
		%	100.0	34.7	63.7	1.6
Q20.3	吸入麻酔における体重別の料金設定	回答数	1096	657	420	19
		%	100.0	59.9	38.3	1.7
Q20.4	吸入麻酔における麻酔時間による料金設定	回答数	1096	589	484	23
		%	100.0	53.7	44.2	2.1

Q22.1: あなたの診療施設において、以下の不妊手術の体重別料金設定はありますか。/
犬去勢の体重別料金設定 (SA)

	回答数	%
全体	1096	100.0
1 ある	915	83.5
2 ない	166	15.1
無回答	15	1.4




Q22.2: あなたの診療施設において、以下の不妊手術の体重別料金設定はありますか。/
犬避妊(卵巣切除)の体重別料金設定 (SA)

	回答数	%
全体	1096	100.0
1 ある	429	39.1
2 ない	453	41.3
無回答	214	19.5




Q22.3: あなたの診療施設において、以下の不妊手術の体重別料金設定はありますか。/
犬避妊(卵巣子宮切除)の体重別料金設定 (SA)

	回答数	%
全体	1096	100.0
1 ある	944	86.1
2 ない	136	12.4
無回答	16	1.5



Q22: あなたの診療施設において、以下の不妊手術の体重別料金設定はありますか。(SAマトリクス)



			全体	1 ある	2 ない	無回答
Q22.1	犬去勢の体重別料金設定	回答数 %	1096 100.0	915 83.5	166 15.1	15 1.4
Q22.2	犬避妊(卵巣切除)の体重別料金設定	回答数 %	1096 100.0	429 39.1	453 41.3	214 19.5
Q22.3	犬避妊(卵巣子宮切除)の体重別料金設定	回答数 %	1096 100.0	944 86.1	136 12.4	16 1.5

(2) 診療料金中央値集中表

	全体 (全体差)	北海道	東北	関東	東京	中部	近畿	中国	四国	九州	所属なし (未加入)	(円)
<診察料>	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500
初診料		(+)	(+)	(+)	(+)	(+)	(+)	(+)	(+)	(+)	(+)	(+)
<診察料>	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750	1,500	
再診料		(+)	(+)	(+)	(+)	(+)	(+)	(+)	(+)	(+)	(+)	(+750)
<往診料>	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	1,500	
通常		(+)	(+)	(+)	(+)	(+)	(+)	(+)	(+)	(+)	(+)	(-1,000)
<時間外診療>	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	4,000	2,500	4,000
平日		(+)	(+)	(+)	(+)	(+)	(+)	(+)	(+)	(+1,500)	(+)	(+1,500)
<時間外診療>	2,500	2,500	2,500	4,000	4,000	4,000	2,500	2,500	4,000	2,500	0	
休診日		(+)	(+)	(+1,500)	(+1,500)	(+1,500)	(+)	(+)	(+1,500)	(+)	(-2,500)	
<時間外診療>	6,250	6,250	4,000	6,250	6,250	6,250	6,250	6,250	6,250	4,000	0	
深夜		(+)	(-2,250)	(+)	(+)	(+)	(+)	(+)	(+)	(-2,250)	(-6,250)	
<指導料>	0	0	0	0	0	0	250	0	250	0	750	
指導料		(+)	(+)	(+)	(+)	(+)	(+250)	(+)	(+250)	(+)	(+750)	
<電話相談料>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
電話相談料		(+)	(+)	(+)	(+)	(+)	(+)	(+)	(+)	(+)	(+)	
<入院料>	2,500	4,000	2,500	4,000	4,000	2,500	4,000	2,500	2,500	2,500	4,000	
犬(小型)		(+1,500)	(+)	(+1,500)	(+1,500)	(+)	(+1,500)	(+)	(+)	(+)	(+1,500)	
<入院料>	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	
犬(中型)		(+)	(+)	(+)	(+)	(+)	(+)	(+)	(+)	(+)	(+)	
<入院料>	4,000	4,000	4,000	4,000	6,250	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	6,250	
犬(大型)		(+)	(+)	(+)	(+2,250)	(+)	(+)	(+)	(+)	(+)	(+2,250)	
<入院料>	6,250	6,250	4,000	6,250	6,250	6,250	6,250	4,000	4,000	4,000	8,750	
犬(特大)		(+)	(-2,250)	(+)	(+)	(+)	(+)	(-2,250)	(-2,250)	(-2,250)	(+2,500)	
<入院料>	2,500	4,000	2,500	2,500	4,000	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	4,000	
猫		(+1,500)	(+)	(+)	(+1,500)	(+)	(+)	(+)	(+)	(+)	(+1,500)	
<入院料>	4,000	4,000	4,000	4,000	6,250	4,000	4,000	4,000	5,125	4,000	2,500	
ICU		(+)	(+)	(+)	(+2,250)	(+)	(+)	(+)	(+1,125)	(+)	(-1,500)	
<看護料>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
看護料		(+)	(+)	(+)	(+)	(+)	(+)	(+)	(+)	(+)	(+)	
<文書料>	2,500	1,500	1,500	2,500	2,500	1,500	2,500	1,500	2,500	1,500	1,500	
診断書		(-1,000)	(-1,000)	(+)	(+)	(-1,000)	(+)	(-1,000)	(+)	(-1,000)	(-1,000)	
<文書料>	250	0	250	250	250	250	0	250	125	250	750	
処方箋		(-250)	(+)	(+)	(+)	(+)	(-250)	(+)	(-125)	(+)	(+500)	
<文書料>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
指示書		(+)	(+)	(+)	(+)	(+)	(+)	(+)	(+)	(+)	(+)	
<文書料>	1,500	375	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	750	2,500	
証明書		(-1,125)	(+)	(+)	(+)	(+)	(+)	(+)	(+)	(-750)	(+1,000)	
<文書料>	2,500	2,000	2,500	4,000	2,500	2,500	4,000	2,500	4,000	2,500	4,000	
狂犬病鑑定書		(-500)	(+)	(+1,500)	(+)	(+)	(+1,500)	(+)	(+1,500)	(+)	(+1,500)	
<注射料>	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	
皮下注射		(+)	(+)	(+)	(+)	(+)	(+)	(+)	(+)	(+)	(+)	
<注射料>	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	
筋肉注射		(+)	(+)	(+)	(+)	(+)	(+)	(+)	(+)	(+)	(+)	
<注射料>	1,500	1,500	2,500	1,500	2,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	
静脈注射		(+)	(+1,000)	(+)	(+1,000)	(+)	(+)	(+)	(+)	(+)	(+)	
<注射料>	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	1,500	2,500	1,500	2,500	1,500	1,500	
経留置針注射		(+)	(+)	(+)	(+)	(-1,000)	(+)	(-1,000)	(+)	(-1,000)	(-1,000)	
<輸液>	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	2,500	4,000	3,250	4,000	2,500	6,250	
静脈内		(+)	(+)	(+)	(+)	(-1,500)	(+)	(-750)	(+)	(-1,500)	(+2,250)	
<輸液>	2,500	2,500	1,500	2,500	2,500	1,500	2,500	1,500	2,500	1,500	4,000	
皮下		(+)	(-1,000)	(+)	(+)	(-1,000)	(+)	(-1,000)	(+)	(-1,000)	(+1,500)	
<生物学的製剤>	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	2,500	2,500	4,000	4,000	4,000	2,500	
狂犬病予防接種		(+)	(+)	(+)	(+)	(-1,500)	(-1,500)	(+)	(+)	(+)	(-1,500)	
<生物学的製剤>	6,250	6,250	6,250	6,250	6,250	6,250	6,250	6,250	6,250	6,250	6,250	
犬混合ワクチン(5種・6種)		(+)	(+)	(+)	(+)	(+)	(+)	(+)	(+)	(+)	(+)	
<生物学的製剤>	8,750	8,750	6,250	8,750	8,750	8,750	8,750	6,250	8,750	8,750	8,750	
犬混合ワクチン(8種・9種・10種)		(+)	(-2,500)	(+)	(+)	(+)	(+)	(-2,500)	(+)	(+)	(+)	
<生物学的製剤>	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	6,250	
猫混合ワクチン(FeLVを含まないもの)		(+)	(+)	(+)	(+)	(+)	(+)	(+)	(+)	(+)	(+2,250)	
<生物学的製剤>	6,250	6,250	6,250	6,250	6,250	6,250	6,250	6,250	6,250	6,250	6,250	
猫混合ワクチン(FeLVを含むもの)		(+)	(+)	(+)	(+)	(+)	(+)	(+)	(+)	(+)	(+)	
<生物学的製剤>	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	0	
猫ワクチン(FIV)		(+)	(+)	(+)	(+)	(+)	(+)	(+)	(+)	(+)	(-4,000)	
<生物学的製剤>	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	0	
猫ワクチン(FeLV)		(+)	(+)	(+)	(+)	(+)	(+)	(+)	(+)	(+)	(-4,000)	
<輸血料>	11,250	11,250	11,250	11,250	16,250	11,250	15,000	11,250	15,000	11,250	11,250	
犬		(+)	(+)	(+)	(+5,000)	(+)	(+3,750)	(+)	(+3,750)	(+)	(+)	
<輸血料>	11,250	11,250	11,250	11,250	16,250	11,250	13,750	11,250	15,000	11,250	11,250	
猫		(+)	(+)	(+)	(+5,000)	(+)	(+2,500)	(+)	(+3,750)	(+)	(+)	
<調剤料>	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	0	
内用(1回あたり)		(+)	(+)	(+)	(+)	(+)	(+)	(+)	(+)	(+)	(-250)	
<調剤料>	250	0	250	0	250	250	0	0	0	250	0	
外用(1回あたり)		(-250)	(+)	(-250)	(+)	(+)	(-250)	(-250)	(-250)	(+)	(-250)	
<一般処置>	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	
経口投与		(+)	(+)	(+)	(+)	(+)	(+)	(+)	(+)	(+)	(+)	
<一般処置>	250	250	250	250	250	250	250	0	250	250	0	
点眼		(+)	(+)	(+)	(+)	(+)	(+)	(-250)	(+)	(+)	(-250)	
<一般処置>	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	1,500	
点耳		(+)	(+)	(+)	(+)	(+)	(+)	(+)	(+)	(+)	(+1,250)	

	全体 (全体差)	北海道	東北	関東	東京	中部	近畿	中国	四国	九州	所属なし (未加入)	(円)
<一般処置> 点鼻	250	250 (+)	250 (+)	250 (+)	250 (+)	250 (+)	250 (+)	0 (-250)	0 (-250)	250 (+)	0 (-250)	
<一般処置> 外用塗布	250	250 (+)	250 (+)	250 (+)	250 (+)	250 (+)	250 (+)	125 (-125)	250 (+)	250 (+)	0 (-250)	
<一般処置> 包帯ガーゼ交換	1,500	1,500 (+)	750 (-750)	1,500 (+)	1,500 (+)	1,500 (+)	1,500 (+)	750 (-750)	1,500 (+)	750 (-750)	1,500 (+)	
<一般処置> 抜糸	750	750 (+)	750 (+)	750 (+)	750 (+)	750 (+)	750 (+)	250 (-500)	750 (+)	750 (+)	750 (+)	
<一般処置> 薬浴	4,000	4,000 (+)	4,000 (+)	4,000 (+)	4,000 (+)	4,000 (+)	4,000 (+)	2,500 (-1,500)	2,500 (-1,500)	4,000 (+)	6,250 (+2,250)	
<一般処置> 洗腸	2,500	2,500 (+)	2,500 (+)	2,500 (+)	2,500 (+)	2,500 (+)	2,500 (+)	1,500 (-1,000)	2,500 (+)	2,500 (+)	0 (-2,500)	
<一般処置> 吸入	2,500	2,500 (+)	2,500 (+)	2,500 (+)	2,500 (+)	1,500 (-1,000)	2,500 (+)	2,500 (+)	2,500 (+)	2,500 (+)	1,500 (-1,000)	
<一般処置> 洗浄	1,500	1,500 (+)	1,500 (+)	1,500 (+)	1,500 (+)	1,500 (+)	1,500 (+)	1,500 (+)	1,500 (+)	1,500 (+)	1,500 (+)	
<一般処置> 爪切り	750	750 (+)	750 (+)	750 (+)	750 (+)	750 (+)	750 (+)	750 (+)	750 (+)	750 (+)	1,500 (+750)	
<一般処置> 耳毛抜き	750	750 (+)	750 (+)	750 (+)	750 (+)	750 (+)	750 (+)	750 (+)	750 (+)	750 (+)	250 (-500)	
<一般処置> 肛門瘻圧出	750	750 (+)	750 (+)	750 (+)	750 (+)	750 (+)	750 (+)	750 (+)	750 (+)	750 (+)	750 (+)	
<穿刺(処理としての穿刺)> 膿瘍穿刺	1,500	1,500 (+)	1,500 (+)	1,500 (+)	1,500 (+)	1,500 (+)	1,500 (+)	1,500 (+)	1,500 (+)	1,500 (+)	750 (-750)	
<穿刺(処理としての穿刺)> 関節穿刺	2,500	2,500 (+)	1,500 (-1,000)	2,500 (+)	3,250 (+750)	2,500 (+)	2,500 (+)	2,500 (+)	2,500 (+)	2,500 (+)	0 (-2,500)	
<穿刺(処理としての穿刺)> 胸腔穿刺	4,000	4,000 (+)	4,000 (+)	4,000 (+)	4,000 (+)	4,000 (+)	4,000 (+)	4,000 (+)	4,000 (+)	4,000 (+)	2,500 (-1,500)	
<穿刺(処理としての穿刺)> 膀胱穿刺	2,500	2,500 (+)	1,500 (-1,000)	2,500 (+)	2,500 (+)	2,500 (+)	2,500 (+)	1,500 (-1,000)	2,500 (+)	1,500 (-1,000)	0 (-2,500)	
<カテーテル留置> 血管確保	2,500	2,500 (+)	2,500 (+)	2,500 (+)	2,500 (+)	1,500 (-1,000)	2,500 (+)	1,500 (-1,000)	2,000 (-500)	1,500 (-1,000)	2,500 (+)	
<カテーテル留置> 鼻	2,500	2,500 (+)	2,500 (+)	2,500 (+)	2,500 (+)	2,500 (+)	2,500 (+)	2,500 (+)	2,500 (+)	2,500 (+)	8,750 (+6,250)	
<カテーテル留置> 食道	6,250	6,250 (+)	4,000 (-2,250)	6,250 (+)	4,000 (-2,250)	4,000 (-2,250)	6,250 (+)	6,250 (+)	6,250 (+)	6,250 (+)	11,250 (+5,000)	
<カテーテル留置> 胸腔穿刺	6,250	4,000 (-2,250)	4,000 (-2,250)	6,250 (+)	6,250 (+)	4,000 (-2,250)	6,250 (+)	6,250 (+)	6,250 (+)	4,000 (-2,250)	0 (-6,250)	
<カテーテル留置> 胃	8,750	8,750 (+)	6,375 (-2,375)	11,250 (+2,500)	10,000 (+1,250)	8,750 (+)	8,750 (+)	8,750 (+)	10,000 (+1,250)	8,750 (+)	0 (-8,750)	
<カテーテル留置> 尿道	4,000	2,500 (-1,500)	4,000 (+)	4,000 (+)	2,500 (-1,500)	2,500 (-1,500)	4,000 (+)	4,000 (+)	2,500 (-1,500)	4,000 (+)	2,500 (-1,500)	
<腹腔透析> 腹腔透析	8,750	8,750 (+)	6,250 (-2,500)	6,250 (-2,500)	6,250 (-2,500)	6,250 (-2,500)	8,750 (+)	8,750 (+)	28,125 (+19,375)	8,750 (+)	0 (-8,750)	
<血液透析> 血液透析	17,500	23,125 (+5,625)	17,500 (+)	6,250 (-11,250)	30,625 (+13,125)	8,750 (-8,750)	13,750 (-3,750)	0 (-17,500)	50,000 (+32,500)	34,375 (+16,875)	0 (-17,500)	
<外副土固定> 外副土固定	4,000	6,250 (+2,250)	4,000 (+)	4,000 (+)	4,000 (+)	4,000 (+)	6,250 (+2,250)	4,000 (+)	4,000 (+)	4,000 (+)	16,250 (+12,250)	
<創傷処置> 創傷処置	2,500	2,500 (+)	1,500 (-1,000)	2,500 (+)	2,500 (+)	2,500 (+)	2,500 (+)	2,500 (+)	2,500 (+)	1,500 (-1,000)	1,500 (-1,000)	
<泌尿生殖器> 分娩助産	6,250	7,500 (+1,250)	4,000 (-2,250)	6,250 (+)	6,250 (+)	6,250 (+)	6,250 (+)	4,000 (-2,250)	4,000 (-2,250)	6,250 (+)	4,000 (-2,250)	
<泌尿生殖器> 難産介助	7,500	11,250 (+3,750)	6,250 (-1,250)	8,750 (+1,250)	11,250 (+3,750)	6,250 (-1,250)	8,750 (+1,250)	6,250 (-1,250)	5,125 (-2,375)	6,250 (-1,250)	6,250 (-1,250)	
<泌尿生殖器> 膀胱洗浄	2,500	2,500 (+)	4,000 (+1,500)	4,000 (+1,500)	2,500 (+)	2,500 (+)	2,500 (+)	2,500 (+)	2,500 (+)	2,500 (+)	2,500 (+)	
<泌尿生殖器> 尿道閉塞解除	4,000	4,000 (+)	4,000 (+)	4,000 (+)	4,000 (+)	4,000 (+)	4,000 (+)	4,000 (+)	4,000 (+)	4,000 (+)	1,500 (-2,500)	
<泌尿生殖器> 陰洗浄	1,500	1,500 (+)	1,500 (+)	1,500 (+)	1,500 (+)	1,500 (+)	1,500 (+)	1,500 (+)	2,500 (+1,000)	1,500 (+)	0 (-1,500)	
<眼科> 洗眼	750	750 (+)	750 (+)	750 (+)	750 (+)	750 (+)	750 (+)	750 (+)	750 (+)	750 (+)	0 (-750)	
<眼科> 結膜異物除去	750	1,500 (+750)	1,500 (+750)	1,500 (+750)	750 (+)	750 (+)	750 (+)	1,500 (+750)	750 (+)	750 (+)	0 (-750)	
<眼科> 結膜下注射	2,500	2,500 (+)	2,500 (+)	2,500 (+)	1,500 (-1,000)	1,500 (-1,000)	2,500 (+)	1,500 (-1,000)	2,500 (+)	2,500 (+)	0 (-2,500)	
<眼科> 睫毛処置	1,500	750 (-750)	1,500 (+)	1,500 (+)	1,500 (+)	1,500 (+)	1,500 (+)	750 (-750)	1,125 (-375)	1,500 (+)	1,500 (+)	
<耳鼻科> 外耳処置	1,500	1,500 (+)	1,500 (+)	1,500 (+)	1,500 (+)	1,500 (+)	1,500 (+)	1,500 (+)	1,500 (+)	1,500 (+)	1,500 (+)	
<歯科、口腔外科> 歯石除去	11,250	13,750 (+2,500)	13,750 (+2,500)	11,250 (+)	8,750 (-2,500)	11,250 (+)	13,750 (+2,500)	11,250 (+)	11,250 (+)	13,750 (+2,500)	13,750 (+2,500)	
<歯科、口腔外科> 拔牙	2,500	2,500 (+)	2,500 (+)	2,500 (+)	2,500 (+)	2,500 (+)	2,500 (+)	2,500 (+)	2,500 (+)	2,500 (+)	16,250 (+13,750)	
<歯科、口腔外科> 根管治療	6,250	6,375 (+125)	4,000 (-2,250)	6,250 (+)	6,250 (+)	4,000 (-2,250)	6,250 (+)	8,750 (+2,500)	4,000 (-2,250)	7,500 (+1,250)	0 (-6,250)	
<歯科、口腔外科> 口鼻瘻	8,750	8,750 (+)	10,000 (+1,250)	11,250 (+2,500)	10,000 (+1,250)	8,750 (+)	11,250 (+2,500)	8,750 (+)	6,250 (-2,500)	8,750 (+)	0 (-8,750)	

	全体 (全体差)	北海道	東北	関東	東京	中部	近畿	中国	四国	九州	所属なし (未加入)	(円)
<緊急処置>	6,250	8,750	6,250	6,250	8,750	6,250	8,750	6,250	8,750	6,250	6,250	
心肺蘇生(非開胸)		(+2,500)	(+0)	(+0)	(+2,500)	(+0)	(+2,500)	(+0)	(+2,500)	(+0)	(+0)	
<緊急処置>	22,500	19,375	35,000	25,000	27,500	20,625	22,500	11,250	27,500	27,500	0	
心肺蘇生(開胸)		(-3,125)	(+12,500)	(+2,500)	(+5,000)	(-1,875)	(+0)	(-11,250)	(+5,000)	(+5,000)	(-22,500)	
<安楽死処置>	11,250	11,250	8,750	13,750	16,250	11,250	11,250	11,250	11,250	11,250	11,250	
安楽死処置		(+0)	(-2,500)	(+2,500)	(+5,000)	(+0)	(+0)	(+0)	(+0)	(+0)	(+0)	
<麻酔料>	2,500	2,500	1,500	2,500	2,500	2,500	2,500	1,500	1,500	1,500	6,250	
局所麻酔		(+0)	(-1,000)	(+0)	(+0)	(+0)	(+0)	(-1,000)	(-1,000)	(-1,000)	(+3,750)	
<麻酔料>	6,250	5,125	5,125	6,250	6,250	6,250	6,250	6,250	5,125	6,250	0	
硬膜外麻酔		(-1,125)	(-1,125)	(+0)	(+0)	(+0)	(+0)	(+0)	(-1,125)	(+0)	(-6,250)	
<麻酔料>	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	
鎮静		(+0)	(+0)	(+0)	(+0)	(+0)	(+0)	(+0)	(+0)	(+0)	(+0)	
<麻酔料>	11,250	11,250	10,000	11,250	11,250	8,750	11,250	8,750	8,750	8,750	11,250	
全身麻酔		(+0)	(-1,250)	(+0)	(+0)	(-2,500)	(+0)	(-2,500)	(-2,500)	(-2,500)	(+0)	
<不妊手術>	12,500	12,500	12,500	12,500	17,500	12,500	17,500	12,500	12,500	12,500	12,500	
猫去勢		(+0)	(+0)	(+0)	(+5,000)	(+0)	(+5,000)	(+0)	(+0)	(+0)	(+0)	
<不妊手術>	17,500	17,500	17,500	22,500	22,500	17,500	17,500	17,500	17,500	17,500	27,500	
犬去勢		(+0)	(+0)	(+5,000)	(+5,000)	(+0)	(+0)	(+0)	(+0)	(+0)	(+10,000)	
<不妊手術>	22,500	17,500	22,500	22,500	22,500	22,500	22,500	17,500	22,500	17,500	0	
猫避妊(卵巣切除)		(-5,000)	(+0)	(+0)	(+0)	(+0)	(+0)	(-5,000)	(+0)	(-5,000)	(-22,500)	
<不妊手術>	22,500	22,500	22,500	22,500	27,500	22,500	22,500	22,500	17,500	22,500	27,500	
猫避妊(卵巣子宮切除)		(+0)	(+0)	(+0)	(+5,000)	(+0)	(+0)	(+0)	(-5,000)	(+0)	(+5,000)	
<不妊手術>	27,500	27,500	27,500	35,000	35,000	27,500	27,500	22,500	27,500	27,500	0	
犬避妊(卵巣切除)		(+0)	(+0)	(+7,500)	(+7,500)	(+0)	(+0)	(-5,000)	(+0)	(+0)	(-27,500)	
<不妊手術>	27,500	27,500	35,000	35,000	35,000	27,500	27,500	27,500	27,500	27,500	45,000	
犬避妊(卵巣子宮切除)		(+0)	(+7,500)	(+7,500)	(+7,500)	(+0)	(+0)	(+0)	(+0)	(+0)	(+17,500)	
<眼>	35,000	45,000	27,500	35,000	45,000	35,000	35,000	35,000	35,000	27,500	17,500	
眼球摘出術		(+10,000)	(-7,500)	(+0)	(+10,000)	(+0)	(+0)	(+0)	(+0)	(-7,500)	(-17,500)	
<眼>	22,500	22,500	22,500	27,500	27,500	22,500	27,500	22,500	27,500	22,500	0	
眼瞼内反		(+0)	(+0)	(+5,000)	(+5,000)	(+0)	(+5,000)	(+0)	(+5,000)	(+0)	(-22,500)	
<眼>	22,500	22,500	20,000	22,500	27,500	17,500	25,000	22,500	27,500	22,500	27,500	
眼瞼腫瘍切除		(+0)	(-2,500)	(+0)	(+5,000)	(-5,000)	(+2,500)	(+0)	(+5,000)	(+0)	(+5,000)	
<眼>	17,500	17,500	12,500	17,500	22,500	17,500	22,500	12,500	17,500	20,000	0	
角膜潰瘍・角膜損傷		(+0)	(-5,000)	(+0)	(+5,000)	(+0)	(+5,000)	(-5,000)	(+0)	(-2,500)	(-17,500)	
<眼>	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	15,000	12,500	7,500	7,500	22,500	0	
緑内障		(+0)	(+0)	(+0)	(+0)	(+2,500)	(+0)	(-5,000)	(-5,000)	(+10,000)	(-12,500)	
<眼>	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	5,000	10,000	21,250	6,250	7,500	0	
白内障		(+0)	(+0)	(+0)	(+0)	(-2,500)	(+2,500)	(+13,750)	(-1,250)	(+0)	(-7,500)	
<眼>	22,500	27,500	22,500	22,500	27,500	22,500	27,500	27,500	27,500	22,500	22,500	
チェリーアイ		(+5,000)	(+0)	(+0)	(+5,000)	(+0)	(+5,000)	(+5,000)	(+5,000)	(+0)	(+0)	
<耳>	17,500	22,500	12,500	17,500	22,500	17,500	22,500	12,500	17,500	17,500	22,500	
耳血腫		(+5,000)	(-5,000)	(+0)	(+5,000)	(+0)	(+5,000)	(-5,000)	(+0)	(+0)	(+5,000)	
<耳>	35,000	45,000	27,500	45,000	53,750	35,000	45,000	35,000	45,000	35,000	87,500	
垂直耳道切除		(+10,000)	(-7,500)	(+10,000)	(+18,750)	(+0)	(+10,000)	(+0)	(+10,000)	(+0)	(+52,500)	
<耳>	62,500	62,500	40,000	62,500	62,500	45,000	62,500	62,500	62,500	62,500	87,500	
全耳道切除・鼓室腔切開		(+0)	(-22,500)	(+0)	(+0)	(-17,500)	(+0)	(+0)	(+0)	(+0)	(+25,000)	
<呼吸器>	45,000	31,250	15,000	45,000	66,250	45,000	62,500	87,500	125,000	27,500	0	
気管虚脱		(-13,750)	(-30,000)	(+0)	(+21,250)	(+0)	(+17,500)	(+42,500)	(+80,000)	(-17,500)	(-45,000)	
<呼吸器>	87,500	62,500	75,000	87,500	125,000	62,500	106,250	87,500	125,000	62,500	0	
肺葉切除		(-25,000)	(-12,500)	(+0)	(+37,500)	(-25,000)	(+18,750)	(+0)	(+37,500)	(-25,000)	(-87,500)	
<呼吸器>	62,500	62,500	45,000	62,500	87,500	45,000	62,500	45,000	45,000	45,000	0	
横隔膜ヘルニア		(+0)	(-17,500)	(+0)	(+25,000)	(-17,500)	(+0)	(-17,500)	(-17,500)	(-17,500)	(-62,500)	
<循環器>	45,000	35,000	53,750	45,000	62,500	35,000	45,000	53,750	75,000	45,000	0	
VCS		(-10,000)	(+8,750)	(+0)	(+17,500)	(-10,000)	(+0)	(+8,750)	(+30,000)	(+0)	(-45,000)	
<循環器>	125,000	75,000	125,000	125,000	125,000	125,000	125,000	62,500	106,250	87,500	0	
動脈管閉存症		(-50,000)	(+0)	(+0)	(+0)	(+0)	(+0)	(-62,500)	(-18,750)	(-37,500)	(-125,000)	
<消化器>	35,000	35,000	35,000	35,000	45,000	35,000	35,000	35,000	35,000	35,000	0	
唾液腺切除		(+0)	(+0)	(+0)	(+10,000)	(+0)	(+0)	(+0)	(+0)	(+0)	(-35,000)	
<消化器>	45,000	45,000	35,000	45,000	45,000	35,000	45,000	35,000	35,000	35,000	62,500	
胃切開		(+0)	(-10,000)	(+0)	(+0)	(-10,000)	(+0)	(-10,000)	(-10,000)	(-10,000)	(+17,500)	
<消化器>	62,500	62,500	45,000	62,500	87,500	45,000	62,500	62,500	87,500	62,500	125,000	
胃切除		(+0)	(-17,500)	(+0)	(+25,000)	(-17,500)	(+0)	(+25,000)	(+0)	(+0)	(+62,500)	
<消化器>	45,000	45,000	35,000	45,000	45,000	35,000	45,000	35,000	45,000	40,000	62,500	
腸切開		(+0)	(-10,000)	(+0)	(+0)	(-10,000)	(+0)	(-10,000)	(+0)	(-5,000)	(+17,500)	
<消化器>	62,500	62,500	45,000	62,500	62,500	45,000	62,500	53,750	45,000	45,000	62,500	
腸切除・吻合		(+0)	(-17,500)	(+0)	(+0)	(-17,500)	(+0)	(-8,750)	(-17,500)	(-17,500)	(+0)	
<消化器>	35,000	35,000	27,500	35,000	45,000	35,000	35,000	35,000	35,000	35,000	0	
直腸脱		(+0)	(-7,500)	(+0)	(+10,000)	(+0)	(+0)	(+0)	(+0)	(+0)	(-35,000)	
<肝臓・胆嚢・脾臓>	62,500	62,500	45,000	62,500	62,500	45,000	62,500	62,500	62,500	62,500	0	
肝葉切除		(+0)	(-17,500)	(+0)	(+0)	(-17,500)	(+0)	(+0)	(+0)	(+0)	(-62,500)	
<肝臓・胆嚢・脾臓>	62,500	62,500	62,500	62,500	87,500	62,500	62,500	62,500	62,500	62,500	0	
胆嚢切除		(+0)	(+0)	(+0)	(+25,000)	(+0)	(+0)	(+0)	(+0)	(+0)	(-62,500)	
<肝臓・胆嚢・脾臓>	45,000	62,500	45,000	62,500	62,500	45,000	45,000	45,000	45,000	45,000	62,500	
脾臓摘出		(+17,500)	(+0)	(+17,500)	(+17,500)	(+0)	(+0)	(+0)	(+0)	(+0)	(+17,500)	

	全体 (全体差)	北海道	東北	関東	東京	中部	近畿	中国	四国	九州	所属なし (未加入)	(円)
<泌尿器> 腎臓摘出	62,500	62,500 (+0)	62,500 (+0)	62,500 (+0)	87,500 (+25,000)	45,000 (-17,500)	62,500 (+0)	62,500 (+0)	62,500 (+0)	62,500 (+0)	62,500 (+0)	
<泌尿器> 腎臓切開	62,500	62,500 (+0)	62,500 (+0)	62,500 (+0)	62,500 (+0)	45,000 (-17,500)	62,500 (+0)	62,500 (+0)	40,000 (-22,500)	45,000 (-17,500)	0 (-62,500)	
<泌尿器> 尿管切開	62,500	62,500 (+0)	45,000 (-17,500)	62,500 (+0)	62,500 (+0)	45,000 (-17,500)	62,500 (+0)	45,000 (-17,500)	35,000 (-27,500)	45,000 (-17,500)	0 (-62,500)	
<泌尿器> 膀胱切開	35,000	45,000 (+10,000)	35,000 (+0)	45,000 (+10,000)	45,000 (+10,000)	35,000 (+0)	45,000 (+10,000)	45,000 (+10,000)	35,000 (+0)	35,000 (+0)	62,500 (+27,500)	
<泌尿器> 膀胱腫瘍切除	62,500	62,500 (+0)	45,000 (-17,500)	62,500 (+0)	62,500 (+0)	45,000 (-17,500)	62,500 (+0)	45,000 (-17,500)	62,500 (+0)	45,000 (-17,500)	62,500 (+0)	
<泌尿器> 尿道切開	35,000	35,000 (+0)	35,000 (+0)	45,000 (+10,000)	45,000 (+10,000)	35,000 (+0)	45,000 (+10,000)	45,000 (+10,000)	35,000 (+0)	35,000 (+0)	62,500 (+27,500)	
<泌尿器> 尿道瘻設置	62,500	62,500 (+0)	45,000 (-17,500)	62,500 (+0)	62,500 (+0)	45,000 (-17,500)	62,500 (+0)	45,000 (-17,500)	45,000 (-17,500)	45,000 (-17,500)	62,500 (+0)	
<生殖器> 子宮蓋腫瘍	45,000	45,000 (+0)	45,000 (+0)	45,000 (+0)	62,500 (+17,500)	45,000 (+0)	62,500 (+17,500)	45,000 (+0)	45,000 (+17,500)	45,000 (+0)	62,500 (+17,500)	
<生殖器> 子宮腫瘍	45,000	45,000 (+0)	45,000 (+0)	45,000 (+0)	62,500 (+17,500)	45,000 (+0)	45,000 (+0)	45,000 (+0)	62,500 (+17,500)	45,000 (+0)	62,500 (+17,500)	
<生殖器> 卵巣腫瘍	45,000	45,000 (+0)	45,000 (+0)	45,000 (+0)	62,500 (+17,500)	45,000 (+0)	45,000 (+0)	45,000 (+0)	62,500 (+17,500)	45,000 (+0)	62,500 (+17,500)	
<生殖器> 帝王切開	45,000	62,500 (+17,500)	45,000 (+0)	62,500 (+17,500)	62,500 (+17,500)	45,000 (+0)	45,000 (+0)	45,000 (+0)	45,000 (+0)	45,000 (+0)	62,500 (+17,500)	
<生殖器> 前立腺腫瘍	45,000	45,000 (+0)	53,750 (+8,750)	45,000 (+0)	62,500 (+17,500)	45,000 (+0)	62,500 (+17,500)	62,500 (+17,500)	45,000 (+0)	45,000 (+0)	62,500 (+17,500)	
<生殖器> 潜在精巣(皮下)	22,500	22,500 (+0)	22,500 (+0)	22,500 (+0)	27,500 (+5,000)	22,500 (+0)	22,500 (+0)	22,500 (+0)	22,500 (+0)	22,500 (+0)	35,000 (+12,500)	
<生殖器> 潜在精巣(腹腔内)	35,000	35,000 (+0)	27,500 (-7,500)	35,000 (+0)	35,000 (+0)	27,500 (-7,500)	35,000 (+0)	27,500 (-7,500)	35,000 (+0)	27,500 (-7,500)	35,000 (+0)	
<生殖器> 精巣腫瘍	27,500	27,500 (+0)	27,500 (+0)	35,000 (+7,500)	35,000 (+7,500)	27,500 (+0)	35,000 (+7,500)	27,500 (+0)	35,000 (+7,500)	27,500 (+0)	35,000 (+7,500)	
<体表> 腫瘍切除	22,500	20,000 (-2,500)	22,500 (+0)	22,500 (+0)	22,500 (+0)	17,500 (-5,000)	22,500 (+0)	17,500 (-5,000)	22,500 (+0)	22,500 (+0)	17,500 (-5,000)	
<体表> 乳腺腫瘍部分切除	27,500	22,500 (-5,000)	27,500 (+0)	35,000 (+7,500)	35,000 (+7,500)	27,500 (+0)	35,000 (+7,500)	27,500 (+0)	22,500 (-5,000)	27,500 (+0)	35,000 (+7,500)	
<体表> 乳腺腫瘍全切除	45,000	45,000 (+0)	40,000 (-5,000)	62,500 (+17,500)	62,500 (+17,500)	45,000 (+0)	62,500 (+17,500)	45,000 (+0)	45,000 (+0)	45,000 (+0)	87,500 (+42,500)	
<体表> 肛門周囲腺腫	27,500	27,500 (+0)	27,500 (+0)	35,000 (+7,500)	35,000 (+7,500)	27,500 (+0)	35,000 (+7,500)	27,500 (+0)	35,000 (+7,500)	27,500 (+0)	27,500 (+0)	
<体表> 肛門瘻切除	35,000	27,500 (-7,500)	27,500 (-7,500)	35,000 (+0)	45,000 (+10,000)	27,500 (-7,500)	35,000 (+0)	27,500 (-7,500)	35,000 (+0)	27,500 (-7,500)	17,500 (-17,500)	
<体表> 臍ヘルニア	17,500	17,500 (+0)	17,500 (+0)	17,500 (+0)	22,500 (+5,000)	17,500 (+0)	22,500 (+5,000)	17,500 (+0)	22,500 (+5,000)	22,500 (+0)	35,000 (+17,500)	
<体表> 腹壁ヘルニア	27,500	27,500 (+0)	22,500 (-5,000)	27,500 (+0)	27,500 (+0)	22,500 (-5,000)	27,500 (+0)	27,500 (+0)	27,500 (+0)	27,500 (+0)	27,500 (+0)	
<体表> 鼠径ヘルニア	27,500	35,000 (+7,500)	27,500 (+0)	27,500 (+0)	35,000 (+7,500)	22,500 (-5,000)	27,500 (+0)	27,500 (+0)	27,500 (+0)	27,500 (+0)	22,500 (-5,000)	
<体表> 会陰ヘルニア	62,500	62,500 (+0)	45,000 (-17,500)	62,500 (+0)	62,500 (+0)	45,000 (-17,500)	62,500 (+0)	53,750 (-8,750)	45,000 (-17,500)	62,500 (+0)	62,500 (+0)	
<整形外科> 橈尺骨骨折	62,500	62,500 (+0)	62,500 (+0)	62,500 (+0)	87,500 (+25,000)	62,500 (+0)	62,500 (+0)	62,500 (+0)	87,500 (+25,000)	62,500 (+0)	17,500 (-45,000)	
<整形外科> 上腕骨骨折	62,500	62,500 (+0)	62,500 (+0)	62,500 (+0)	87,500 (+25,000)	62,500 (+0)	62,500 (+0)	62,500 (+0)	87,500 (+25,000)	62,500 (+0)	62,500 (+0)	
<整形外科> 大腿骨骨折	62,500	62,500 (+0)	62,500 (+0)	62,500 (+0)	87,500 (+25,000)	62,500 (+0)	62,500 (+0)	62,500 (+0)	87,500 (+25,000)	62,500 (+0)	62,500 (+0)	
<整形外科> 下腿骨骨折	62,500	62,500 (+0)	62,500 (+0)	62,500 (+0)	87,500 (+25,000)	62,500 (+0)	62,500 (+0)	62,500 (+0)	87,500 (+25,000)	62,500 (+0)	62,500 (+0)	
<整形外科> 脊椎骨折	125,000	87,500 (-37,500)	87,500 (-37,500)	106,250 (-18,750)	175,000 (+50,000)	87,500 (-37,500)	106,250 (-18,750)	87,500 (-37,500)	125,000 (+37,500)	125,000 (+0)	0 (-125,000)	
<整形外科> 骨盤骨折	87,500	75,000 (-12,500)	62,500 (-25,000)	87,500 (+0)	125,000 (+37,500)	62,500 (-25,000)	125,000 (+37,500)	106,250 (+18,750)	87,500 (+0)	87,500 (+0)	87,500 (+0)	
<整形外科> 股関節脱臼(非親血の整復)	17,500	12,500 (-5,000)	12,500 (-5,000)	17,500 (+0)	17,500 (+0)	17,500 (+0)	17,500 (+0)	15,000 (-2,500)	20,000 (+2,500)	17,500 (+0)	17,500 (+0)	
<整形外科> 股関節脱臼(親血の整復)	62,500	62,500 (+0)	62,500 (+0)	45,000 (-17,500)	87,500 (+25,000)	45,000 (-17,500)	62,500 (+0)	53,750 (-8,750)	62,500 (+0)	62,500 (+0)	0 (-62,500)	
<整形外科> 大腿骨頭切除	62,500	62,500 (+0)	45,000 (-17,500)	62,500 (+0)	62,500 (+0)	45,000 (-17,500)	62,500 (+0)	62,500 (+0)	45,000 (-17,500)	45,000 (-17,500)	125,000 (+62,500)	
<整形外科> 膝蓋骨脱臼	62,500	62,500 (+0)	62,500 (+0)	62,500 (+0)	62,500 (+0)	45,000 (-17,500)	62,500 (+0)	45,000 (-17,500)	62,500 (+0)	62,500 (+0)	62,500 (+0)	
<整形外科> 前十字靭帯断裂(関節外法)	62,500	62,500 (+0)	62,500 (+0)	62,500 (+0)	125,000 (+62,500)	62,500 (+0)	62,500 (+0)	53,750 (-8,750)	87,500 (+25,000)	62,500 (+0)	0 (-62,500)	
<整形外科> 前十字靭帯断裂(関節内法)	62,500	62,500 (+0)	45,000 (-17,500)	62,500 (+0)	62,500 (+0)	45,000 (-17,500)	62,500 (+0)	53,750 (-8,750)	45,000 (-17,500)	45,000 (-17,500)	87,500 (+25,000)	
<整形外科> 断脚(前肢)	62,500	62,500 (+0)	45,000 (-17,500)	62,500 (+0)	87,500 (+25,000)	45,000 (-17,500)	62,500 (+0)	62,500 (+0)	53,750 (-8,750)	45,000 (-17,500)	87,500 (+25,000)	
<整形外科> 断脚(後肢)	62,500	62,500 (+0)	45,000 (-17,500)	62,500 (+0)	87,500 (+25,000)	45,000 (-17,500)	62,500 (+0)	62,500 (+0)	53,750 (-8,750)	45,000 (-17,500)	87,500 (+25,000)	
<整形外科> 断尾	22,500	22,500 (+0)	22,500 (+0)	27,500 (+5,000)	27,500 (+5,000)	22,500 (+0)	27,500 (+5,000)	22,500 (+0)	22,500 (+0)	22,500 (+0)	17,500 (-5,000)	

	全体 (全体差)	北海道	東北	関東	東京	中部	近畿	中国	四国	九州	所属なし (未加入)	(円)
<神経外科> 環軸垂脱臼	87,500	75,000 (-12,500)	131,250 (+43,750)	125,000 (+37,500)	125,000 (+37,500)	62,500 (-25,000)	125,000 (+37,500)	45,000 (-42,500)	125,000 (+37,500)	62,500 (-25,000)	0 (-87,500)	
<神経外科> 椎間板ヘルニア(ペントラリスロット)	125,000	106,250 (-18,750)	131,250 (+6,250)	175,000 (+50,000)	175,000 (+50,000)	87,500 (-37,500)	87,500 (-37,500)	87,500 (-37,500)	105,000 (-20,000)	87,500 (-37,500)	0 (-125,000)	
<神経外科> 椎間板ヘルニア(片側椎弓切除)	87,500	87,500 (+0)	62,500 (-25,000)	125,000 (+37,500)	125,000 (+37,500)	87,500 (+0)	106,250 (+18,750)	87,500 (+0)	125,000 (+37,500)	87,500 (+0)	125,000 (+37,500)	
<神経外科> 椎間板ヘルニア(椎弓切除)	87,500	125,000 (+37,500)	62,500 (-25,000)	125,000 (+37,500)	125,000 (+37,500)	62,500 (-25,000)	87,500 (+0)	87,500 (+0)	125,000 (+37,500)	87,500 (+0)	0 (-87,500)	
<神経外科> 椎間板ヘルニア(造窓術)	87,500	35,000 (-52,500)	62,500 (-25,000)	125,000 (+37,500)	87,500 (+0)	87,500 (+0)	87,500 (+0)	87,500 (+0)	106,250 (+18,750)	62,500 (-25,000)	0 (-87,500)	
<放射線治療> オルソボルテージ	35,000	0 (-35,000)	22,500 (-12,500)	155,000 (+120,000)	275,000 (+240,000)	25,000 (-10,000)	35,000 (+0)	35,000 (+0)	35,000 (+0)	175,000 (+140,000)	0 (-35,000)	
<放射線治療> メガボルテージ	200,000	0 (-200,000)	0 (-200,000)	155,000 (-45,000)	287,500 (+87,500)	0 (-200,000)	76,250 (-123,750)	0 (-200,000)	0 (-200,000)	0 (-200,000)	0 (-200,000)	
<理学療法> 半導体レーザー等の照射	2,500	2,500 (+0)	2,500 (+0)	2,500 (+0)	2,500 (+0)	1,500 (-1,000)	2,500 (+0)	2,500 (+0)	1,500 (-1,000)	2,500 (+0)	2,500 (+0)	
<理学療法> マッサージ等の徒手	1,500	1,500 (+0)	1,125 (-375)	1,500 (+0)	1,500 (+0)	750 (-750)	1,500 (+0)	1,500 (+0)	1,500 (+0)	750 (-750)	4,000 (+2,500)	
<理学療法> ウォータートレッドミル等の使用	45,000	45,000 (+0)	45,000 (+0)	45,000 (+0)	45,000 (+0)	45,000 (+0)	45,000 (+0)	45,000 (+0)	45,000 (+0)	45,000 (+0)	6,250 (-38,750)	
<理学療法> 針治療	4,000	4,000 (+0)	24,500 (+20,500)	4,000 (+0)	4,000 (+0)	4,000 (+0)	4,000 (+0)	23,750 (+19,750)	4,000 (+0)	4,000 (+0)	2,500 (-1,500)	
<血液検査> 採血料	750	750 (+0)	750 (+0)	750 (+0)	750 (+0)	750 (+0)	750 (+0)	750 (+0)	750 (+0)	750 (+0)	0 (-750)	
<血液検査> CBC検査	1,500	1,500 (+0)	1,500 (+0)	2,500 (+1,000)	2,500 (+1,000)	1,500 (+0)	1,500 (+0)	1,500 (+0)	1,500 (+0)	1,500 (+0)	1,500 (+0)	
<血液検査> 生化学検査(スクリーニング検査費用とする)	6,250	4,000 (-2,250)	6,250 (+0)	6,250 (+0)	6,250 (+0)	6,250 (+0)	4,000 (-2,250)	6,250 (+0)	4,000 (-2,250)	6,250 (+0)	750 (-5,500)	
<血液検査> フィリア検査(直接法・集虫法)	1,500	1,500 (+0)	1,500 (+0)	1,500 (+0)	1,500 (+0)	750 (-750)	1,500 (+0)	750 (-750)	750 (-750)	750 (-750)	1,500 (+0)	
<血液検査> フィリア検査(抗原検査)	2,500	1,500 (-1,000)	2,500 (+0)	2,500 (+0)	2,500 (+0)	1,500 (-1,000)	2,500 (+0)	1,500 (-1,000)	2,500 (+0)	1,500 (-1,000)	1,500 (-1,000)	
<血液検査> ウイルス検査(FIV)	4,000	2,500 (-1,500)	2,500 (-1,500)	4,000 (+0)	2,500 (-1,500)	2,500 (-1,500)	4,000 (+0)	2,500 (-1,500)	4,000 (+0)	2,500 (-1,500)	4,000 (+0)	
<血液検査> ウイルス検査(FeLV)	2,500	2,500 (+0)	2,500 (+0)	4,000 (+1,500)	2,500 (+0)	2,500 (+0)	4,000 (+1,500)	2,500 (+0)	4,000 (+1,500)	2,500 (+0)	4,000 (+1,500)	
<血液検査> ウイルス検査(パルボウイルス)	4,000	2,500 (-1,500)	4,000 (+0)	4,000 (+0)	4,000 (+0)	4,000 (+0)	4,000 (+0)	4,000 (+0)	2,500 (-1,500)	4,000 (+0)	6,250 (+2,250)	
<血液検査> 輸血関連(犬血液型)	6,250	6,250 (+0)	5,125 (-1,125)	6,250 (+0)	6,250 (+0)	6,250 (+0)	6,250 (+0)	6,250 (+0)	6,250 (+0)	6,250 (+0)	2,500 (-3,750)	
<血液検査> 輸血関連(猫血液型)	6,250	6,250 (+0)	5,125 (-1,125)	6,250 (+0)	6,250 (+0)	6,250 (+0)	6,250 (+0)	4,000 (-2,250)	6,250 (+0)	6,250 (+0)	2,500 (-3,750)	
<血液検査> 輸血関連(クロスマッチ)	4,000	4,000 (+0)	4,000 (+0)	6,250 (+2,250)	6,250 (+2,250)	4,000 (+0)	4,000 (+0)	4,000 (+0)	4,000 (+0)	4,000 (+0)	2,500 (-1,500)	
<糞便検査> 採取料	0	0 (+0)	0 (+0)	0 (+0)	0 (+0)	0 (+0)	0 (+0)	0 (+0)	0 (+0)	0 (+0)	0 (+0)	
<糞便検査> 直接法	750	750 (+0)	750 (+0)	750 (+0)	750 (+0)	750 (+0)	750 (+0)	750 (+0)	750 (+0)	750 (+0)	1,500 (+750)	
<糞便検査> 集卵法	750	1,125 (+375)	750 (+0)	1,500 (+750)	1,500 (+750)	750 (+0)	750 (+0)	750 (+0)	750 (+0)	750 (+0)	1,500 (+750)	
<糞便検査> ジアルジア抗原	4,000	4,000 (+0)	4,000 (+0)	4,000 (+0)	4,000 (+0)	2,500 (-1,500)	4,000 (+0)	4,000 (+0)	4,000 (+0)	4,000 (+0)	2,500 (-1,500)	
<尿検査> 採取料(圧迫)	0	0 (+0)	0 (+0)	250 (+250)	750 (+750)	0 (+0)	750 (+750)	0 (+0)	250 (+250)	0 (+0)	0 (+0)	
<尿検査> 採取料(カテーテル採尿)	1,500	1,500 (+0)	1,500 (+0)	1,500 (+0)	1,500 (+0)	1,500 (+0)	1,500 (+0)	1,500 (+0)	1,500 (+0)	1,500 (+0)	0 (-1,500)	
<尿検査> 採取料(膀胱穿刺)	1,500	1,500 (+0)	2,500 (+1,000)	1,500 (+0)	1,500 (+0)	1,500 (+0)	1,500 (+0)	1,500 (+0)	2,000 (+500)	1,500 (+0)	0 (-1,500)	
<尿検査> 検査料(尿比重・試験紙・沈渣)	1,500	1,500 (+0)	1,500 (+0)	1,500 (+0)	1,500 (+0)	1,500 (+0)	1,500 (+0)	1,500 (+0)	1,500 (+0)	1,500 (+0)	1,500 (+0)	
<皮膚検査> 被毛検査	750	750 (+0)	750 (+0)	1,500 (+750)	1,500 (+750)	750 (+0)	750 (+0)	750 (+0)	1,125 (+375)	750 (+0)	1,500 (+750)	
<皮膚検査> 掻爬検査	1,500	750 (-750)	750 (-750)	1,500 (+0)	1,500 (+0)	750 (-750)	1,500 (+0)	750 (-750)	1,500 (+0)	750 (-750)	1,500 (+0)	
<皮膚検査> ウッド灯検査	750	750 (+0)	750 (+0)	750 (+0)	750 (+0)	750 (+0)	750 (+0)	750 (+0)	750 (+0)	750 (+0)	1,500 (+750)	
<皮膚検査> 真菌培養	2,500	2,500 (+0)	2,500 (+0)	2,500 (+0)	4,000 (+1,500)	2,500 (+0)	2,500 (+0)	2,500 (+0)	4,000 (+1,500)	2,500 (+0)	2,500 (+0)	
<皮膚検査> 皮膚生検	6,250	6,250 (+0)	4,000 (-2,250)	6,250 (+0)	6,250 (+0)	4,000 (-2,250)	6,250 (+0)	6,250 (+0)	6,250 (+0)	6,250 (+0)	6,250 (+0)	
<生検> 細胞診(採取料)	750	1,125 (+375)	1,500 (+750)	750 (+0)	1,500 (+750)	750 (+0)	1,500 (+750)	0 (-750)	750 (+0)	750 (+0)	0 (-750)	
<生検> 細胞診(検査料)	4,000	2,500 (-1,500)	2,500 (-1,500)	4,000 (+0)	4,000 (+0)	2,500 (-1,500)	4,000 (+0)	2,000 (-2,000)	2,500 (-1,500)	2,500 (-1,500)	1,500 (-2,500)	
<生検> 組織診(内視鏡下)	13,750	16,250 (+2,500)	11,250 (-2,500)	16,250 (+2,500)	22,500 (+8,750)	11,250 (-2,500)	16,250 (+2,500)	12,500 (-1,250)	27,500 (+13,750)	11,250 (-2,500)	0 (-13,750)	
<生検> 組織診(切除あるいは生検針)	8,750	8,750 (+0)	8,750 (+0)	11,250 (+2,500)	11,250 (+2,500)	8,750 (+0)	11,250 (+2,500)	8,750 (+0)	7,500 (-1,250)	8,750 (+0)	27,500 (+18,750)	

	全体 (全体差)	北海道	東北	関東	東京	中部	近畿	中国	四国	九州	所属なし (未加入)	(円)
<骨髄検査>	8,750	10,000	8,750	8,750	11,250	6,250	6,250	6,250	8,750	6,250	0	
採取料		(+1,250)	(+0)	(+0)	(+2,500)	(-2,500)	(-2,500)	(-2,500)	(+0)	(-2,500)	(-8,750)	
<骨髄検査>	11,250	11,250	8,750	11,250	11,250	8,750	11,250	8,750	10,000	8,750	0	
検査料		(+0)	(-2,500)	(+0)	(+0)	(-2,500)	(+0)	(-2,500)	(-1,250)	(-2,500)	(-11,250)	
<脳脊髄液>	6,250	6,250	8,750	6,250	6,250	6,250	6,250	7,500	8,750	6,250	0	
採取料		(+0)	(+2,500)	(+0)	(+0)	(+0)	(+0)	(+1,250)	(+2,500)	(+0)	(-6,250)	
<脳脊髄液>	8,750	11,250	8,750	8,750	11,250	6,250	8,750	5,125	11,250	8,750	0	
検査料		(+2,500)	(+0)	(+0)	(+2,500)	(-2,500)	(+0)	(-3,625)	(+2,500)	(+0)	(-8,750)	
<関節液>	2,500	3,250	4,000	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	3,250	2,500	0	
採取料		(+750)	(+1,500)	(+0)	(+0)	(+0)	(+0)	(+0)	(+750)	(+0)	(-2,500)	
<関節液>	4,000	4,000	4,000	6,250	6,250	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	0	
検査料		(+0)	(+0)	(+2,250)	(+2,250)	(+0)	(+0)	(+0)	(+0)	(+0)	(-4,000)	
<微生物検査>	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	6,250	
グラム染色		(+0)	(+0)	(+0)	(+0)	(+0)	(+0)	(+0)	(+0)	(+0)	(+4,750)	
<微生物検査>	6,250	4,000	6,250	6,250	6,250	6,250	6,250	6,250	6,250	6,250	6,250	
感受性試験		(-2,250)	(+0)	(+0)	(+0)	(+0)	(+0)	(+0)	(+0)	(+0)	(+0)	
<内分泌検査>	4,000	4,000	4,000	6,250	6,250	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	6,250	
コルチゾール		(+0)	(+0)	(+2,250)	(+2,250)	(+0)	(+0)	(+0)	(+0)	(+0)	(+2,250)	
<内分泌検査>	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	6,250	
T4		(+0)	(+0)	(+0)	(+0)	(+0)	(+0)	(+0)	(+0)	(+0)	(+2,250)	
<内分泌検査>	4,000	4,000	4,000	4,000	6,250	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	6,250	
FT4		(+0)	(+0)	(+0)	(+2,250)	(+0)	(+0)	(+0)	(+0)	(+0)	(+2,250)	
<内分泌検査>	11,250	8,750	11,250	11,250	11,250	8,750	8,750	10,000	11,250	8,750	18,750	
ACTH刺激試験		(-2,500)	(+0)	(+0)	(+0)	(-2,500)	(-2,500)	(-1,250)	(+0)	(-2,500)	(+7,500)	
<心電図検査>	2,500	2,500	2,500	2,500	4,000	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	1,500	
心電図検査		(+0)	(+0)	(+0)	(+1,500)	(+0)	(+0)	(+0)	(+0)	(+0)	(-1,000)	
<心電図検査>	11,250	6,250	6,250	11,250	13,750	11,250	16,250	13,750	11,250	11,250	0	
ホルター心電計		(-5,000)	(-5,000)	(+0)	(+2,500)	(+0)	(+5,000)	(+2,500)	(+0)	(+0)	(-11,250)	
<血圧測定>	1,500	1,125	1,125	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	
血圧測定		(-375)	(-375)	(+0)	(+0)	(+0)	(+0)	(+0)	(+0)	(+0)	(+0)	
<眼科検査>	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	
フルオレセイン染色		(+0)	(+0)	(+0)	(+0)	(+0)	(+0)	(+0)	(+0)	(+0)	(+0)	
<眼科検査>	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	
シルマテア		(+0)	(+0)	(+0)	(+0)	(+0)	(+0)	(+0)	(+0)	(+0)	(+0)	
<眼科検査>	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	
眼圧測定		(+0)	(+0)	(+0)	(+0)	(+0)	(+0)	(+0)	(+0)	(+0)	(+0)	
<眼科検査>	1,500	750	1,500	1,500	1,500	750	1,500	1,500	1,500	750	0	
スリットランプ		(-750)	(+0)	(+0)	(+0)	(-750)	(+0)	(+0)	(+0)	(-750)	(-1,500)	
<眼科検査>	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	
眼底検査		(+0)	(+0)	(+0)	(+0)	(+0)	(+0)	(+0)	(+0)	(+0)	(+0)	
<眼科検査>	2,500	2,500	2,500	4,000	4,000	2,500	4,000	2,500	2,500	2,500	0	
超音波検査		(+0)	(+0)	(+1,500)	(+1,500)	(+0)	(+1,500)	(+0)	(+0)	(+0)	(-2,500)	
<眼科検査>	4,000	0	5,125	4,000	3,250	6,250	4,000	4,000	5,125	4,000	0	
ERG		(-4,000)	(+1,125)	(+0)	(-750)	(+2,250)	(+0)	(+0)	(+1,125)	(+0)	(-4,000)	
<エックス線診断>	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	6,250	
エックス線検査(単純撮影)		(+0)	(+0)	(+0)	(+0)	(+0)	(+0)	(+0)	(+0)	(+0)	(+2,250)	
<エックス線診断>	8,750	8,750	6,250	8,750	8,750	8,750	8,750	8,750	8,750	6,250	16,250	
エックス線検査(消化管造影)		(+0)	(-2,500)	(+0)	(+0)	(+0)	(+0)	(+0)	(+0)	(-2,500)	(+7,500)	
<エックス線診断>	8,750	6,250	6,250	8,750	8,750	6,250	8,750	8,750	6,250	6,250	22,500	
エックス線検査(尿路造影)		(-2,500)	(-2,500)	(+0)	(+0)	(-2,500)	(+0)	(+0)	(-2,500)	(-2,500)	(+13,750)	
<エックス線診断>	13,750	13,750	8,750	16,250	22,500	16,250	16,250	8,750	13,750	8,750	27,500	
エックス線検査(脊髄造影)		(+0)	(-5,000)	(+2,500)	(+8,750)	(+2,500)	(+2,500)	(-5,000)	(+0)	(-5,000)	(+13,750)	
<エックス線診断>	4,000	4,000	4,000	6,250	5,125	6,250	5,125	4,000	3,250	2,500	11,250	
単純透視		(+0)	(+0)	(+2,250)	(+1,125)	(+2,250)	(+1,125)	(+0)	(-750)	(-1,500)	(+7,250)	
<エックス線診断>	6,250	5,125	6,250	11,250	13,750	6,250	8,750	3,250	7,625	4,000	11,250	
造影透視		(-1,125)	(+0)	(+5,000)	(+7,500)	(+0)	(+2,500)	(-3,000)	(+1,375)	(-2,250)	(+5,000)	
<超音波検査>	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	6,250	
心エコー		(+0)	(+0)	(+0)	(+0)	(+0)	(+0)	(+0)	(+0)	(+0)	(+2,250)	
<超音波検査>	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	
腹部エコー		(+0)	(+0)	(+0)	(+0)	(+0)	(+0)	(+0)	(+0)	(+0)	(+0)	
<内視鏡検査>	22,500	22,500	16,250	25,000	27,500	16,250	22,500	16,250	31,250	16,250	16,250	
内視鏡検査		(+0)	(-6,250)	(+2,500)	(+5,000)	(-6,250)	(+0)	(-6,250)	(+8,750)	(-6,250)	(-6,250)	
<CT検査>	35,000	47,500	15,625	35,000	35,000	35,000	31,250	22,500	35,000	50,000	0	
造影なし		(+12,500)	(-19,375)	(+0)	(+0)	(+0)	(-3,750)	(-12,500)	(+0)	(+15,000)	(-35,000)	
<CT検査>	35,000	40,000	28,750	35,000	45,000	35,000	35,000	35,000	45,000	4,000	0	
造影あり		(+5,000)	(-6,250)	(+0)	(+10,000)	(+0)	(+0)	(+0)	(+10,000)	(-31,000)	(-35,000)	
<MRI検査>	45,000	0	0	36,250	50,000	50,000	45,000	45,000	45,000	42,500	0	
MRI検査		(-45,000)	(-45,000)	(-8,750)	(+5,000)	(+5,000)	(+0)	(+0)	(+0)	(-2,500)	(-45,000)	
<健康診断(1日ドック)>	16,250	16,250	16,250	16,250	18,750	16,250	16,250	16,250	16,250	16,250	18,750	
健康診断(1日ドック)		(+0)	(+0)	(+0)	(+2,500)	(+0)	(+0)	(+0)	(+0)	(+0)	(+2,500)	
診療施設における剖検料	22,500	12,500	20,000	27,500	22,500	22,500	22,500	17,500	27,500	17,500	0	
診療施設における剖検料/剖検料		(-10,000)	(-2,500)	(+5,000)	(+0)	(+0)	(+0)	(-5,000)	(+5,000)	(-5,000)	(-22,500)	

B-3: <往診料> / 通常

Table showing response percentages for various categories including age, years since graduation, affiliation, and total income. The table includes columns for response rate, categories, and numerical data points.

C-4: <時間外診療> / 平日

Table showing response percentages for various categories including age, years since graduation, affiliation, and total income. The table includes columns for response rate, categories, and numerical data points.

C-5: <時間外診療>/休診日

	回答数 (%)	[加重値]																	平均値 (円)	中央値 (円)		
		1 無料	2 500円未満	3 1,000円未満	4 2,000円未満	5 3,000円未満	6 4,000円未満	7 5,000円未満	8 7,500円未満	9 10,000円未満	10 12,500円未満	11 15,000円未満	12 17,500円未満	13 20,000円未満	14 25,000円未満	15 30,000円未満	16 40,000円未満	17 50,000円以上			18 対応外	無回答
全体	1096 100.0	0	250	750	1500	2500	4000	6250	8750	11250	13750	16250	18750	22500	27500	35000	45000	50000	146	25	3.507	2,500
年齢	40歳未満	117	6	1	0	11	10	30	20	7	7	0	0	0	0	0	0	0	21	4	4.639	4,000
	40歳以上	618	46	3	14	61	109	172	80	24	16	0	1	1	0	0	0	0	85	5	3.818	4,000
	60歳以上	355	52	2	20	51	76	71	19	5	3	1	1	0	0	0	0	0	40	14	2.632	2,500
開業年数	20年未満	477	39	3	7	51	73	116	70	22	20	0	1	0	0	0	0	0	69	6	3.981	4,000
	20年以上	500	54	1	23	57	103	131	42	12	6	1	0	1	0	0	0	0	59	13	3.209	2,500
	40年以上	109	12	2	3	18	19	26	7	2	0	0	0	0	0	0	0	0	15	4	2.875	2,500
所属 獣医師会	北海道	53	7	0	2	6	10	10	7	2	1	0	0	0	0	0	0	0	6	2	3.289	2,500
	東北	63	8	1	5	6	7	9	4	5	0	0	0	0	0	0	0	0	16	2	3.006	2,500
	関東	292	29	0	3	44	51	75	35	7	10	0	2	0	0	0	0	0	33	3	3.597	4,000
	東京	110	11	1	2	5	21	40	2	5	2	1	0	0	0	0	0	0	18	2	3.492	4,000
	中部	192	10	3	4	24	42	54	28	3	3	0	0	1	0	0	0	0	15	5	3.573	4,000
	近畿	176	22	1	12	14	24	38	22	7	4	0	0	0	0	0	0	0	29	3	3.375	2,500
	中国	57	5	0	1	6	15	13	6	2	3	0	0	0	0	0	0	0	5	1	3.686	2,500
	四国	25	1	0	1	2	4	5	4	2	2	0	0	0	0	1	0	0	3	0	5.739	4,000
	九州	120	11	0	4	16	20	30	11	3	1	0	0	0	0	0	0	0	20	4	3.159	2,500
	所属なし (未加入)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0		
	1年間の 総収入額	2,500万円未満	271	40	1	18	40	46	47	26	11	8	0	0	0	0	0	0	0	28	6	3.061
2,500万円以上		349	29	0	9	44	69	85	37	13	11	0	1	0	0	0	0	0	44	7	3.591	2,500
5,000万円未満		444	34	4	6	37	72	137	54	12	6	1	1	0	1	0	0	0	68	10	3.758	4,000
5,000万円以上		100	7.7	0.9	1.4	8.3	16.2	30.9	12.2	2.7	1.4	0.2	0.2	0.2	0.0	0.2	0.0	0.0	15.3	2.3		

C-6: <時間外診療>/深夜

	回答数 (%)	[加重値]																	平均値 (円)	中央値 (円)		
		1 無料	2 500円未満	3 1,000円未満	4 2,000円未満	5 3,000円未満	6 4,000円未満	7 5,000円未満	8 7,500円未満	9 10,000円未満	10 12,500円未満	11 15,000円未満	12 17,500円未満	13 20,000円未満	14 25,000円未満	15 30,000円未満	16 40,000円未満	17 50,000円以上			18 対応外	無回答
全体	1096 100.0	0	250	750	1500	2500	4000	6250	8750	11250	13750	16250	18750	22500	27500	35000	45000	50000	254	35	6.123	6,250
年齢	40歳未満	117	0	0	0	4	7	6	25	26	16	1	0	0	1	0	0	0	29	2	7.529	8,750
	40歳以上	618	10	2	6	15	29	122	136	80	59	4	2	2	3	1	0	1	137	9	6.497	6,250
	60歳以上	355	22	0	8	16	37	70	39	28	20	2	1	0	2	0	0	0	88	22	4.918	4,000
開業年数	20年未満	477	7	2	2	15	26	76	100	76	48	4	2	1	4	0	0	0	105	9	6.666	6,250
	20年以上	500	19	0	9	15	37	103	87	51	41	3	0	1	1	1	0	1	115	16	5.799	6,250
	40年以上	109	6	0	3	4	10	18	13	7	7	0	1	0	1	0	0	0	31	8	5.218	4,000
所属 獣医師会	北海道	53	1	0	0	4	4	7	12	9	3	0	0	0	0	0	0	0	11	2	5.788	6,250
	東北	63	4	0	4	2	4	10	4	6	3	0	0	0	0	0	0	0	23	3	4.520	4,000
	関東	292	7	0	1	7	21	54	48	37	34	4	1	1	3	0	0	0	64	10	6.622	6,250
	東京	110	3	0	0	3	3	20	13	14	16	1	1	1	0	0	0	0	34	1	6.993	6,250
	中部	192	4	0	1	7	13	40	52	22	14	0	1	0	1	0	0	1	32	4	6.170	6,250
	近畿	176	10	2	3	6	9	29	31	25	12	0	0	0	1	0	0	0	44	4	5.627	6,250
	中国	57	1	0	2	1	7	10	7	12	4	1	0	0	0	0	0	0	10	2	5.956	6,250
	四国	25	1	0	0	2	2	2	5	2	3	1	0	0	1	1	0	0	5	0	8.113	6,250
	九州	120	1	0	3	3	10	26	27	7	7	0	0	0	0	0	0	0	30	6	5.292	4,000
	所属なし (未加入)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0		
	1年間の 総収入額	2,500万円未満	271	16	0	7	17	22	53	34	27	18	2	0	0	0	0	0	0	61	14	4.982
2,500万円以上		349	7	0	3	10	27	70	65	51	27	1	0	0	1	0	0	0	78	9	5.944	6,250
5,000万円未満		444	8	2	3	8	22	72	98	54	48	3	3	2	5	1	0	1	105	9	6.955	6,250
5,000万円以上		100	1.8	0.5	0.7	1.8	5.0	16.2	22.1	12.2	10.8	0.7	0.7	0.5	1.1	0.2	0.0	0.0	23.6	2.0		

F-13: <入院料>/猫

	回答数 (%)	[加重値]																	平均値 (円)	中央値 (円)		
		無料	500円未満	1,000円未満	2,000円未満	3,000円未満	4,000円未満	5,000円未満	6,000円未満	7,500円未満	10,000円未満	15,000円未満	20,000円未満	25,000円未満	30,000円未満	40,000円未満	50,000円以上	対応外			無回答	
全体	1096 100.0	0	5	11	111	498	390	34	3	5	0	1	0	0	0	0	0	26	11	3.134	2,500	
年齢	40歳未満	117	0	0	0	6	36	65	7	2	0	0	0	0	0	0	0	1	0	3.623	4,000	
	40歳以上	618	0	0	6	52	273	246	26	1	3	0	1	0	0	1	0	6	3	3.280	2,500	
	60歳未満	100.0	0.0	0.0	1.0	8.4	44.2	39.8	4.2	0.2	0.5	0.0	0.2	0.0	0.0	0.2	0.0	1.0	0.5	2.707	2,500	
	60歳以上	355	4	0	5	53	185	79	1	0	2	0	0	0	0	0	0	19	7	2.974	2,500	
開業年数	20年未満	477	0	0	5	33	187	211	22	3	2	0	0	0	0	1	0	0	3	3.402	4,000	
	20年以上	500	3	0	3	67	244	152	11	0	3	0	1	0	0	0	0	21	0.6	2.974	2,500	
	40年以上	109	1	0	3	11	60	26	1	0	0	0	0	0	0	0	0	6	1	2.735	2,500	
所属 獣医師会	北海道	53	0	0	0	4	21	20	5	0	1	0	0	0	0	0	0	1	1	3.549	4,000	
	東北	63	2	0	0	14	23	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	1	2.640	2,500	
	関東	292	0	0	5	16	135	120	7	2	1	0	0	0	0	0	0	5	1	3.209	2,500	
	東京	110	0	0	0	4	44	58	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	3.338	4,000	
	中部	192	0	0	5	23	95	56	6	0	1	0	0	0	0	0	0	1	5	2.949	2,500	
	近畿	176	2	0	1	19	70	64	9	0	1	0	1	0	0	1	0	0	8	3.402	2,500	
	中国	57	0	0	0	9	25	20	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2.950	2,500	
	四国	25	0	0	0	4	12	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2.783	2,500	
	九州	120	0	0	0	18	68	26	4	1	1	0	0	0	0	0	0	2	0	2.932	2,500	
	所属なし (未加入)	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.000	4,000	
	1年間の 総収入額	2,500万円未満	271	2	0	5	35	113	87	5	0	1	0	0	0	0	0	0	18	5	2.941	2,500
		2,500万円以上	349	0.7	0.0	1.8	12.9	41.7	32.1	1.8	0.0	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.6	1.8	3.013	2,500
5,000万円未満		100.0	0.3	0.0	1.7	11.5	49.0	31.8	3.2	0.6	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.7	0.0	2.4	2,500	
5,000万円以上		444	1	0	0	32	203	180	16	1	3	0	1	0	0	1	0	0	4	3.337	2,500	

F-14: <入院料>/ICU

	回答数 (%)	[加重値]																	平均値 (円)	中央値 (円)		
		無料	500円未満	1,000円未満	2,000円未満	3,000円未満	4,000円未満	5,000円未満	6,000円未満	7,500円未満	10,000円未満	15,000円未満	20,000円未満	25,000円未満	30,000円未満	40,000円未満	50,000円以上	対応外			無回答	
全体	1096 100.0	26	0	12	69	228	201	60	46	6	4	3	6	0	0	1	2	261	44	5.210	4,000	
年齢	40歳未満	117	0	0	4	6	11	32	32	7	5	1	0	0	0	0	0	16	1	5.150	4,000	
	40歳以上	618	15	0	4	41	69	140	124	40	31	3	3	3	0	0	2	127	13	5.407	4,000	
	60歳未満	100.0	2.4	0.0	0.6	6.6	11.2	22.7	20.1	6.5	5.0	0.5	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	3.3	2.1	4.804	4,000	
	60歳以上	355	10	0	4	21	49	53	43	13	10	2	0	0	0	3	0	1	117	29	4.496	4,000
開業年数	20年未満	477	6	0	7	26	52	113	104	31	25	0	2	2	2	0	0	101	6	5.253	4,000	
	20年以上	500	19	0	4	36	60	93	78	27	18	5	2	1	4	0	1	2	124	26	5.315	4,000
	40年以上	109	1	0	1	6	17	19	18	2	3	1	0	0	0	0	0	30	11	4.496	4,000	
所属 獣医師会	北海道	53	0	0	0	1	9	12	11	3	4	0	0	0	1	0	0	9	3	5.720	4,000	
	東北	63	1	0	0	6	5	9	10	1	4	0	0	0	0	0	0	24	3	4.826	4,000	
	関東	292	3	0	3	17	28	64	56	13	14	0	1	1	3	0	0	1	68	14	5.369	4,000
	東京	110	4	0	0	3	10	18	24	9	7	1	0	0	0	0	0	27	7	6.250	4,000	
	中部	192	3	0	4	13	30	39	33	8	11	1	0	0	1	0	0	44	5	4.823	4,000	
	近畿	176	5	0	4	13	20	38	29	15	4	0	3	2	0	0	0	39	4	5.024	4,000	
	中国	57	1	0	1	7	17	11	0	0	1	0	0	0	0	0	0	12	0	3.983	4,000	
	四国	25	0	0	0	0	1	7	4	2	1	0	0	0	0	0	0	1	7	8.391	5,125	
	九州	120	2	0	0	8	18	22	22	9	1	3	0	0	1	0	0	29	4	5.532	4,000	
	所属なし (未加入)	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.500	2,500	
	1年間の 総収入額	2,500万円未満	271	4	0	3	8	19	42	18	9	4	0	0	1	0	0	1	136	26	4.906	4,000
		2,500万円以上	349	13	0	2	26	39	69	65	22	13	1	2	0	2	0	0	85	10	4.922	4,000
5,000万円未満		100.0	3.7	0.0	0.6	7.4	11.2	19.8	18.6	6.3	3.7	0.3	0.6	0.0	0.6	0.0	0.0	24.4	2.9	2.4	2,500	
5,000万円以上		444	8	0	7	32	67	112	112	29	27	5	2	2	4	0	1	29	6	5.501	4,000	

J-5: <輸液>/静脈内

	回答数 (%)	金額																18 対応外	無 回答	平均値 (円)	中央値 (円)				
		1 無料	2 500円未満	3 1,000円未満	4 2,000円未満	5 3,000円未満	6 4,000円未満	7 5,000円未満	8 7,500円未満	9 10,000円未満	10 12,500円未満	11 15,000円未満	12 17,500円未満	13 20,000円未満	14 25,000円未満	15 30,000円未満	16 40,000円未満					17 50,000円以上			
	[加重値]	[0]	[250]	[750]	[1500]	[2500]	[4000]	[6250]	[8750]	[11250]	[13750]	[16250]	[18750]	[22500]	[27500]	[35000]	[45000]	[50000]							
全体	1096 100.0	0.2	0.1	1.2	13.4	31.4	48.0	28.6	43.8	8.8	1.5	0.2	0.3	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	16	17	3.540	4.000	
年齢	40歳未満	117	1	0	1	16	38	53	6	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.306	4.000
	40歳以上	618	1	0	4	69	179	275	63	10	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	5	9	3.618	4.000	
	60歳以上	355	0	1	8	49	96	147	27	4	1	1	2	0	0	0	0	0	0	0	11	8	3.479	4.000	
開業年数	20年未満	477	1	0	3	64	148	203	46	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	2	3.429	4.000	
	20年以上	500	1	1	7	59	133	224	39	10	1	1	3	0	1	0	0	0	0	0	8	12	3.646	4.000	
	40年以上	109	0	0	3	11	32	46	10	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	2	3.512	4.000	
所属 獣医師会	北海道	53	0	0	0	8	10	25	6	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	3.665	4.000	
	東北	63	0	0	1	7	17	29	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	3.454	4.000	
	関東	292	0	0	3	27	86	133	29	6	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	4	2	3.714	4.000	
	東京	110	0	0	1	11	27	49	13	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3	3.805	4.000	
	中部	192	2	0	2	32	60	71	16	3	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	2	3	3.348	2.500	
	近畿	176	0	1	3	22	44	84	17	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	3.586	4.000	
	中国	57	0	0	0	9	18	25	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	3.167	3.250
	四国	25	0	0	0	3	6	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	4.0	4.0	
	九州	120	0	0	3	15	44	46	6	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	3.312	2.500	
	所属なし (未加入)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.250	6.250
	1年間の 総収入額	271 100.0	0	0	4	33	77	106	29	5	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	14	2	3.594	4.000	
2,500万円以上	349	0	1	4	46	103	160	23	4	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	5	5	3.429	4.000		
5,000万円以上	444	2	0	4	52	124	203	41	6	1	1	2	0	0	0	0	0	0	0	7	7	3.599	4.000		

J-6: <輸液>/皮下

	回答数 (%)	金額																18 対応外	無 回答	平均値 (円)	中央値 (円)			
		1 無料	2 500円未満	3 1,000円未満	4 2,000円未満	5 3,000円未満	6 4,000円未満	7 5,000円未満	8 7,500円未満	9 10,000円未満	10 12,500円未満	11 15,000円未満	12 20,000円未満	13 25,000円未満	14 30,000円未満	15 40,000円未満	16 50,000円未満					17 50,000円以上		
	[加重値]	[0]	[250]	[750]	[1500]	[2500]	[4000]	[6250]	[8750]	[11250]	[13750]	[16250]	[18750]	[22500]	[27500]	[35000]	[45000]	[50000]						
全体	1096 100.0	0.3	0.7	3.7	42.2	36.2	13.9	0.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8	15	2.226	2.500	
年齢	40歳未満	117	0	0	1	64	45	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2.011	1.500
	40歳以上	618	2	1	16	258	229	93	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	7	2.303	2.500
	60歳以上	355	0.3	0.2	2.6	41.7	37.1	15.0	1.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	1.1	2.154	2.500
開業年数	20年未満	477	0	2	15	211	179	59	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	5	2.206	2.500
	20年以上	500	3	3	22	210	170	76	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	6	2.242	2.500
	40年以上	109	0	3	4	40	43	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	2.202	2.500
所属 獣医師会	北海道	53	0	0	2	19	17	12	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2.558	2.500
	東北	63	0	0	4	33	20	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.008	1.500
	関東	292	1	1	10	108	125	38	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	2	2.297	2.500
	東京	110	0	0	1	2	46	35	21	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	2.344	2.500
	中部	192	0	2	10	96	54	23	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4	2.094	1.500
	近畿	176	0.6	1.7	2.3	30.7	43.8	19.9	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	2.420	2.500
	中国	57	0.0	0.0	3.5	64.9	28.1	12.0	7.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.8	1.884	1.500
	四国	25	0.0	4.0	4.0	36.0	36.0	12.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.0	2.130	2.500
	九州	120	1	0	6	58	44	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2.013	1.500
	所属なし (未加入)	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.000	4.000
	1年間の 総収入額	271 100.0	0	4	20	102	96	35	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	5	2.199	2.500
2,500万円以上	349	3	4	6	149	136	43	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	2.220	2.500	
5,000万円以上	444	0	0	14	195	156	70	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	6	2.255	2.500	

K-7: <生物学的製剤>/狂犬病予防接種

	回答数 (%)	金額																	平均値 (円)	中央値 (円)			
		1 無料	2 500円未満	3 1,000円未満	4 2,000円未満	5 3,000円未満	6 4,000円未満	7 5,000円未満	8 7,500円未満	9 10,000円未満	10 12,500円未満	11 15,000円未満	12 17,500円未満	13 20,000円未満	14 25,000円未満	15 30,000円未満	16 40,000円未満	17 50,000円以上			18 対応外	無回答	
	[加重値]	[0]	[250]	[750]	[1500]	[2500]	[4000]	[6250]	[8750]	[11250]	[13750]	[16250]	[18750]	[22500]	[27500]	[35000]	[45000]	[50000]					
全体	1096 100.0	0.4	0.0	0.3	2.1	37.0	59.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5	6	3.370	4,000	
年齢	40歳未満	117	0	0	3	54	57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	3.224	3,250	
	40歳以上	618	2	0	11	230	370	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	1	3.384	4,000	
	60歳未満	100.0	0.3	0.0	0.0	1.8	37.2	59.9	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.2	3.384	4,000	
	60歳以上	355	2	0	3	9	117	218	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	3.398	4,000
開業年数	20年未満	477	2	0	10	193	265	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	1	3.326	4,000	
	20年以上	500	2	0	3	11	171	308	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4	3.390	4,000	
	40年以上	109	0	0	0	2	37	68	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3.461	4,000	
所属 獣医師会	北海道	53	1	0	0	1	22	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3.225	4,000	
	東北	63	1	0	2	4	20	34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	3.172	4,000	
	関東	292	0	0	1	1	75	213	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.610	4,000	
	東京	110	0	0	0	0	8	101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	3.890	4,000	
	中部	192	2	0	0	5	89	94	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3.205	2,500	
	近畿	176	0	0	0	7	97	68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	3.052	2,500	
	中国	57	0	0	0	4	23	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.219	4,000	
	四国	25	0	0	0	0	7	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.580	4,000	
	九州	120	0	0	0	1	57	61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3.261	4,000	
	所属なし (未加入)	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.500	2,500	
	1年間の 総収入額	271 100.0	2	0	1	6	111	147	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	3.289	4,000
	2,500万円未満	349	1	0	0	7	134	205	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	3.359	4,000
2,500万円以上	444	0	0	2	9	149	277	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	3.427	4,000	
5,000万円以上	100.0	0.2	0.0	0.5	2.0	33.6	62.4	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.5	3.427	4,000		

K-8: <生物学的製剤>/犬混合ワクチン(5種・6種)

	回答数 (%)	金額																	平均値 (円)	中央値 (円)			
		1 無料	2 500円未満	3 1,000円未満	4 2,000円未満	5 3,000円未満	6 4,000円未満	7 5,000円未満	8 7,500円未満	9 10,000円未満	10 12,500円未満	11 15,000円未満	12 17,500円未満	13 20,000円未満	14 25,000円未満	15 30,000円未満	16 40,000円未満	17 50,000円以上			18 対応外	無回答	
	[加重値]	[0]	[250]	[750]	[1500]	[2500]	[4000]	[6250]	[8750]	[11250]	[13750]	[16250]	[18750]	[22500]	[27500]	[35000]	[45000]	[50000]					
全体	1096 100.0	0	0	0	0.1	0.2	6.3	79.4	158	8	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	57	7	6.509	6,250	
年齢	40歳未満	117	0	0	0	0	8	93	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	6.398	6,250	
	40歳以上	618	0	0	0	0	37	474	71	4	0	0	0	0	0	0	0	0	30	2	6.445	6,250	
	60歳未満	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.0	76.7	11.5	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.9	0.3	6.445	6,250	
	60歳以上	355	0	0	0	1	2	24	222	73	4	0	0	0	0	0	0	0	0	24	5	6.668	6,250
開業年数	20年未満	477	0	0	0	1	0	35	375	46	3	0	0	0	0	0	0	0	15	2	6.351	6,250	
	20年以上	500	0	0	0	0	1	28	348	84	5	0	0	0	0	0	0	0	29	5	6.611	6,250	
	40年以上	109	0	0	0	0	1	5	66	26	0	0	0	0	0	0	0	0	11	0	6.780	6,250	
所属 獣医師会	北海道	53	0	0	0	0	0	2	46	2	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	6.358	6,250	
	東北	63	0	0	0	1	0	9	46	3	0	0	0	0	0	0	0	0	3	1	5.953	6,250	
	関東	292	0	0	0	0	0	9	211	59	3	0	0	0	0	0	0	0	9	1	6.754	6,250	
	東京	110	0	0	0	0	0	5	80	17	1	0	0	0	0	0	0	0	7	0	6.602	6,250	
	中部	192	0	0	0	0	1	17	136	26	0	0	0	0	0	0	0	0	10	2	6.378	6,250	
	近畿	176	0	0	0	0	0	6	134	25	2	0	0	0	0	0	0	0	8	1	6.603	6,250	
	中国	57	0	0	0	0	1	9	36	4	1	0	0	0	0	0	0	0	6	0	6.074	6,250	
	四国	25	0	0	0	0	0	0	15	7	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	7.045	6,250	
	九州	120	0	0	0	0	0	12	85	13	0	0	0	0	0	0	0	0	9	1	6.300	6,250	
	所属なし (未加入)	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.250	6,250	
	1年間の 総収入額	271 100.0	0	0	0	1	0	20	180	43	3	0	0	0	0	0	0	0	0	21	3	6.545	6,250
	2,500万円未満	349	0	0	0	0	1	22	249	55	3	0	0	0	0	0	0	0	0	18	1	6.551	6,250
2,500万円以上	444	0	0	0	0	0.3	6.3	71.3	15.8	0.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.3	6.551	6,250		
5,000万円以上	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	5.6	77.5	12.2	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.3	6.450	6,250		

K-9: <生物学的製剤>/犬混合ワクチン(8種・9種・10種)

	回答数 (%)	[加重値]																	平均値 (円)	中央値 (円)		
		1 無料	2 500円未満	3 1,000円未満	4 2,000円未満	5 3,000円未満	6 5,000円未満	7 7,500円未満	8 10,000円未満	9 12,500円未満	10 15,000円未満	11 17,500円未満	12 20,000円未満	13 25,000円未満	14 30,000円未満	15 35,000円未満	16 40,000円未満	17 50,000円以上			18 対応外	無回答
全体	1096 100.0	0.0	0.0	1.0	0.1	1.6	341 31.1	567 51.7	30 2.7	2	0	0	0	0	0	0	0	114 10.4	24 2.2	7.855	8,750	
年齢	40歳未満	117	0	0	0	0	1	41	58	2	0	0	0	0	0	0	0	12	3	7.748	8,750	
	40歳以上	618	0	0	0	0	5	213	322	14	1	0	0	0	0	0	0	55	8	7.820	8,750	
	60歳未満	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	34.5	52.1	2.3	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.9	1.3	7.820	8,750	
	60歳以上	355 100.0	0.0	0.0	1.0	0.3	2.8	86 24.2	185 52.1	14 3.9	1	0	0	0	0	0	0	0	45 12.7	12 3.4	7.956	8,750
開業年数	20年未満	477	0	0	0	0	1	170	236	10	1	0	0	0	0	0	0	48	6	7.745	8,750	
	20年以上	500	0	0	0	0	0	141	273	15	1	0	0	0	0	0	0	10	1	7.946	8,750	
	40年未満	109	0	0	1	0	0	2	29	53	5	0	0	0	0	0	0	14	5	7.889	8,750	
所属 獣医師会	北海道	53	0	0	0	0	0	23	22	2	0	0	0	0	0	0	0	5	1	7.633	8,750	
	東北	63	0	0	0	0	1	3	34	14	0	0	0	0	0	0	0	9	2	6.721	6,250	
	関東	292	0	0	0	0	0	83	160	8	0	0	0	0	0	0	0	37	4	8.003	8,750	
	東京	110	0	0	0	0	0	28	60	3	1	0	0	0	0	0	0	13	5	8.125	8,750	
	中部	192	0	0	0	0	0	7	63	82	9	0	0	0	0	0	0	28	3	7.705	8,750	
	近畿	176	0	0	0	0	0	0	50	112	2	1	0	0	0	0	0	9	2	8.053	8,750	
	中国	57	0	0	1	0	0	4	24	19	5	0	0	0	0	0	0	4	0	7.344	6,250	
	四国	25	0	0	0	0	0	0	5	18	0	0	0	0	0	0	0	1	1	8.207	8,750	
	九州	120	0	0	0	0	0	2	31	76	1	0	0	0	0	0	0	6	4	7.982	8,750	
	所属なし (未加入)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.750	8,750
	1年間の 総収入額	2,500万円未満	271	0	0	0	0	1	6	73	140	11	0	0	0	0	0	0	32	8	7.929	8,750
		2,500万円以上	349	0	0	0	0	0	3	99	186	9	2	0	0	0	0	0	42	8	7.983	8,750
5,000万円未満		444	0	0	1	0	0	6	161	227	10	0	0	0	0	0	0	33	6	7.728	8,750	
5,000万円以上		100.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	1.4	36.3	51.1	2.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.4	1.4	7.728	8,750	

K-10: <生物学的製剤>/猫混合ワクチン(FeLVを含まないもの)

	回答数 (%)	[加重値]																	平均値 (円)	中央値 (円)		
		1 無料	2 500円未満	3 1,000円未満	4 2,000円未満	5 3,000円未満	6 5,000円未満	7 7,500円未満	8 10,000円未満	9 12,500円未満	10 15,000円未満	11 17,500円未満	12 20,000円未満	13 25,000円未満	14 30,000円未満	15 35,000円未満	16 40,000円未満	17 50,000円以上			18 対応外	無回答
全体	1096 100.0	0.0	0.0	0.0	2.0	0.6	7 65.4	322 29.4	10 0.9	1	0	0	0	0	0	0	0	27 2.5	10 0.9	4.721	4,000	
年齢	40歳未満	117	0	0	0	0	0	85	29	1	0	0	0	0	0	0	0	2	0	4.609	4,000	
	40歳以上	618	0	0	0	0	4	430	166	5	1	0	0	0	0	0	0	10	2	4.658	4,000	
	60歳未満	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	69.6	26.9	0.8	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.6	0.3	4.658	4,000	
	60歳以上	355 100.0	0.0	0.0	0.0	2.0	0.8	197 55.5	126 35.5	4 1.1	0	0	0	0	0	0	0	0	15 4.2	8 2.3	4.883	4,000
開業年数	20年未満	477	0	0	0	1	4	341	114	7	1	0	0	0	0	0	0	7	2	4.616	4,000	
	20年以上	500	0	0	0	0	1	298	181	1	0	0	0	0	0	0	0	13	6	4.853	4,000	
	40年未満	109	0	0	0	0	0.2	59.6	36.2	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.6	1.2	4.625	4,000	
所属 獣医師会	北海道	53	0	0	0	0	0	40	10	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	4.534	4,000	
	東北	63	0	0	0	1	0	49	9	0	0	0	0	0	0	0	0	3	1	4.301	4,000	
	関東	292	0	0	0	0	2	187	90	2	1	0	0	0	0	0	0	7	3	4.767	4,000	
	東京	110	0	0	0	0	0	69	37	0	0	0	0	0	0	0	0	3	1	4.785	4,000	
	中部	192	0	0	0	1	2	123	56	4	0	0	0	0	0	0	0	5	1	4.750	4,000	
	近畿	176	0	0	0	0	0	117	53	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	4.676	4,000	
	中国	57	0	0	0	0	1	42	12	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	4.540	4,000	
	四国	25	0	0	0	0	0	23	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	4.094	4,000	
	九州	120	0	0	0	0	0	62	52	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2	5.091	4,000	
	所属なし (未加入)	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.250	6,250
	1年間の 総収入額	2,500万円未満	271	0	0	0	1	1	171	81	3	0	0	0	0	0	0	0	10	4	4.749	4,000
		2,500万円以上	349	0	0	0	0	3	215	111	5	0	0	0	0	0	0	0	11	4	4.805	4,000
5,000万円未満		444	0	0	0	1	3	309	120	2	1	0	0	0	0	0	0	6	2	4.642	4,000	
5,000万円以上		100.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.7	69.6	27.0	0.5	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.4	0.5	4.642	4,000	

K-11: <生物学的製剤> / 猫混合ワクチン (FeLVを含むもの)

	回答数 (%)	回答数 (円)																	平均値 (円)	中央値 (円)			
		1 無料	2 500円未満	3 1,000円未満	4 2,000円未満	5 3,000円未満	6 4,000円未満	7 5,000円未満	8 7,500円未満	9 10,000円未満	10 12,500円未満	11 15,000円未満	12 17,500円未満	13 20,000円未満	14 25,000円未満	15 30,000円未満	16 40,000円未満	17 50,000円以上			18 対応外	無回答	
	[加重値]	[0]	[250]	[750]	[1500]	[2500]	[4000]	[6250]	[8750]	[11250]	[13750]	[16250]	[18750]	[22500]	[27500]	[35000]	[45000]	[50000]					
全体	1096 100.0	0	0	0	0.1	2	118	612	156	9	2	0	0	0	0	0	0	0	173	23	6.441	6,250	
年齢	40歳未満	117	0	0	0	0	13	70	12	1	0	0	0	0	0	0	0	0	19	2	6.310	6,250	
	40歳以上	618	0	0	0	0	1	60	378	85	5	1	0	0	0	0	0	0	82	6	6.450	6,250	
	60歳未満	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	9.7	61.2	13.8	0.8	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	13.3	1.0	6.463	6,250	
	60歳以上	355	0	0	0	1	45	162	58	3	1	0	0	0	0	0	0	0	69	15	6.288	6,250	
開業年数	20年未満	477	0	0	0	1	55	288	46	5	1	0	0	0	0	0	0	0	76	4	6.627	6,250	
	20年以上	500	0	0	0	0	44	265	95	3	0	0	0	0	0	0	0	0	15.9	0.8	6.287	6,250	
	40年以上	109	0	0	0	0	1	18	52	14	1	1	0	0	0	0	0	0	16	6	6.287	6,250	
所属 獣医師会	北海道	53	0	0	0	0	0	6	24	1	0	0	0	0	0	0	0	0	19	2	6.063	6,250	
	東北	63	0	0	0	1	0	11	44	3	0	0	0	0	0	0	0	0	3	1	5.877	6,250	
	関東	292	0	0	0	0	0	24	165	39	2	1	0	0	0	0	0	0	56	5	6.514	6,250	
	東京	110	0	0	0	0	0	9	48	18	1	0	0	0	0	0	0	0	30	4	6.641	6,250	
	中部	192	0	0	0	0	1	33	101	29	2	0	0	0	0	0	0	0	22	4	6.277	6,250	
	近畿	176	0	0	0	0	1	15	98	27	0	0	0	0	0	0	0	0	29	6	6.463	6,250	
	中国	57	0	0	0	0	0	5	36	8	2	1	0	0	0	0	0	0	5	0	6.755	6,250	
	四国	25	0	0	0	0	0	3	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	5.969	6,250	
	九州	120	0	0	0	0	0	11	71	30	1	0	0	0	0	0	0	0	7	0	6.739	6,250	
	所属なし (未加入)	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.250	6,250	
	1年間の 総収入額	2,500万円未満	271	0	0	0	1	0	30	130	37	2	1	0	0	0	0	0	0	61	9	6.438	6,250
		2,500万円以上	349	0	0	0	0	1	38	191	55	5	0	0	0	0	0	0	0	54	5	6.503	6,250
5,000万円未満		100.0	0.0	0.0	0.0	0.3	1.0	39	54.7	15.8	1.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	15.5	1.4	6.503	6,250	
5,000万円以上		444	0	0	0	0	1	47	275	60	2	1	0	0	0	0	0	0	49	9	6.400	6,250	

K-12: <生物学的製剤> / 猫ワクチン (FIV)

	回答数 (%)	回答数 (円)																	平均値 (円)	中央値 (円)			
		1 無料	2 500円未満	3 1,000円未満	4 2,000円未満	5 3,000円未満	6 4,000円未満	7 5,000円未満	8 7,500円未満	9 10,000円未満	10 12,500円未満	11 15,000円未満	12 17,500円未満	13 20,000円未満	14 25,000円未満	15 30,000円未満	16 40,000円未満	17 50,000円以上			18 対応外	無回答	
	[加重値]	[0]	[250]	[750]	[1500]	[2500]	[4000]	[6250]	[8750]	[11250]	[13750]	[16250]	[18750]	[22500]	[27500]	[35000]	[45000]	[50000]					
全体	1096 100.0	0	0	0	0.7	5.0	324	147	11	9	2	0	0	0	0	0	0	0	488	52	4.657	4,000	
年齢	40歳未満	117	0	0	0	0	3	37	20	2	1	0	0	0	0	0	0	0	51	3	4.909	4,000	
	40歳以上	618	0	0	0	2	29	193	83	5	7	0	0	0	0	0	0	0	279	20	4.667	4,000	
	60歳未満	100.0	0.0	0.0	0.0	0.3	4.7	31.2	13.4	0.8	1.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	45.1	3.2	4.667	4,000	
	60歳以上	355	0	0	0	6	22	92	44	4	1	2	0	0	0	0	0	0	155	29	4.566	4,000	
開業年数	20年未満	477	0	0	0	2	20	159	63	5	6	0	0	0	0	0	0	0	212	10	4.682	4,000	
	20年以上	500	0	0	0	4	25	124	70	4	3	2	0	0	0	0	0	0	235	33	4.734	4,000	
	40年以上	109	0	0	0	2	8	38	14	2	0	0	0	0	0	0	0	0	36	9	4.375	4,000	
所属 獣医師会	北海道	53	0	0	0	3	2	11	1	2	0	1	0	0	0	0	0	0	30	3	4.550	4,000	
	東北	63	0	0	0	1	5	25	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	2	4.095	4,000	
	関東	292	0	0	0	1	12	80	55	4	4	1	0	0	0	0	0	0	122	13	5.025	4,000	
	東京	110	0	0	0	0	2	27	13	3	1	0	0	0	0	0	0	0	55	9	5.038	4,000	
	中部	192	0	0	0	2	13	66	24	0	2	0	0	0	0	0	0	0	79	6	4.411	4,000	
	近畿	176	0	0	0	1	10	53	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	83	7	4.372	4,000	
	中国	57	0	0	0	0	5	15	7	0	1	0	0	0	0	0	0	0	27	2	4.554	4,000	
	四国	25	0	0	0	0	2	7	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	1	4.589	4,000	
	九州	120	0	0	0	0	3	38	14	2	1	0	0	0	0	0	0	0	54	8	4.754	4,000	
	所属なし (未加入)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	4.618	4,000	
	1年間の 総収入額	2,500万円未満	271	0	0	0	2	18	59	27	2	3	1	0	0	0	0	0	0	145	14	4.623	4,000
		2,500万円以上	349	0	0	0	2	9	102	47	5	2	0	0	0	0	0	0	0	169	13	4.751	4,000
5,000万円未満		100.0	0.0	0.0	0.0	0.6	2.6	29.2	13.5	1.4	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	48.4	3.7	4.751	4,000	
5,000万円以上		444	0	0	0	4	27	154	69	4	4	1	0	0	0	0	0	0	160	21	4.618	4,000	

L-15: <輸血料>/猫

	回答数 (%)	[加重値]																		平均値 (円)	中央値 (円)			
		無料	500円未満	1,000円未満	2,000円未満	3,000円未満	4,000円未満	5,000円未満	6,250円未満	7,500円未満	9,000円未満	10,500円未満	12,500円未満	15,000円未満	17,500円未満	20,000円未満	25,000円未満	30,000円未満	40,000円未満			50,000円以上	対応外	無回答
全体	1096	0	3	1	0	0	7	43	85	90	159	35	59	37	83	36	38	5	5	363	47	14,714	11,250	
年齢	40歳未満	117	0	0	0	0	0	1	9	9	15	4	11	4	18	9	7	1	1	27	1	18,079	16,250	
	40歳以上	618	1	0	0	0	2	24	44	61	115	23	39	24	55	24	23	3	4	162	14	15,025	11,250	
	60歳未満	100.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.3	3.9	7.1	9.9	18.6	3.7	6.3	3.9	8.9	3.9	3.7	0.5	0.6	26.2	2.3	15,025	11,250	
	60歳以上	355	2	1	0	0	5	18	31	20	28	8	9	9	9	2	8	1	0	172	32	11,762	8,750	
開業年数	20年未満	477	0	0	0	0	0	14	30	45	87	20	33	15	51	27	22	1	1	124	7	15,790	11,250	
	20年以上	500	1	1	0	0	4	25	46	39	60	10	23	16	28	7	11	1	1	190	30	13,325	11,250	
	40年以上	109	2	0	0	0	3	4	9	6	9	5	3	6	3	2	5	3	0	39	10	14,933	11,250	
所属 獣医師会	北海道	53	0	0	0	0	1	5	3	6	11	2	4	1	5	0	3	1	0	8	3	14,077	11,250	
	東北	63	0	0	0	0	2	2	5	4	7	3	0	1	3	1	0	0	1	29	5	12,517	11,250	
	関東	292	2	0	0	0	3	7	16	21	40	8	13	6	22	11	13	2	2	110	16	15,937	11,250	
	東京	110	0	0	0	0	0	1	9	6	7	4	8	9	7	6	9	1	1	37	5	18,790	16,250	
	中部	192	0	0	0	0	0	7	21	19	41	6	11	9	9	6	4	0	0	54	5	12,964	11,250	
	近畿	176	1	1	0	0	0	4	17	16	16	4	12	7	25	7	4	1	0	54	7	15,337	13,750	
	中国	57	0	0	0	0	1	7	2	3	12	1	4	1	2	1	3	0	1	18	1	13,928	11,250	
	四国	25	0	0	0	0	0	0	3	0	4	1	2	1	0	3	2	0	0	8	1	17,578	15,000	
	九州	120	0	0	0	0	0	10	9	15	19	6	5	2	9	1	0	0	0	41	3	11,480	11,250	
	所属なし (未加入)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,250	11,250
	1年間の 総収入額	2,500万円未満	271	2	0	0	0	3	8	18	13	23	5	1	4	9	2	3	0	0	158	22	11,505	11,250
2,500万円以上		349	1	0	0	0	1	23	30	33	54	8	16	13	21	10	13	2	1	112	11	13,869	11,250	
5,000万円未満		100.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.3	6.6	8.6	9.5	15.5	2.3	4.6	3.7	6.0	2.9	3.7	0.6	0.3	32.1	3.2	13,869	11,250	
5,000万円以上		444	0	1	0	0	3	11	34	43	77	22	42	20	49	23	22	3	4	78	12	16,121	13,750	

M-16: <調剤料>/内用(1回あたり)

	回答数 (%)	[加重値]																		平均値 (円)	中央値 (円)		
		無料	500円未満	1,000円未満	2,000円未満	3,000円未満	4,000円未満	5,000円未満	6,250円未満	7,500円未満	9,000円未満	10,500円未満	12,500円未満	15,000円未満	17,500円未満	20,000円未満	25,000円未満	30,000円未満	40,000円未満			50,000円以上	対応外
全体	1096	310	346	265	68	13	7	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	61	21	508	250	
年齢	40歳未満	117	34	43	29	6	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	515	250	
	40歳以上	618	169	203	142	41	10	3	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	40	8	475	250	
	60歳未満	100.0	27.3	32.8	23.0	6.6	1.6	0.5	0.2	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.5	1.3	475	250	
	60歳以上	355	105	98	94	20	2	3	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	19	12	566	250	
開業年数	20年未満	477	150	154	105	26	8	3	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	24	4	478	250	
	20年以上	500	130	154	128	36	4	3	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	32	12	522	250	
	40年以上	109	28	36	28	5	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	4	5	578	250	
所属 獣医師会	北海道	53	16	14	14	5	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	558	250	
	東北	63	16	16	16	7	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	504	250	
	関東	292	100	82	66	17	0	2	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	16	6	559	250	
	東京	110	34	33	24	9	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4	439	250	
	中部	192	38	73	50	9	1	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14	3	501	250	
	近畿	176	54	45	45	13	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	5	450	250	
	中国	57	16	20	16	2	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	603	250	
	四国	25	9	8	5	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	424	250	
	九州	120	24	51	28	5	2	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	9	0	495	250	
	所属なし (未加入)	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1年間の 総収入額	2,500万円未満	271	77	88	65	14	2	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	7	437	250
2,500万円以上		349	109	106	88	16	6	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	20	2	456	250	
5,000万円未満		100.0	31.2	30.4	25.2	4.6	1.7	0.3	0.0	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.7	0.6	456	250	
5,000万円以上		444	114	144	108	36	5	3	1	1	1	0	0	0	1	0	0	0	22	8	602	250	

M-17: <調剤料>/外用(1回あたり)

年齢	開業年数	所属 獣医師会	1年間 の総収入額	回答数 (%)	調剤料/外用 (円)																	平均値 (円)	中央値 (円)	
					1回あたり																			
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			18
[加重値]	[0]	[250]	[750]	[1500]	[2500]	[4000]	[6250]	[8750]	[11250]	[13750]	[16250]	[18750]	[22500]	[27500]	[35000]	[45000]	[50000]	対 応 外	無 回 答					
全体	1096 100.0	494 45.1	234 21.4	189 17.2	70 6.4	13 1.2	6 0.5	1 0.1	1 0.1	1 0.1	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.1	0 0.0	0 0.0	64 5.8	22 2.0	411	250		
40歳未満 40歳以上 60歳未満 60歳以上	117 618 355 100.0	59 300 48.5	27 127 20.6	22 91 14.7	189 17.2	70 6.4	13 1.2	6 0.5	1 0.1	1 0.1	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.1	0 0.0	0 0.0	64 5.8	22 2.0	411	250		
	20年未満 20年以上 40年未満 40年以上	477 500 109 100.0	248 204 38	94 112	72 94	23 43	6 7	2 4	0 0	1 0	1 0	0 0	0 0	26 6.0	4 3.0	347	250							
		北海道 東北 関東 東京 中部 近畿 中国 四国 九州 所属なし (未加入)	53 63 292 110 192 176 100.0	30 25 133 48	10 14	8 15	3 5	0 1	0 0	0 0	0 0	0 3	2 0.0	255	0									
			120 100.0	53 44.2	31 25.8	19 15.8	5 4.2	2 1.7	0 0.0	0 0.0	1 0.8	0 0.0	0 0.0	0 0.0	8 6.7	1 0.8	390	250						
271 100.0	107 39.5		59 21.8	64 23.6	15 5.5	4 1.5	2 0.7	0 0.0	14 5.2	6 2.2	411	250												
349 100.0	167 47.9		72 20.6	62 17.8	16 4.6	4 1.1	2 0.6	0 0.0	20 5.7	6 1.7	330	0												
444 100.0	206 46.4		99 22.3	80 13.5	36 8.1	5 1.1	2 0.5	1 0.2	1 0.2	1 0.2	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 0.2	0 0.0	0 0.0	26 5.9	6 1.4	481	125		

N-1-1: <一般処置>/経口投与

年齢	開業年数	所属 獣医師会	1年間 の総収入額	回答数 (%)	調剤料/外用 (円)																	平均値 (円)	中央値 (円)	
					1回あたり																			
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			18
[加重値]	[0]	[250]	[750]	[1500]	[2500]	[4000]	[6250]	[8750]	[11250]	[13750]	[16250]	[18750]	[22500]	[27500]	[35000]	[45000]	[50000]	対 応 外	無 回 答					
全体	1096 100.0	326 29.7	428 39.1	269 24.5	31 2.8	2 0.2	2 0.2	0 0.0	26 2.4	12 1.1	348	250												
40歳未満 40歳以上 60歳未満 60歳以上	117 618 355 100.0	29 189 30.6	52 242 39.2	28 158 25.6	3 14	0 0	1 0	0 0	3 13	1 0.2	338	250												
	20年未満 20年以上 40年未満 40年以上	477 500 109 100.0	142 148 34	198 185	109 135	12 14	2 2	0 0	0 0	13 7	2 1.8	340	250											
		北海道 東北 関東 東京 中部 近畿 中国 四国 九州 所属なし (未加入)	53 63 292 110 192 176 100.0	15 18 90	23 23	12 22.6	2 3.8	0 1	0 0	0 0	0 0	0 1	1 0	341	250									
			120 100.0	40 33.3	45 37.5	26 21.7	4 3.3	0 0.0	0 0.0	0 0.0	5 4.2	0 0.0	320	250										
271 100.0	84 31.0		90 33.2	67 24.7	11 4.1	2 0.7	1 0.4	0 0.0	10 3.7	6 2.2	385	250												
349 100.0	113 32.4		136 39.0	80 22.9	11 3.2	0 0.0	0 0.3	0 0.0	6 1.7	2 0.6	336	250												
444 100.0	119 26.8		189 42.6	115 25.9	9 2.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	9 2.0	3 0.7	340	250		

N-1-8: <一般処置>/薬浴

	回答数 (%)	[加重値]																	平均値 (円)	中央値 (円)		
		1 無料	2 500円未満	3 1,000円未満	4 2,000円未満	5 3,000円未満	6 4,000円未満	7 5,000円未満	8 7,500円未満	9 10,000円未満	10 12,500円未満	11 15,000円未満	12 17,500円未満	13 20,000円未満	14 25,000円未満	15 30,000円未満	16 40,000円未満	17 50,000円以上			18 対応外	
全体	1096 100.0	0	8	72	95	133	308	95	13	3	2	0	0	0	0	0	0	321	43	3.457	4,000	
年齢	40歳未満	117	0	0	12	10	15	36	12	1	0	1	0	0	0	0	0	26	4	3.483	4,000	
	40歳以上	618	0	0	10.3	8.5	12.8	30.8	10.3	0.9	0	0.9	0	0	0	0	0	22.2	3.4	3.549	4,000	
	60歳未満	100.0	1.1	0.3	6.6	7.6	12.3	32.5	8.9	1.8	0.3	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	26.4	1.9	3.237	4,000	
	60歳以上	355	1	1	19	38	40	71	27	1	1	0	0	0	0	0	0	130	26	3.605	4,000	
開業年数	20年未満	477	4	1	44	41	57	155	34	5	1	1	0	0	0	0	0	124	10	3.319	4,000	
	20年以上	500	3	2	20	42	63	131	49	7	2	0	0	0	0	0	0	159	22	3.605	4,000	
	40年以上	109	1	0	7	12	12	21	12	1	0	1	0	0	0	0	0	32	10	3.504	4,000	
所属 獣医師会	北海道	53	0	0	2	3	7	19	4	0	1	0	0	0	0	0	0	14	3	3.771	4,000	
	東北	63	2	0	2	2	4	16	4	0	1	0	0	0	0	0	0	29	3	3.702	4,000	
	関東	292	1	2	25	33	27	74	43	5	0	1	0	0	0	0	0	71	10	3.595	4,000	
	東京	110	0	0	11	14	7	42	9	1	0	1	0	0	0	0	0	23	2	3.453	4,000	
	中部	192	0	1	12	20	31	57	11	1	1	0	0	0	0	0	0	52	6	3.235	4,000	
	近畿	176	2	0	7	8	26	52	14	3	0	0	0	0	0	0	0	56	8	3.607	4,000	
	中国	57	1	0	4	5	12	14	3	0	0	0	0	0	0	0	0	17	1	2.955	2,500	
	四国	25	1	0	2	0	2	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14	2	2.500	2,500	
	九州	120	1	0	7	10	16	30	6	3	0	0	0	0	0	0	0	41	6	3.342	4,000	
	所属なし (未加入)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.250	6,250
	1年間の 総収入額	2,500万円未満	271	2	1	9	27	33	54	18	1	0	0	0	0	0	0	0	112	14	3.222	4,000
2,500万円以上		349	0	0	21	32	38	101	27	4	1	0	0	0	0	0	0	115	10	3.472	4,000	
5,000万円未満		100.0	0.0	0.0	6.0	9.2	10.9	28.9	7.7	1.1	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	33.0	2.9	3.472	4,000	
5,000万円以上		444	6	2	40	35	59	146	47	8	2	2	0	0	0	0	0	83	14	3.540	4,000	

N-1-9: <一般処置>/洗腸

	回答数 (%)	[加重値]																	平均値 (円)	中央値 (円)		
		1 無料	2 500円未満	3 1,000円未満	4 2,000円未満	5 3,000円未満	6 4,000円未満	7 5,000円未満	8 7,500円未満	9 10,000円未満	10 12,500円未満	11 15,000円未満	12 17,500円未満	13 20,000円未満	14 25,000円未満	15 30,000円未満	16 40,000円未満	17 50,000円以上			18 対応外	
全体	1096 100.0	0	2	14	117	342	276	233	37	7	8	0	2	0	0	0	0	44	14	2.545	2,500	
年齢	40歳未満	117	0	0	9	36	29	37	3	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	2.632	2,500	
	40歳以上	618	1	3	44	184	174	146	25	6	8	0	2	0	0	0	0	20	5	2.799	2,500	
	60歳未満	100.0	0.2	0.5	7.1	29.8	28.2	23.6	4.0	1.0	1.3	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	3.2	0.8	2.048	1,500	
	60歳以上	355	1	11	64	119	71	50	8	1	0	0	0	0	0	0	0	22	8	2.657	2,500	
開業年数	20年未満	477	0	1	40	137	146	119	15	2	4	0	0	0	0	0	0	10	3	2.532	1,500	
	20年以上	500	0	2	9	59	164	107	95	19	5	4	0	2	0	0	0	25	9	2.079	1,500	
	40年以上	109	0	4	17	37	20	18	2	0	0	0	0	0	0	0	0	9	2	2.400	2,500	
所属 獣医師会	北海道	53	0	1	4	18	17	9	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	2	2.400	2,500	
	東北	63	1	2	12	12	19	8	2	2	1	0	0	0	0	0	0	3	1	2.513	2,500	
	関東	292	0	4	31	94	64	70	13	1	3	0	1	0	0	0	0	9	2	2.652	2,500	
	東京	110	0	0	9	32	28	30	3	0	0	0	1	0	0	0	0	5	2	2.716	2,500	
	中部	192	1	1	18	64	43	47	5	1	1	0	0	0	0	0	0	10	1	2.522	2,500	
	近畿	176	0	3	19	61	46	32	7	1	1	0	0	0	0	0	0	4	2	2.431	2,500	
	中国	57	0	3	11	16	13	11	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2.105	1,500	
	四国	25	0	0	4	5	5	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	2.920	2,500	
	九州	120	0	0	9	37	39	21	4	1	1	0	0	0	0	0	0	5	3	2.578	2,500	
	所属なし (未加入)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	100.0	0
	1年間の 総収入額	2,500万円未満	271	1	7	30	87	62	46	8	1	0	0	1	0	0	0	0	21	7	2.341	1,500
2,500万円以上		349	0	4	40	107	88	79	12	2	4	0	0	0	0	0	0	12	1	2.574	2,500	
5,000万円未満		100.0	0.0	1.1	11.5	30.7	25.2	22.6	3.4	0.6	1.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.4	0.3	2.668	2,500	
5,000万円以上		444	1	3	44	134	116	103	17	4	4	0	1	0	0	0	0	11	6	2.668	2,500	

N-2-16: < 穿刺(処理としての穿刺) > / 関節穿刺

	回答数 (%)	[加重値]																	平均値 (円)	中央値 (円)		
		1 無料	2 500円未満	3 1,000円未満	4 2,000円未満	5 3,000円未満	6 4,000円未満	7 5,000円未満	8 7,500円未満	9 10,000円未満	10 12,500円未満	11 15,000円未満	12 17,500円未満	13 20,000円未満	14 25,000円未満	15 30,000円未満	16 40,000円未満	17 50,000円以上			18 対応外	無回答
全体	1096 100.0	0	0.1	0.3	0.4	0.5	0.6	0.6	0.8	0.5	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	398	42	3.064	2,500
年齢	40歳未満	117	1	0	4	21	24	23	12	4	1	0	1	0	0	0	0	0	24	2	3.560	2,500
	40歳以上	618	5	1	16	102	111	97	44	3	3	0	2	0	0	0	0	0	218	16	3.120	2,500
	60歳未満	100.0	0.8	0.2	2.6	16.5	18.0	15.7	7.1	0.5	0.5	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	35.3	2.6	2.649	2,500
	60歳以上	355	3	0	17	63	41	37	15	1	1	0	0	0	0	0	0	0	154	23	2.649	2,500
開業年数	20年未満	477	4	0	14	80	83	75	38	5	2	0	2	0	0	0	0	0	163	11	3.215	2,500
	20年以上	500	4	1	18	86	77	70	30	2	2	0	0	0	0	0	0	0	189	21	2.906	2,500
	40年以上	109	1	0	5	20	16	12	4	2	1	0	1	0	0	0	0	0	39	8	3.093	2,500
所属 獣医師会	北海道	53	0	0	1	13	5	8	6	0	2	0	0	0	0	0	0	0	16	2	3.564	2,500
	東北	63	0	0	2	17	6	7	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21	6	2.639	1,500
	関東	292	3	0	11	46	51	37	22	4	2	0	1	0	0	0	0	0	105	10	3.186	2,500
	東京	110	0	0	0	11	17	18	9	1	0	0	0	0	0	0	0	0	48	6	3.500	3,250
	中部	192	1	0	11	31	45	21	8	2	0	0	0	0	0	0	0	0	67	6	2.679	2,500
	近畿	176	3	1	4	32	27	35	16	2	0	0	2	0	0	0	0	0	51	3	3.350	2,500
	中国	57	2	0	3	10	6	8	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	25	0	2.750	2,500
	四国	25	0	0	0	5	5	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	1	2.462	2,500
	九州	120	0	0	5	21	14	20	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49	6	2.792	2,500
	所属なし (未加入)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0		
	1年間の 総収入額	2,500万円未満	271	1	0	8	40	37	22	10	2	2	0	0	0	0	0	0	0	134	15	2.861
2,500万円以上	349	2	0	10	62	53	45	20	2	2	0	1	0	0	0	0	0	0	146	6	3.016	2,500
5,000万円未満	444	6	1	29	78	83	88	40	5	1	0	2	0	0	0	0	0	0	106	15	3.184	2,500
5,000万円以上	100.0	1.4	0.2	4.3	17.6	18.7	19.8	9.0	1.1	0.2	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	23.9	3.4	3.184	2,500	

N-2-17: < 穿刺(処理としての穿刺) > / 胸腔穿刺

	回答数 (%)	[加重値]																	平均値 (円)	中央値 (円)		
		1 無料	2 500円未満	3 1,000円未満	4 2,000円未満	5 3,000円未満	6 4,000円未満	7 5,000円未満	8 7,500円未満	9 10,000円未満	10 12,500円未満	11 15,000円未満	12 17,500円未満	13 20,000円未満	14 25,000円未満	15 30,000円未満	16 40,000円未満	17 50,000円以上			18 対応外	無回答
全体	1096 100.0	0	0.1	0.3	0.4	0.5	0.6	0.6	0.8	0.5	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	398	42	3.064	2,500
年齢	40歳未満	117	0	0	1	3	20	54	27	6	2	0	0	0	0	0	0	0	3	1	4.558	4,000
	40歳以上	618	2	1	9	48	127	229	108	32	19	1	2	0	1	0	0	0	30	9	4.404	4,000
	60歳未満	100.0	0.3	0.2	1.5	7.8	20.6	37.1	17.5	5.2	3.1	0.2	0.3	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	4.9	1.5	4.404	4,000
	60歳以上	355	1	0	6	53	74	90	52	9	9	5	0	0	0	0	0	0	43	13	4.023	4,000
開業年数	20年未満	477	1	0	5	34	100	188	81	25	11	0	1	0	1	0	0	0	24	6	4.350	4,000
	20年以上	500	1	1	10	47	102	154	90	19	16	5	1	0	0	0	0	0	42	12	4.357	4,000
	40年以上	109	1	0	1	23	18	30	16	3	3	1	0	0	0	0	0	0	9	4	3.896	4,000
所属 獣医師会	北海道	53	0	0	2	7	6	19	10	3	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2	4.372	4,000
	東北	63	0	0	0	10	9	23	8	2	0	1	0	0	0	0	0	0	8	2	3.976	4,000
	関東	292	1	0	7	18	62	95	62	11	10	1	1	0	0	0	0	0	16	8	4.453	4,000
	東京	110	0	0	1	8	22	29	28	8	4	0	0	0	0	0	0	0	9	1	4.738	4,000
	中部	192	1	0	5	19	46	70	20	9	5	1	0	0	0	0	0	0	13	3	3.983	4,000
	近畿	176	1	1	0	21	28	67	28	9	5	1	1	0	1	0	0	0	10	3	4.492	4,000
	中国	57	0	0	0	7	12	24	5	1	2	1	0	0	0	0	0	0	5	0	4.091	4,000
	四国	25	0	0	0	1	7	7	4	1	1	0	0	0	0	0	0	0	3	1	4.381	4,000
	九州	120	0	0	1	13	27	39	22	3	2	1	0	0	0	0	0	0	10	2	4.109	4,000
	所属なし (未加入)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.500	2,500
	1年間の 総収入額	2,500万円未満	271	1	0	5	43	47	68	31	11	6	0	0	0	0	0	0	0	49	10	3.846
2,500万円以上	349	1	0	4	26	78	130	61	17	8	3	0	0	0	0	0	0	0	17	4	4.324	4,000
5,000万円未満	444	6	1	7	34	89	168	93	19	15	3	2	0	0	0	0	0	0	7	5	4.493	4,000
5,000万円以上	100.0	0.2	0.2	1.6	7.7	20.0	37.8	20.9	4.3	3.4	0.7	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.6	1.1	4.493	4,000	

N-3-4: <カテーテル留置>/胸腔穿刺

	回答数 (%)	カテーテル留置																		無回答	平均値 (円)	中央値 (円)		
		1 無料	2 500円未満	3 1,000円未満	4 2,000円未満	5 3,000円未満	6 4,000円未満	7 5,000円未満	8 7,500円未満	9 10,000円未満	10 12,500円未満	11 15,000円未満	12 17,500円未満	13 20,000円未満	14 25,000円未満	15 30,000円未満	16 40,000円未満	17 50,000円以上	18 対応外					
	[加重値]	[0]	[250]	[750]	[1500]	[2500]	[4000]	[6250]	[8750]	[11250]	[13750]	[16250]	[18750]	[22500]	[27500]	[35000]	[45000]	[50000]						
全体	1096 100.0	0.2	0.0	1.1	5.3	7.4	20.9	15.4	5.8	5.3	1.6	2.6	1.6	2.5	1.1	0.8	0.1	0.3	263	45	7.556	6.250		
年齢	40歳未満	117	0	0	1	1	6	23	22	6	9	4	6	0	1	4	2	0	0	29	3	8.888	6.250	
	40歳以上	618	1	0	8	24	43	138	100	38	37	7	20	13	24	8	5	1	3	133	15	8.235	6.250	
	60歳未満	100.0	0.2	0.0	1.3	3.9	7.0	22.3	16.2	6.1	6.0	1.1	3.2	2.1	3.9	1.3	0.8	0.2	0.5	21.5	2.4	7.509	4.000	
	60歳以上	355	1	0	3	32	32	66	46	20	11	6	3	4	2	0	2	0	0	100	27	5.709	4.000	
開業年数	20年未満	477	0	0	7	12	31	103	80	20	26	9	8	6	15	7	6	1	1	128	17	8.077	6.250	
	20年以上	500	1	0	5	32	41	102	73	38	27	8	16	9	10	3	2	0	2	109	22	7.238	6.250	
	40年以上	109	1	0	0	13	9	22	15	6	4	0	5	2	2	2	1	0	0	21	6	7.012	4.000	
所属 獣医師会	北海道	53	0	0	0	3	5	15	7	2	4	2	1	0	2	0	0	0	0	9	3	6.634	4.000	
	東北	63	0	0	2	4	2	14	8	7	1	0	1	0	1	0	0	0	1	16	6	6.823	4.000	
	関東	292	1	0	4	14	19	57	47	12	16	3	6	7	11	3	4	1	1	77	9	8.317	6.250	
	東京	110	0	0	1	4	6	19	21	9	7	3	2	1	2	2	0	0	0	29	4	7.519	6.250	
	中部	192	0	0	3	9	23	45	32	10	10	3	4	6	4	1	3	0	0	38	1	7.154	4.000	
	近畿	176	1	0	0	11	12	38	24	10	13	4	6	0	4	2	2	0	0	43	6	7.478	6.250	
	中国	57	0	0	0	5	3	10	9	3	4	0	3	1	1	3	0	0	0	10	5	8.452	6.250	
	四国	25	0	0	0	1	1	4	6	1	1	0	2	0	1	0	0	0	0	6	2	7.794	6.250	
	九州	120	0	0	2	6	9	26	14	10	2	2	4	2	1	1	0	0	0	1	32	8	7.056	4.000
	所属なし (未加入)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0		
	1年間の 総収入額	2,500万円未満	271	1	0	3	20	19	50	29	5	12	2	4	0	3	1	1	0	0	106	15	5.748	4.000
2,500万円以上		349	0	0	1	20	24	75	55	23	18	6	6	4	7	5	1	0	1	91	12	7.208	6.250	
5,000万円未満		100.0	0.0	0.0	0.3	5.7	6.9	21.5	15.8	6.6	5.2	1.7	1.7	1.1	2.0	1.4	0.3	0.3	26.1	3.4	7.208	6.250		
5,000万円以上		444	1	0	8	16	36	98	81	36	27	9	19	12	17	5	7	1	2	59	10	8.545	6.250	

N-3-5: <カテーテル留置>/胃

	回答数 (%)	カテーテル留置																		無回答	平均値 (円)	中央値 (円)	
		1 無料	2 500円未満	3 1,000円未満	4 2,000円未満	5 3,000円未満	6 4,000円未満	7 5,000円未満	8 7,500円未満	9 10,000円未満	10 12,500円未満	11 15,000円未満	12 17,500円未満	13 20,000円未満	14 25,000円未満	15 30,000円未満	16 40,000円未満	17 50,000円以上	18 対応外				
	[加重値]	[0]	[250]	[750]	[1500]	[2500]	[4000]	[6250]	[8750]	[11250]	[13750]	[16250]	[18750]	[22500]	[27500]	[35000]	[45000]	[50000]					
全体	1096 100.0	0.1	1.1	0.7	2.6	3.5	8.0	5.6	4.6	4.3	2.4	2.8	2.4	3.4	2.5	4.1	0.5	1.6	511	57	13.895	8.750	
年齢	40歳未満	117	0	0	2	2	4	7	6	4	7	2	6	5	6	4	10	1	4	43	4	17.893	16.250
	40歳以上	618	1	0	3	11	15	46	42	30	26	18	19	15	23	17	33	4	12	285	18	15.287	11.250
	60歳未満	100.0	0.2	0.0	0.5	1.8	2.4	7.4	6.8	4.9	4.2	2.9	3.1	2.4	3.7	2.8	5.3	0.6	1.9	46.1	2.9	15.287	11.250
	60歳以上	355	0	1	3	14	19	33	13	12	10	6	6	6	6	2	0	1	0	180	35	8.995	5.125
開業年数	20年未満	477	0	0	2	8	15	31	31	21	24	11	15	10	16	15	27	3	10	220	18	15.722	11.250
	20年以上	500	1	1	2	16	18	47	25	20	12	14	12	15	17	11	17	1	6	237	28	12.846	8.750
	40年以上	109	0	0	0	3	5	9	5	5	7	1	4	1	4	1	1	1	1	46	11	10.668	7.500
所属 獣医師会	北海道	53	0	0	1	1	2	9	1	2	2	4	0	2	2	2	0	0	0	21	3	11.836	8.750
	東北	63	0	0	0	2	4	7	0	2	2	3	2	1	0	1	0	1	0	31	6	11.000	6.375
	関東	292	0	1	5	6	11	12	14	9	10	5	3	7	14	8	12	2	8	148	17	16.228	11.250
	東京	110	0	0	0	1	2	6	10	6	4	2	3	3	6	1	2	2	2	55	5	14.910	10.000
	中部	192	0	0	2	6	8	16	9	11	12	4	8	6	3	6	8	1	2	86	4	13.108	8.750
	近畿	176	1	0	0	7	2	23	10	9	10	3	5	5	6	4	13	0	1	69	8	13.409	8.750
	中国	57	0	0	0	1	3	6	4	3	0	0	3	0	2	4	1	0	2	25	3	14.586	8.750
	四国	25	0	0	0	1	2	0	3	0	0	1	2	0	2	0	1	0	0	11	2	12.625	10.000
	九州	120	0	0	0	1	4	8	10	5	3	6	1	4	2	1	5	0	1	61	8	12.838	8.750
	所属なし (未加入)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0		
	1年間の 総収入額	2,500万円未満	271	0	0	1	10	7	24	11	12	5	4	2	4	3	3	2	1	1	162	19	9.297
2,500万円以上		349	0	1	0	7	11	27	23	12	11	7	7	9	10	12	14	0	4	179	15	13.823	8.750
5,000万円未満		100.0	0.0	0.3	0.0	2.0	3.2	7.7	6.6	3.4	3.2	2.0	2.0	2.6	2.9	3.4	4.0	0.0	1.1	51.3	4.3	13.823	8.750
5,000万円以上		444	1	0	7	9	18	35	26	22	26	15	22	12	24	12	29	4	12	155	15	15.712	11.250

N-3-6: <カテーテル留置>/尿道

	回答数 (%)	カテーテル留置																	平均値 (円)	中央値 (円)				
		1 無料	2 500円未満	3 1,000円未満	4 2,000円未満	5 3,000円未満	6 4,000円未満	7 5,000円未満	8 7,500円未満	9 10,000円未満	10 12,500円未満	11 15,000円未満	12 17,500円未満	13 20,000円未満	14 25,000円未満	15 30,000円未満	16 40,000円未満	17 50,000円以上						
全体	1096 100.0	0	250	750	1500	2500	4000	6250	8750	11250	13750	16250	18750	22500	27500	35000	45000	50000	39	19	3.925	4,000		
年齢	40歳未満	117	1	0	0	15	32	49	7	3	3	1	0	0	0	0	0	0	5	1	3.748	4,000		
	40歳以上	618	4	0	10	103	146	222	66	19	15	4	5	1	5	0	0	0	1	13	4	4.126	4,000	
	60歳未満	100.0	0.6	0.0	1.6	16.7	23.6	35.9	10.7	3.1	2.4	0.6	0.8	0.2	0.8	0.0	0.0	0.0	0.2	2.1	0.6	3.620	2,500	
	60歳以上	355	2	0	14	82	80	85	31	13	7	4	1	0	0	1	0	0	0	0	2.1	14	3.620	2,500
開業年数	20年未満	477	3	0	5	69	122	172	50	14	10	2	2	0	4	0	0	0	1	17	6	4.070	4,000	
	20年以上	500	4	0	14	98	112	156	48	19	13	4	4	1	1	1	0	0	0	0	1.8	7	3.922	4,000
	40年以上	109	0	0	5	31	25	26	6	2	2	3	0	0	0	0	0	0	0	4	5	3.355	2,500	
所属 獣医師会	北海道	53	1	0	1	12	12	14	4	1	2	0	1	0	1	0	0	0	0	2	2	4.077	2,500	
	東北	63	0	0	1	11	14	21	4	2	0	3	0	0	0	0	0	0	0	4	3	3.929	4,000	
	関東	292	0	0	6	44	73	92	38	9	7	0	1	1	3	0	0	0	1	12	5	4.249	4,000	
	東京	110	1	0	0	20	34	32	11	5	1	1	0	0	0	0	0	0	0	4	1	3.624	2,500	
	中部	192	3	0	6	44	40	63	17	4	2	3	1	0	0	1	0	0	0	6	2	3.648	2,500	
	近畿	176	2	0	4	32	36	67	17	4	7	1	2	0	0	0	0	0	0	3	1	3.926	4,000	
	中国	57	0	0	1	11	13	22	3	2	2	0	0	0	1	0	0	0	0	2	0	3.982	4,000	
	四国	25	0	0	1	4	7	7	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	3.685	2,500	
	九州	120	0	0	4	21	29	39	8	7	3	1	1	0	0	0	0	0	0	4	3	3.876	4,000	
	所属なし (未加入)	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,500	2,500	
	1年間の 総収入額	2,500万円未満	271	2	0	8	46	61	79	19	8	3	4	1	0	3	0	0	0	0	25	12	3.866	3,250
		2,500万円以上	349	0	0	3	17.0	22.5	29.2	7.0	3.0	1.1	1.5	0.4	0.0	1.1	0.0	0.0	0.0	0	8	4.4	3.866	3,250
		5,000万円未満	100.0	0.6	0.0	1.7	19.2	25.2	32.7	10.6	3.2	2.6	0.6	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	2.3	0.9	3.757	4,000
5,000万円以上		444	3	0	8	86	102	157	45	16	10	2	3	1	2	1	0	0	1	5	2	4.049	4,000	

N-4-7: <腹膜透析>/腹膜透析

	回答数 (%)	腹膜透析																	平均値 (円)	中央値 (円)						
		1 無料	2 500円未満	3 1,000円未満	4 2,000円未満	5 3,000円未満	6 4,000円未満	7 5,000円未満	8 7,500円未満	9 10,000円未満	10 12,500円未満	11 15,000円未満	12 17,500円未満	13 20,000円未満	14 25,000円未満	15 30,000円未満	16 40,000円未満	17 50,000円以上								
全体	1096 100.0	0	250	750	1500	2500	4000	6250	8750	11250	13750	16250	18750	22500	27500	35000	45000	50000	780	65	71.2	5.9	10,710	8,750		
年齢	40歳未満	117	0	0	0	0	0	4	7	2	5	1	0	0	0	2	0	0	1	88	6	75.2	5.1	12,326	8,750	
	40歳以上	618	1	0	0	2	11	27	35	19	18	3	9	8	9	4	3	0	3	445	21	72.0	3.4	10,730	7,500	
	60歳未満	100.0	0.2	0.0	0.0	0.3	1.8	4.4	5.7	3.1	2.9	0.5	1.5	1.3	1.5	0.6	0.5	0.0	0.5	72.0	3.4	10,730	7,500			
	60歳以上	355	0	0	0	2	2	13	20	14	4	5	6	3	2	1	2	0	1	243	37	88.5	10.4	10,233	8,750	
開業年数	20年未満	477	0	0	0	1	8	13	29	11	16	2	6	2	3	2	2	0	3	361	18	75.7	3.8	10,571	6,250	
	20年以上	500	1	0	0	3	4	22	29	20	8	5	9	8	8	3	4	0	2	340	34	88.0	6.8	11,240	8,750	
	40年以上	109	0	0	0	0	1	9	5	4	3	2	1	1	0	0	1	0	0	70	12	64.2	11.0	8,741	6,250	
所属 獣医師会	北海道	53	0	0	0	0	1	2	2	4	0	0	2	2	1	0	0	0	1	33	3	62.3	5.7	14,735	8,750	
	東北	63	0	0	0	0	1	2	5	1	0	1	1	1	0	0	0	0	0	47	4	74.6	6.3	8,271	6,250	
	関東	292	0	0	0	1	3	16	17	7	12	1	3	2	3	2	3	0	1	204	17	69.9	5.8	10,606	6,250	
	東京	110	0	0	0	0	1	11	4	4	4	0	1	1	0	0	2	0	0	75	10	68.2	9.1	10,410	6,250	
	中部	192	0	0	0	2	4	8	10	4	6	1	1	2	2	0	1	0	0	144	7	75.0	3.6	8,720	6,250	
	近畿	176	1	0	0	1	2	10	8	8	1	3	7	1	3	2	1	0	1	120	7	68.2	4.0	11,408	8,750	
	中国	57	0	0	0	0	0	2	5	4	1	1	1	0	0	0	0	0	0	40	2	70.2	3.5	11,033	8,750	
	四国	25	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	3	80.0	12.0	28,125	28,125	
	九州	120	0	0	0	0	1	3	4	3	3	2	0	2	1	0	0	0	0	91	10	75.8	8.3	9,842	8,750	
	所属なし (未加入)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	100.0	0.0			
	1年間の 総収入額	2,500万円未満	271	0	0	0	1	1	13	9	3	3	3	1	2	0	0	0	0	1	204	22	75.3	8.1	9,633	6,250
		2,500万円以上	349	0	0	0	1	7	13	21	12	9	2	8	4	2	0	1	0	2	254	13	72.8	3.7	10,012	6,250
		5,000万円未満	100.0	0.0	0.0	0.0	0.3	2.0	3.7	6.0	3.4	2.6	0.6	2.3	1.1	0.6	0.0	0.3	0.0	0.6	72.8	3.7	10,012	6,250		
5,000万円以上		444	1	0	0	2	5	23	28	13	15	4	5	6	7	5	6	0	2	298	24	67.1	5.4	11,629	8,750	

N-5-8: <血液透析>/血液透析

	回答数 (%)	[加重値]																	平均値 (円)	中央値 (円)				
		1 無料	2 500円未満	3 1,000円未満	4 2,000円未満	5 3,000円未満	6 4,000円未満	7 5,000円未満	8 7,500円未満	9 10,000円未満	10 12,500円未満	11 15,000円未満	12 17,500円未満	13 20,000円未満	14 25,000円未満	15 30,000円未満	16 40,000円未満	17 50,000円以上			18 対応外	無回答		
全体	1096 100.0	0	1	0	0	2	0	1	2	2	3	0	3	2	1	2	2	2	5	984	84	23.018	17.500	
年齢	40歳未満	117	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	111	6			
	40歳以上	618	1	0	0	0	0	0	2	2	1	0	1	1	0	2	0	1	4	571	32	25.083	18.750	
	60歳未満	100.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.3	0.2	0.0	0.2	0.2	0.0	0.3	0.0	0.2	0.6	92.4	5.2			
	60歳以上	355	0	0	0	2	0	1	0	0	2	0	2	1	1	0	2	1	1	297	45	20.635	16.250	
開業年数	20年未満	477	0	0	0	0	0	0	1	2	1	0	1	1	0	0	0	0	2	448	21	21.250	13.750	
	20年以上	500	1	0	0	2	0	1	0	0	1	0	2	0	0	2	2	2	3	436	48	25.984	27.500	
	40年以上	109	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	1	0	0	0	0	91	14	14.688	15.000	
所属 獣医師会	北海道	53	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	46	5	23.125	23.125	
	東北	63	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	57	4	17.500	17.500	
	関東	292	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	264	25	15.833	6.250	
	東京	110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	99	9	30.625	30.625	
	中部	192	0	0	0	1	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	1	1	178	9	22.800	8.750	
	近畿	176	1	0	0	1	0	1	0	0	2	0	1	0	1	2	0	0	1	154	12	17.175	13.750	
	中国	57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55	2			
	四国	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	19	4	50.000	50.000
	九州	120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	106	12	34.375	34.375
	所属なし (未加入)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0		
1年間の 総収入額	2,500万円未満	271	0	0	0	1	0	0	0	1	1	0	1	1	0	1	0	1	0	236	27	20.500	17.500	
	2,500万円以上	349	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0	2	0	1	0	2	3	318	20	29.886	27.500		
	5,000万円未満	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.6	0.0	0.6	0.0	0.3	0.0	0.6	0.9	91.1	5.7				
	5,000万円以上	444	1	0	0	1	0	1	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1	404	32	17.875	12.500		

N-6-9: <外副土固定>/外副土固定

	回答数 (%)	[加重値]																	平均値 (円)	中央値 (円)			
		1 無料	2 500円未満	3 1,000円未満	4 2,000円未満	5 3,000円未満	6 4,000円未満	7 5,000円未満	8 7,500円未満	9 10,000円未満	10 12,500円未満	11 15,000円未満	12 17,500円未満	13 20,000円未満	14 25,000円未満	15 30,000円未満	16 40,000円未満	17 50,000円以上			18 対応外	無回答	
全体	1096 100.0	0	6	74	132	300	202	78	57	24	15	17	9	2	4	2	1	137	36	6.134	4.000		
年齢	40歳未満	117	0	0	0	4	14	43	23	4	5	2	1	0	0	0	0	1	15	4	5.719	4.000	
	40歳以上	618	0	0	3	46	69	185	116	45	32	10	8	11	6	2	2	0	70	13	6.040	4.000	
	60歳未満	100.0	0.0	0.0	0.5	7.4	11.2	29.9	18.8	7.3	5.2	1.6	1.3	1.8	1.0	0.3	0.3	0.0	11.3	2.1			
	60歳以上	355	0	0	3	23	48	71	61	29	20	12	6	5	3	2	2	0	0	52	18	6.489	4.000
開業年数	20年未満	477	0	0	3	31	61	142	90	29	18	8	5	6	2	0	1	0	68	12	4.000	4.000	
	20年以上	500	0	0	2	33	54	127	99	41	32	14	7	9	6	2	2	1	56	15	6.554	4.000	
	40年以上	109	0	0	1	9	16	28	13	8	7	1	3	1	1	0	1	0	1	12	7	6.500	4.000
所属 獣医師会	北海道	53	0	0	0	0	5	15	11	4	3	0	1	2	1	0	1	0	6	3	8.324	6.250	
	東北	63	0	0	0	2	10	17	5	7	5	2	0	2	0	0	0	0	10	3	4.000	4.000	
	関東	292	0	0	0	18	21	100	59	15	13	3	4	3	2	0	3	0	42	9	5.968	4.000	
	東京	110	0	0	1	5	11	32	26	4	10	1	0	2	0	1	0	0	1	12	4	6.410	4.000
	中部	192	0	0	2	24	31	45	26	17	11	6	2	1	2	0	0	0	0	21	4	5.442	4.000
	近畿	176	0	0	1	10	22	37	36	18	8	6	4	5	3	1	0	0	0	21	4	6.805	6.250
	中国	57	0	0	1	4	11	12	9	6	2	1	0	0	0	0	0	1	0	10	0	4.000	4.000
	四国	25	0	0	0	2	2	13	3	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	2	1	4.830	4.000
	九州	120	0	0	1	8	18	27	27	7	4	5	2	2	1	0	0	0	0	12	6	5.902	4.000
	所属なし (未加入)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16.250
1年間の 総収入額	2,500万円未満	271	0	0	1	18	33	59	42	25	6	10	5	6	1	1	1	0	49	13	6.489	4.000	
	2,500万円以上	349	0	0	3	32	46	93	67	18	25	3	1	3	2	0	2	0	49	5	5.503	4.000	
	5,000万円未満	100.0	0.0	0.0	0.9	9.2	13.2	26.6	19.2	5.2	7.2	0.9	0.3	0.9	0.6	0.0	0.6	0.0	14.0	1.4			
	5,000万円以上	444	0	0	1	20	49	143	91	35	25	11	9	8	5	1	1	1	33	10	6.481	4.000	

N-7-10: <創傷処置>/創傷処置

	回答数 (%)	[加重値]																	平均値 (円)	中央値 (円)			
		1 無料	2 500円未満	3 1,000円未満	4 2,000円未満	5 3,000円未満	6 4,000円未満	7 5,000円未満	8 7,500円未満	9 10,000円未満	10 12,500円未満	11 15,000円未満	12 17,500円未満	13 20,000円未満	14 25,000円未満	15 30,000円未満	16 40,000円未満	17 50,000円以上			18 対応外	無回答	
全体	1096 100.0	0	1	3	112	383	242	235	51	25	4	3	9	0	0	0	0	0	2	25	2.808	2,500	
年齢	40歳未満	117	0	0	10	47	29	20	5	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	4	2,493	1,500	
	40歳以上	618	1	0	52	210	138	145	36	14	2	2	5	0	1	0	0	0	1	11	2,946	2,500	
	60歳未満	100.0	0.2	0.0	8.4	34.0	22.3	23.5	5.8	2.3	0.3	0.3	0.8	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.2	1.8	2,674	1,500	
	60歳以上	355	0	3	50	123	74	68	10	10	1	1	4	0	0	0	0	0	0	1	10	2,700	2,500
開業年数	20年未満	477	0	1	45	172	119	97	19	11	1	1	3	0	0	0	0	0	0	8	2,946	2,500	
	20年以上	500	1	2	56	162	100	213	24	11	2	2	6	0	0	1	0	0	2	13	2,644	1,500	
	40年以上	109	0	0	11	44	22	19	6	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	3	2,644	1,500	
所属 獣医師会	北海道	53	0	0	7	16	8	14	2	2	0	0	1	0	0	0	0	0	0	3	3,030	2,500	
	東北	63	0	1	5	28	11	15	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2,355	1,500	
	関東	292	0	0	27	98	68	69	13	6	1	1	2	0	0	1	0	0	0	6	2,909	2,500	
	東京	110	0	0	8	42	24	20	7	2	1	0	1	0	0	0	0	0	1	4	2,836	2,500	
	中部	192	0	1	26	67	45	32	10	4	0	1	4	0	0	0	0	0	0	2	2,826	2,500	
	近畿	176	1	0	13	62	34	46	9	6	1	0	0	0	0	0	0	0	0	4	2,859	2,500	
	中国	57	0	1	9	13	17	13	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,649	2,500	
	四国	25	0	0	3	8	6	4	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2,620	2,500	
	九州	120	0	0	14	45	28	20	5	2	1	1	1	0	0	0	0	0	0	1	2,718	1,500	
	所属なし (未加入)	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,500	1,500	
	1年間の 総収入額	2,500万円未満	271	0	2	28	105	49	57	13	6	0	1	2	0	0	1	0	0	1	6	2,792	1,500
		2,500万円以上	349	0	0	40	115	86	71	13	12	1	1	3	0	0	0	0	0	0	7	2,811	2,500
5,000万円未満		100.0	0.0	0.0	11.5	33.0	24.6	20.3	3.7	3.4	0.3	0.3	0.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	2,871	2,500		
5,000万円以上		444	1	1	38	152	100	103	25	7	3	1	4	0	0	0	0	0	1	8	2,871	2,500	

N-8-11: <泌尿生殖器>/分娩助産

	回答数 (%)	[加重値]																	平均値 (円)	中央値 (円)			
		1 無料	2 500円未満	3 1,000円未満	4 2,000円未満	5 3,000円未満	6 4,000円未満	7 5,000円未満	8 7,500円未満	9 10,000円未満	10 12,500円未満	11 15,000円未満	12 17,500円未満	13 20,000円未満	14 25,000円未満	15 30,000円未満	16 40,000円未満	17 50,000円以上			18 対応外	無回答	
全体	1096 100.0	20	1	11	53	67	147	113	70	94	16	25	14	18	17	8	5	9	366	8,640	6,250		
年齢	40歳未満	117	0	0	0	4	5	19	8	5	11	1	0	1	0	1	0	0	54	6	7,009	4,000	
	40歳以上	618	16	0	7	25	28	91	71	37	58	11	13	8	9	10	5	5	7	203	9,069	6,250	
	60歳未満	100.0	2.6	0.0	1.1	4.0	4.5	14.7	11.5	6.0	9.4	1.8	2.1	1.3	1.5	1.6	0.8	0.8	1.1	32.8	8,247	6,250	
	60歳以上	355	3	0	4	24	32	36	34	28	25	4	11	6	8	7	1	0	2	108	9,532	6,250	
開業年数	20年未満	477	10	0	5	24	23	71	49	28	43	5	8	4	3	2	3	4	179	7,928	6,250		
	20年以上	500	2.1	0.0	1.0	5.0	4.8	14.9	10.3	5.9	9.0	1.0	1.7	0.8	0.8	0.6	0.4	0.6	37.5	9,103	6,250		
	40年以上	109	1	0	0	10	6	9	10	10	12	1	3	1	2	2	1	0	2	30	9,532	6,250	
所属 獣医師会	北海道	53	0	0	1	0	3	7	5	5	3	2	1	0	2	1	1	0	19	10,664	7,500		
	東北	63	0	0	2	5	1	10	5	3	1	4	0	0	0	0	0	0	29	5,653	4,000		
	関東	292	2.7	0.0	0.7	4.1	4.8	11.3	7.2	5.8	11.6	1.4	2.7	1.4	2.7	1.7	0.7	1.3	1.7	105	10,065	6,250	
	東京	110	2	0	0	5	3	16	9	5	10	1	2	1	5	5	3	0	1	36	11,199	6,250	
	中部	192	3	0	2	10	13	26	27	18	13	2	2	3	2	0	0	2	3	60	8,149	6,250	
	近畿	176	4	0	3	8	16	24	23	11	19	3	6	4	1	2	2	0	0	45	7,661	6,250	
	中国	57	3.5	0.0	0.0	8.8	8.8	14.0	12.3	5.3	10.5	0.0	1.8	0.0	0.0	3.5	0.0	0.0	0.0	16	6,686	4,000	
	四国	25	0	0	0	4	3	4	4	1	2	0	0	0	0	0	0	1	0	4	6,882	4,000	
	九州	120	1	0	1	4	8	17	12	7	6	0	5	2	0	2	0	0	0	49	7,265	6,250	
	所属なし (未加入)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,000	4,000	
	1年間の 総収入額	2,500万円未満	271	0	0	1	15	21	26	20	17	19	3	4	4	4	5	1	0	3	113	8,818	6,250
		2,500万円以上	349	5	0	5	13	20	50	40	22	36	9	9	5	6	5	2	2	3	107	9,909	6,250
5,000万円未満		100.0	1.4	0.0	1.4	3.7	5.7	14.3	11.5	6.3	10.3	2.6	2.6	1.4	1.7	1.4	0.6	0.6	0.9	30.7	8,909	6,250	
5,000万円以上		444	15	0	5	22	25	67	52	29	38	4	12	5	8	7	4	3	3	134	8,411	6,250	

N-8-14: <泌尿生殖器> / 尿道閉塞解除

	回答数 (%)	回答数 (件)																	平均値 (円)	中央値 (円)				
		1 無料	2 500円未満	3 1,000円未満	4 2,000円未満	5 3,000円未満	6 4,000円未満	7 5,000円未満	8 7,500円未満	9 10,000円未満	10 12,500円未満	11 15,000円未満	12 17,500円未満	13 20,000円未満	14 25,000円未満	15 30,000円未満	16 40,000円未満	17 50,000円以上			18 対応外	無回答		
	[加重値]	[0]	[250]	[750]	[1500]	[2500]	[4000]	[6250]	[8750]	[11250]	[13750]	[16250]	[18750]	[22500]	[27500]	[35000]	[45000]	[50000]						
全体	1096 100.0	0.3	0	0.4	6.5	16.4	38.4	22.5	7.7	6.2	2.1	1.9	1.3	1.0	0.5	0.5	0.2	0.2	1.8	1.7	6.025	4,000		
年齢	40歳未満	117	0	0	2	11	50	29	9	7	1	1	1	0	1	1	0	1	0	1	2	6,320	4,000	
	40歳以上	618	2	0	2	36	93	201	148	7.9	3.5	9	10	7	4	4	2	1	2	4	9	6,069	4,000	
	60歳未満	100.0	0.3	0	0.3	5.8	15.0	32.5	23.9	7.9	5.7	1.5	1.6	1.1	0.6	0.3	0.3	0.2	0.3	0.6	1.5	5,839	4,000	
	60歳以上	355	1	0	2	27	60	129	48	19	18	11	8	5	5	1	2	0	0	0	13	6	6,096	4,000
開業年数	20年未満	477	1	0	1	22	65	170	120	30	25	6	8	5	4	3	1	1	2	8	5	6,028	4,000	
	20年以上	500	2	0	3	4.6	13.6	35.6	25.2	6.3	5.2	1.3	1.7	1.0	0.8	0.6	0.2	0.2	0.4	1.7	1.0	6,028	4,000	
	40年以上	109	0	0	0	11	18	33	23	5	5	5	1	0	2	0	1	0	0	3	2	5,791	4,000	
所属 獣医師会	北海道	53	0	0	0	7	5	16	13	3	2	2	0	0	0	2	0	0	1	0	2	6,853	4,000	
	東北	63	0	0	1	5	9	21	9	4	7	2	1	0	0	0	0	0	0	4	0	5,568	4,000	
	関東	292	0	0	0	15	43	97	67	21	17	7	6	2	6	1	2	1	1	4	2	6,540	4,000	
	東京	110	0	0	0	2	14	41	25	9	10	1	2	1	0	1	0	0	0	1	3	6,057	4,000	
	中部	192	0	0	2	15	32	64	39	16	8	2	2	2	1	1	3	0	0	4	1	5,809	4,000	
	近畿	176	2	0	0	7	26	73	36	12	7	1	3	3	1	0	0	0	0	3	2	5,365	4,000	
	中国	57	1	0	0	6	10	23	9	1	2	1	0	2	0	0	0	0	0	1	1	4,814	4,000	
	四国	25	0	0	0	2	6	6	4	2	2	0	0	1	0	0	0	1	0	0	1	7,115	4,000	
	九州	120	0	0	1	5	19	38	23	9	6	5	5	2	2	2	0	0	0	1	4	6,350	4,000	
	所属なし (未加入)	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,500	1,500	
	1年間の 総収入額	2,500万円未満	271	0	0	2	14	39	101	48	17	10	4	4	4	5	4	1	0	0	13	5	6,078	4,000
		2,500万円以上	349	0	0	1	23	60	124	65	25	23	6	6	5	2	0	0	0	1	3	5	5,671	4,000
5,000万円未満		100.0	0.0	0.0	0.3	6.6	17.2	35.5	18.6	7.2	6.6	1.7	1.4	0.6	0.0	0.0	0.0	0.3	0.9	1.4	5	6,269	4,000	
5,000万円以上		444	3	0	0	28	62	146	106	35	25	10	9	3	3	1	4	2	1	1	5	6,269	4,000	

N-8-15: <泌尿生殖器> / 膣洗浄

	回答数 (%)	回答数 (件)																	平均値 (円)	中央値 (円)			
		1 無料	2 500円未満	3 1,000円未満	4 2,000円未満	5 3,000円未満	6 4,000円未満	7 5,000円未満	8 7,500円未満	9 10,000円未満	10 12,500円未満	11 15,000円未満	12 17,500円未満	13 20,000円未満	14 25,000円未満	15 30,000円未満	16 40,000円未満	17 50,000円以上			18 対応外	無回答	
	[加重値]	[0]	[250]	[750]	[1500]	[2500]	[4000]	[6250]	[8750]	[11250]	[13750]	[16250]	[18750]	[22500]	[27500]	[35000]	[45000]	[50000]					
全体	1096 100.0	1.3	12	1.1	10.6	31.7	17.2	11.6	2.9	3	7	4	2	1	1	0	0	0	270	42	2,432	1,500	
年齢	40歳未満	117	0	2	15	42	17	9	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	7	1,855	1,500	
	40歳以上	618	8	3	63	184	97	71	18	3	4	1	1	1	0	1	1	0	146	16	2,512	1,500	
	60歳未満	100.0	1.3	0.5	10.2	29.8	15.7	11.5	2.9	0.5	0.6	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.0	0.0	23.6	2.6	2,512	1,500	
	60歳以上	355	5	7	28	90	58	33	10	0	3	3	1	0	0	0	0	0	98	19	2,473	1,500	
開業年数	20年未満	477	6	3	55	143	73	51	11	0	1	0	1	0	0	1	1	0	118	13	2,317	1,500	
	20年以上	500	5	8	43	137	85	50	16	3	5	3	1	1	0	0	0	0	121	22	2,552	1,500	
	40年以上	109	2	1	8	34	14	13	2	0	1	1	0	0	0	0	0	0	27	6	2,391	1,500	
所属 獣医師会	北海道	53	1	0	15	9	9	7	0	0	0	1	0	0	0	1	1	0	7	2	3,443	1,500	
	東北	63	0	2	8	13	5	7	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	5	2,243	1,500	
	関東	292	3	1	23	93	42	36	4	1	3	1	1	1	0	0	0	0	73	10	2,499	1,500	
	東京	110	1	1	5	36	20	11	6	0	1	1	1	0	0	0	0	0	20	7	2,780	1,500	
	中部	192	1	4	18	58	31	16	4	0	1	0	0	0	0	0	0	0	54	5	2,100	1,500	
	近畿	176	2	2	22	48	33	21	5	0	1	1	0	0	0	0	0	0	37	4	2,309	1,500	
	中国	57	1.1	1.1	12.5	27.3	18.8	11.9	2.8	0.0	0.6	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	14	0	1,831	1,500	
	四国	25	3.5	1.8	8.8	42.1	8.8	8.8	1.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8	2	2,283	2,500	
	九州	120	4.0	0.0	0.0	24.0	24.0	4.0	4.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	32.0	8.0	2,516	1,500	
	所属なし (未加入)	1	2	1	10	29	20	10	5	2	1	0	0	0	0	0	0	0	34	6	1,500	1,500	
	1年間の 総収入額	2,500万円未満	271	0	3	18	70	42	28	9	0	1	2	1	1	0	1	0	0	83	12	2,805	1,500
		2,500万円以上	349	6	2	25	107	61	26	13	1	3	1	1	0	0	1	0	0	93	9	2,530	1,500
5,000万円未満		100.0	1.7	0.6	7.2	30.7	17.5	7.4	3.7	0.3	0.9	0.3	0.3	0.0	0.0	0.3	0.0	0.0	26.6	2.6	2,530	1,500	
5,000万円以上		444	7	7	57	136	66	59	7	2	3	1	0	0	0	0	0	0	84	15	2,198	1,500	

N-9-16: <眼科> / 洗眼

[加重値]	回答数 (%)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	無回答	平均値 (円)	中央値 (円)
		無料	500円未満	1,000円未満	2,000円未満	3,000円未満	5,000円未満	7,500円未満	10,000円未満	12,500円未満	15,000円未満	17,500円未満	20,000円未満	25,000円未満	30,000円未満	40,000円未満	50,000円以上	対応外				
全体	1096	219	131	435	185	30	12	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	59	24	756	750
年齢	100.0	20.0	12.0	39.7	16.9	2.7	1.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.4	2.2		
開業年数	100.0	11.7	16.1	46.6	14.1	1.1	1.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0	3.0		
所属獣医師会	100.0	28.2	13.7	39.3	12.0	0.9	0.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.6	2.6	595	750
1年間の総収入額	100.0	11.1	11.1	42.9	23.8	1.6	1.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.3	1.6	879	750

N-9-17: <眼科> / 結膜異物除去

[加重値]	回答数 (%)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	無回答	平均値 (円)	中央値 (円)
		無料	500円未満	1,000円未満	2,000円未満	3,000円未満	5,000円未満	7,500円未満	10,000円未満	12,500円未満	15,000円未満	17,500円未満	20,000円未満	25,000円未満	30,000円未満	40,000円未満	50,000円以上	対応外				
全体	1096	73	66	364	333	90	53	9	4	2	3	3	0	1	0	0	0	0	63	32	1,451	750
年齢	100.0	6.7	6.0	33.2	30.4	8.2	4.8	0.8	0.4	0.2	0.3	0.3	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	5.7	2.9		
開業年数	100.0	9.1	12.3	34.4	38.6	6.3	3.1	1.1	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9.4	4.4		
所属獣医師会	100.0	7.7	10.3	29.1	32.5	5.1	2.6	0.9	0.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.7	3.4	1,226	750
1年間の総収入額	100.0	13.3	13.3	32.8	21.4	4.1	1.5	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9.6	3.7	904	750

N-9-18: <眼科> / 結膜下注射

	回答数 (%)	[加重値]																	平均値 (円)	中央値 (円)		
		1 無料	2 500円未満	3 1,000円未満	4 2,000円未満	5 3,000円未満	6 4,000円未満	7 5,000円未満	8 7,500円未満	9 10,000円未満	10 12,500円未満	11 15,000円未満	12 17,500円未満	13 20,000円未満	14 25,000円未満	15 30,000円未満	16 40,000円未満	17 50,000円以上			18 対応外	無回答
全体	1096 100.0	0	3	2	24	166	117	66	16	1	2	3	0	0	0	0	0	0	634	62	2.491	2,500
年齢	40歳未満	117	0	1	2	15	10	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	78	8	2.129	1,500
	40歳以上	618	3	1	14	88	68	45	11	0	2	1	0	0	0	0	0	0	364	21		
	60歳未満	100.0	0.5	0.2	2.3	14.2	11.0	7.3	1.8	0.0	0.3	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	58.9	3.4	2.565	2,500
	60歳以上	355	0	0	8	60	38	19	5	0	0	2	0	0	0	0	0	0	191	32	2.468	1,500
開業年数	20年未満	477	2	1	7	66	49	21	6	1	1	1	0	0	0	0	0	0	303	19	2.466	2,500
	20年以上	500	1	1	14	83	50	39	8	0	1	2	0	0	0	0	0	0	269	32		
	40年未満	100.0	0.2	0.2	2.8	16.6	10.0	7.8	1.6	0.0	0.2	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	53.8	6.4	2.538	2,500
所属 獣医師会	40年以上	109	0	0	3	14	17	6	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57	10	2.435	2,500
	北海道	53	0	0	3	7	6	2	2	0	0	1	0	0	0	0	0	0	26	6	2.952	2,500
	東北	63	0	0	0	6	9	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	39	6	2.681	2,500
	関東	292	1	0	7	40	29	22	5	0	2	0	0	0	0	0	0	0	171	15	2.637	2,500
	東京	110	0	0	2	23	11	9	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60	4	2.299	1,500
	中部	192	1	2	6	39	17	7	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	110	8		
	近畿	176	1	0	3	28	25	16	6	0	0	1	0	0	0	0	0	0	89	7	2.081	1,500
	中国	100.0	0.6	0.0	1.7	15.9	14.2	9.1	3.4	0.0	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	50.6	4.0	2.775	2,500
	四国	57	0	0	0	8	4	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43	1		
	九州	120	0	0	3	10	13	6	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	76	11	2.424	2,500
	所属なし (未加入)	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	0.0		
1年間の 総収入額	2,500万円未満	271	0	0	4	32	23	13	7	1	1	1	0	0	0	0	0	0	170	19	2.902	2,500
	2,500万円以上	349	0	0	3	48	43	16	5	0	4	0	0	0	0	0	0	0	219	14		
	5,000万円未満	100.0	0.0	0.0	0.9	13.8	12.3	4.6	1.4	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	62.8	4.0	2.506	2,500
	5,000万円以上	444	3	1	17	83	49	37	4	0	1	1	0	0	0	0	0	0	227	21	2.337	1,500
	100.0	0.7	0.2	3.8	18.7	11.0	8.3	0.9	0.0	0.2	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	51.1	4.7			

N-9-19: <眼科> / 睫毛処置

	回答数 (%)	[加重値]																	平均値 (円)	中央値 (円)		
		1 無料	2 500円未満	3 1,000円未満	4 2,000円未満	5 3,000円未満	6 4,000円未満	7 5,000円未満	8 7,500円未満	9 10,000円未満	10 12,500円未満	11 15,000円未満	12 17,500円未満	13 20,000円未満	14 25,000円未満	15 30,000円未満	16 40,000円未満	17 50,000円以上			18 対応外	無回答
全体	1096 100.0	0	13	38	347	347	101	48	8	4	2	6	1	1	2	0	0	0	151	27	1.639	1,500
年齢	40歳未満	117	3	7	45	42	8	4	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	1	1.280	1,125
	40歳以上	618	2	19	215	212	51	26	4	1	1	3	0	0	1	0	0	0	68	10	1.526	1,500
	60歳未満	100.0	1.1	3.1	34.8	34.3	8.3	4.2	0.6	0.2	0.2	0.5	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	11.0	1.6		
	60歳以上	355	2	12	85	91	42	18	3	3	1	3	1	1	1	0	0	0	76	16	2.035	1,500
開業年数	20年未満	477	6	19	186	158	36	10	3	1	0	0	0	0	1	0	0	0	50	7	1.336	750
	20年以上	500	1.3	4.0	39.0	33.1	7.5	2.1	0.6	0.2	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	10.5	1.5		
	40年未満	100.0	0.6	3.6	25.6	31.2	10.4	6.2	1.0	0.2	0.4	0.8	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	16.8	3.0	1.801	1,500
所属 獣医師会	40年以上	109	3	1	29	31	13	7	0	2	0	2	0	1	1	0	0	0	15	4	2.392	1,500
	北海道	53	0	1	24	12	3	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	5	1.409	750
	東北	63	0	0	22	16	8	3	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	12	0	1.814	1,500
	関東	292	2	8	87	99	29	14	1	2	0	2	0	0	1	0	0	0	42	5	1.706	1,500
	東京	110	4	2	29	44	13	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	2	1.528	1,500
	中部	192	2	13	57	61	18	7	1	1	0	2	0	1	0	0	0	0	27	2		
	近畿	176	1	6	19	17	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19	5	1.449	1,500
	中国	100.0	1.1	2.8	35.2	30.7	11.9	3.4	0.6	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.8	2.8		
	四国	57	1	6	19	17	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	0	1.158	750
	九州	120	0	4	36	28	0	4	0	4	0	4	0	0	0	0	0	0	16	4	1.950	1,125
	所属なし (未加入)	100.0	0.8	1.7	36	30	9	3	2	0	1	1	0	1	0	0	0	0	21	6	2.067	1,500
1年間の 総収入額	2,500万円未満	271	1	6	73	69	26	12	1	2	0	3	1	0	0	0	0	0	65	12	1.825	1,500
	2,500万円以上	349	0.4	2.2	26.9	25.5	9.6	4.4	0.4	0.7	0.0	1.1	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	24.0	4.4		
	5,000万円未満	100.0	0.3	4.6	30.7	30.9	9.5	5.2	0.9	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	15.5	2.3	1.492	1,500
	5,000万円以上	444	9	15	158	161	39	18	4	1	2	3	0	1	2	0	0	0	26	5	1.682	1,500
	100.0	2.0	3.4	35.6	36.3	8.8	4.1	0.9	0.2	0.5	0.7	0.2	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	5.9	1.1			

N-10-20: <耳鼻科> / 外耳処置

	回答数 (%)	収入額																	平均値 (円)	中央値 (円)				
		1 無料	2 500円未満	3 1,000円未満	4 2,000円未満	5 3,000円未満	6 5,000円未満	7 7,500円未満	8 10,000円未満	9 12,500円未満	10 15,000円未満	11 17,500円未満	12 20,000円未満	13 25,000円未満	14 30,000円未満	15 35,000円未満	16 40,000円未満	17 50,000円以上			18 対応外			
	[加重値]	[0]	[250]	[750]	[1500]	[2500]	[4000]	[6250]	[8750]	[11250]	[13750]	[16250]	[18750]	[22500]	[27500]	[35000]	[45000]	[50000]						
全体	1096 100.0	0.6	1.6	27.6	55.1	10.9	2.1	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	1.3	1.448	1,500		
年齢	40歳未満	117	2	2	42	61	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3				
	40歳以上	618	3	8	172	351	63	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	6	1,226	1,500	
	60歳未満	100.0	0.5	1.3	27.8	56.8	10.2	1.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	1.0	1.417	1,500		
	60歳以上	355	2	8	87	188	50	11	2	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	2	4			
開業年数	20年未満	477	3	9	156	252	43	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	5	1,329	1,500	
	20年以上	500	3	6	123	279	63	17	2	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	1	5			
	40年以上	109	1	3	21	67	13	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1,557	1,500	
所属 獣医師会	北海道	53	0	0	21	22	7	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1,377	1,500	
	東北	63	0	1	21	31	5	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,540	1,500	
	関東	292	2	3	70	165	38	7	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	3	3	1,547	1,500	
	東京	110	1	0	20	75	10	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	1,463	1,500	
	中部	192	1	3	63	97	24	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1,376	1,500	
	近畿	176	1	1	37	104	23	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	1,558	1,500	
	中国	57	0	1	23	32	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,193	1,500	
	四国	25	1	2	3	15	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,470	1,500	
	九州	120	1	6	43	58	8	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1,261	1,500	
	所属なし (未加入)	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,500	1,500	
	1年間の 総収入額	2,500万円未満	271	1	9	62	145	32	10	2	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	3	6	1,594	1,500
		2,500万円以上	349	1	3	107	187	42	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	1,410	1,500
5,000万円未満		444	3	0.9	30.7	53.6	12.0	1.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	0.6	1.410	1,500		
5,000万円以上		444	0	5	124	253	44	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	5	1,406	1,500	

N-11-21: <歯科、口腔外科> / 歯石除去

	回答数 (%)	収入額																	平均値 (円)	中央値 (円)					
		1 無料	2 500円未満	3 1,000円未満	4 2,000円未満	5 3,000円未満	6 5,000円未満	7 7,500円未満	8 10,000円未満	9 12,500円未満	10 15,000円未満	11 17,500円未満	12 20,000円未満	13 25,000円未満	14 30,000円未満	15 35,000円未満	16 40,000円未満	17 50,000円以上			18 対応外				
	[加重値]	[0]	[250]	[750]	[1500]	[2500]	[4000]	[6250]	[8750]	[11250]	[13750]	[16250]	[18750]	[22500]	[27500]	[35000]	[45000]	[50000]							
全体	1096 100.0	0.0	0.1	0.9	1.8	2.1	8.9	14.1	12.4	12.2	6.8	8.4	5.9	9.5	5.6	6.1	4.3	3.9	1.4	0.5	6	29	29	13,869	11,250
年齢	40歳未満	117	0	0	0	1	0	3	15	11	15	7	19	7	17	9	8	1	1	2	1				
	40歳以上	618	0	1	6	12	10	53	85	74	82	43	49	34	67	37	26	8	5	9	17	16,785	16,250		
	60歳未満	100.0	0.0	0.2	1.0	1.9	1.6	8.6	13.8	12.0	13.3	7.0	7.9	5.5	10.8	6.0	4.2	1.3	0.8	1.5	2.8	14,242	11,250		
	60歳以上	355	0	0	4	7	12	41	53	51	36	24	24	24	20	15	9	6	0	18	11	12,293	8,750		
開業年数	20年未満	477	0	1	6	9	8	30	57	59	68	33	39	25	59	24	23	5	4	15	12	14,599	11,250		
	20年以上	500	0	0	1	9	12	54	72	62	58	37	46	29	42	30	17	6	1	10	14	13,425	11,250		
	40年以上	109	0	0	3	2	13	22	15	8	4	7	9	3	7	3	4	1	4	2					
所属 獣医師会	北海道	53	0	0	1	0	0	3	5	7	6	5	6	2	5	3	4	1	2	0	3	17,130	13,750		
	東北	63	0	0	0	1	0	6	4	10	6	7	9	5	3	5	2	0	0	4	1	14,082	13,750		
	関東	292	0	1	6	5	6	24	45	33	45	15	28	11	24	16	10	5	3	7	8	13,617	11,250		
	東京	110	0	0	1	3	2	12	21	22	12	5	9	4	5	7	3	2	0	1	1	12,102	8,750		
	中部	192	0	0	2	6	5	22	34	22	25	12	5	13	16	16	7	2	0	2	3	12,953	11,250		
	近畿	176	0	0	0	3	5	9	19	17	24	14	12	15	25	6	13	1	1	8	4	15,468	13,750		
	中国	57	0	0	0	2	0	9	5	9	4	4	6	1	9	2	1	0	0	3	2	12,649	11,250		
	四国	25	0	0	0	0	0	1	7	4	2	0	3	1	5	1	0	1	0	0	0	14,310	11,250		
	九州	120	0	0	0	0	4	12	13	11	10	11	14	13	12	5	3	3	0	4	5	14,577	13,750		
	所属なし (未加入)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	13,750	13,750		
	1年間の 総収入額	2,500万円未満	271	0	1	3	8	9	37	39	31	28	11	19	15	20	9	11	2	0	20	8	12,052	8,750	
		2,500万円以上	349	0	0	5	8	5	34	53	46	47	25	32	26	28	10	14	2	2	3	9	12,947	11,250	
5,000万円未満		444	0	0	1.4	2.3	1.4	9.7	15.2	13.2	13.5	7.2	9.2	7.4	8.0	2.9	4.0	0.6	0.6	0.9	2.6	12,947	11,250		
5,000万円以上		444	0	0	2	4	8	25	58	56	54	34	39	24	53	41	18	11	4	5	8	15,740	13,750		

N-11-24: < 歯科、口腔外科 > / 口鼻瘻

	回答数 (%)	収入額																	平均値 (円)	中央値 (円)				
		1 無料	2 500円未満	3 1,000円未満	4 2,000円未満	5 3,000円未満	6 4,000円未満	7 5,000円未満	8 7,500円未満	9 10,000円未満	10 12,500円未満	11 15,000円未満	12 17,500円未満	13 20,000円未満	14 25,000円未満	15 30,000円未満	16 40,000円未満	17 50,000円以上			18 対応外			
	[加重値]	[0]	[250]	[750]	[1500]	[2500]	[4000]	[6250]	[8750]	[11250]	[13750]	[16250]	[18750]	[22500]	[27500]	[35000]	[45000]	[50000]						
全体	1096 100.0	4	0	9	35	47	100	72	62	86	29	22	27	51	25	33	17	27	376	74	13,784	8,750		
年齢	40歳未満	117	0	0	0	4	5	17	13	7	14	5	0	2	8	8	0	2	2	25	5	12,445	8,750	
	40歳以上	618	2	0	4	20	25	54	42	39	56	19	19	18	31	13	21	15	20	192	28	14,869	11,250	
	60歳未満	100.0	0.3	0.0	0.6	3.2	4.0	8.7	6.8	6.3	9.1	3.1	2.9	5.0	2.1	3.4	2.4	3.2	31.1	4.5				
	60歳以上	355	1	0	5	11	16	28	17	16	16	5	3	7	12	4	10	0	5	158	41	11,713	7,500	
開業年数	20年未満	477	2	0	4	11	23	49	35	27	48	14	9	29	12	16	14	13	144	18	14,597	11,250		
	40年未満	500	1	0	2	19	19	41	27	31	32	12	12	14	20	13	14	2	11	189	41	13,339	8,750	
	40年以上	109	0	0	3	4	5	9	10	4	6	3	1	4	2	0	2	1	3	39	13	11,654	6,250	
所属 獣医師会	北海道	53	1	0	2	3	2	3	3	0	2	1	1	1	4	0	2	0	3	18	7	15,107	8,750	
	東北	63	0	0	1	3	5	1	3	4	7	3	0	2	1	1	2	0	1	22	7	11,853	10,000	
	関東	292	0	0	0	6	13	25	19	14	26	8	8	4	12	5	12	4	7	108	21	14,403	11,250	
	東京	110	0	0	1	5	5	9	6	7	12	2	0	3	4	4	1	3	4	36	8	14,307	10,000	
	中部	192	0	0	1	6	12	19	10	15	13	5	4	8	11	4	3	3	66	9	12,709	8,750		
	近畿	176	1	0	2	7	5	17	14	8	13	3	5	4	12	7	8	5	6	49	10	15,908	11,250	
	中国	57	0	0	0	2	1	7	5	7	3	3	1	1	3	1	1	0	2	20	2	10,457	8,750	
	四国	25	1	0	0	0	0	2	6	1	2	1	0	0	1	1	1	0	1	7	1	13,265	6,250	
	九州	120	0	0	2	3	4	16	6	6	8	3	3	4	3	2	2	2	2	47	7	12,235	8,750	
	所属なし (未加入)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	1年間の 総収入額	2,500万円未満	271	0	0	2	7	14	17	13	9	16	2	3	0	7	2	6	2	3	142	26	11,590	6,250
	2,500万円以上	349	2	0	5	12	19	33	18	26	25	11	7	13	15	9	5	2	8	120	19	12,292	8,750	
5,000万円未満	444	0.6	0.0	1.4	3.4	5.4	9.5	5.2	7.4	7.2	3.2	2.0	3.7	4.3	2.6	1.4	0.6	2.3	34.4	5.4				
5,000万円以上	100.0	0.2	0.0	0.5	3.6	2.9	10.8	9.2	5.9	9.5	3.6	2.5	2.9	6.1	2.9	4.5	2.9	3.6	23.6	4.7	15,405	11,250		

N-12-25: < 緊急処置 > / 心肺蘇生(非開胸)

	回答数 (%)	収入額																	平均値 (円)	中央値 (円)			
		1 無料	2 500円未満	3 1,000円未満	4 2,000円未満	5 3,000円未満	6 4,000円未満	7 5,000円未満	8 7,500円未満	9 10,000円未満	10 12,500円未満	11 15,000円未満	12 17,500円未満	13 20,000円未満	14 25,000円未満	15 30,000円未満	16 40,000円未満	17 50,000円以上			18 対応外		
	[加重値]	[0]	[250]	[750]	[1500]	[2500]	[4000]	[6250]	[8750]	[11250]	[13750]	[16250]	[18750]	[22500]	[27500]	[35000]	[45000]	[50000]					
全体	1096 100.0	27	0	5	31	74	201	222	130	185	26	32	23	25	5	3	1	2	65	39	7,968	6,250	
年齢	40歳未満	117	2	0	0	2	1	13	34	13	29	3	6	3	6	0	0	0	2	3	9,286	8,750	
	40歳以上	618	20	0	3	11	38	114	135	82	119	13	19	17	11	3	2	1	2	19	9	8,171	6,250
	60歳未満	100.0	3.2	0.0	0.5	1.8	6.1	18.4	21.8	13.3	19.3	2.1	3.1	2.8	1.8	0.5	0.3	0.2	0.3	3.1	1.5		
	60歳以上	355	5	0	2	18	35	72	51	34	37	10	6	3	8	2	1	0	0	44	27	7,034	6,250
開業年数	20年未満	477	15	0	3	11	26	76	114	64	93	9	14	12	11	1	2	0	1	17	8	8,137	6,250
	40年未満	500	11	0	2	19	38	102	89	53	76	14	15	9	11	3	1	1	1	34	21	7,804	6,250
	40年以上	109	1	0	0	1	10	22	16	11	16	3	3	2	3	1	0	0	0	12	8	8,014	6,250
所属 獣医師会	北海道	53	1	0	1	2	1	6	10	9	14	1	2	0	1	0	1	0	2	2	2	8,832	8,750
	東北	63	1	0	0	1	8	10	13	7	9	1	2	0	1	0	0	0	6	4	7,057	6,250	
	関東	292	5	0	1	4	13	56	65	29	48	7	13	9	7	3	1	1	1	19	10	8,781	6,250
	東京	110	1	0	0	6	3	16	17	13	21	5	7	1	5	1	1	0	0	7	6	9,412	8,750
	中部	192	6	0	3	3	24	46	40	21	25	5	5	2	1	0	0	0	1	8	2	6,735	6,250
	近畿	176	6	0	0	6	15	20	32	25	41	2	1	7	5	1	0	0	0	9	6	8,208	8,750
	中国	57	2	0	0	4	2	11	14	6	9	1	1	1	0	0	0	0	0	4	2	6,765	6,250
	四国	25	2	0	0	1	1	3	1	8	6	0	1	0	0	0	0	0	0	1	1	7,652	8,750
	九州	120	3	0	0	4	7	30	27	11	12	4	0	3	5	0	0	0	0	9	5	7,238	6,250
	所属なし (未加入)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,250	6,250
	1年間の 総収入額	2,500万円未満	271	3	0	2	16	29	55	34	28	34	3	4	4	0	0	0	0	38	17	6,617	6,250
	2,500万円以上	349	15	0	2	8	22	69	72	40	58	13	9	5	9	2	1	0	1	15	8	7,847	6,250
5,000万円未満	444	4.3	0.0	0.6	2.3	6.3	19.8	20.6	11.5	16.6	3.7	2.6	1.4	2.6	0.6	0.3	0.3	4.3	2.3	8			
5,000万円以上	100.0	1.8	0.0	0.2	1.4	4.7	16.4	24.3	13.5	19.8	2.3	4.3	2.9	2.7	0.7	0.5	0.2	0.2	10	8	8,807	6,250	

N-12-26: <緊急処置> / 心肺蘇生(開胸)

	回答数 (%)	18																	平均値 (円)	中央値 (円)			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17					
	[加重値]	無料	500円未満	1,000円未満	2,000円未満	3,000円未満	5,000円未満	7,500円未満	10,000円未満	15,000円未満	20,000円未満	25,000円未満	30,000円未満	40,000円未満	50,000円以上	対応外	無回答						
	[加重値]	[0]	[250]	[750]	[1500]	[2500]	[4000]	[6250]	[8750]	[11250]	[13750]	[16250]	[18750]	[22500]	[27500]	[35000]	[45000]	[50000]					
全体	1096 100.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.2	0.3	0.8	1.2	0.7	0.6	0.6	1.0	1.3	1.6	1.1	1.1	894	85	25.442	22.500	
年齢	40歳未満	117	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.9	0.9	0.0	0.9	0.9	2.6	0.9	0.0	0.9	98	8	26.818	22.500	
	40歳以上	618	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.1	7.0	8.4	4.4	5.9	12.8	19.9	13.3	1.3	83.8	515	31	26.340	27.500	
	60歳未満	355	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.3	0.6	0.3	1.1	1.1	0.6	0.6	0.8	1.5	1.9	1.3	83.3	5.0	26.340	27.500	
	60歳以上	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	77.7	12.7	23.096	20.625	
開業年数	20年未満	477	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.6	2.4	4.6	7.5	5.6	6.2	4.0	1.0	1.3	409	21	23.803	22.500	
	20年以上	500	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	2.4	4.3	5.5	2.1	1.3	6.8	8.6	6.8	8.6	8.6	8.6	399	4.4	23.803	22.500	
	40年以上	109	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	77.7	14.4	27.197	27.500	
所属 獣医師会	北海道	53	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	42	5	25.208	19.375	
	東北	63	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0	1.0	2.0	0.0	52	6	31.500	35.000	
	関東	292	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.0	0.7	1.7	0.3	0.0	2.3	3.3	4.5	5.2	2.9	239	25	26.518	25.000	
	東京	110	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.3	3.0	1.0	1.0	0.0	3.2	2.1	3.0	2.1	3.0	83	11	25.625	27.500	
	中部	192	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	3.1	3.1	1.0	2.2	2.4	4.0	2.0	0.0	0.0	165	11	27.179	20.625	
	近畿	176	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	2.1	2.2	1.1	2.2	3.2	5.2	2.3	1.3	1.7	138	13	26.710	22.500	
	中国	57	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	2.0	1.0	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	50	1	12.333	11.250	
	四国	25	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	2.0	0.0	0.0	18	2	27.750	27.500	
	九州	120	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.2	1.0	0.0	0.0	2.1	1.0	1.0	1.0	101	9	28.750	27.500	
	所属なし (未加入)	1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
	1年間の 総収入額	2,500万円未満	271	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	1.1	1.3	3.3	3.2	2.1	2.3	3.3	3.3	3.3	3.3	3.3	218	27	25.490	22.500
2,500万円以上		349	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.4	2.4	2.4	1.1	1.1	0.7	0.4	0.7	1.1	1.1	1.1	80.4	10.0	24.330	20.625	
5,000万円未満		444	1.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.6	0.6	0.6	0.6	0.3	1.1	0.6	0.9	1.1	0.6	0.9	86.0	6.0	24.330	20.625	
5,000万円以上		100.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	1.4	1.8	0.5	0.9	0.5	1.6	1.8	2.3	1.6	79.5	6.5	26.113	25.000	

N-13-27: <安楽死処置> / 安楽死処置

	回答数 (%)	18																	平均値 (円)	中央値 (円)			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17					
	[加重値]	無料	500円未満	1,000円未満	2,000円未満	3,000円未満	5,000円未満	7,500円未満	10,000円未満	15,000円未満	20,000円未満	25,000円未満	30,000円未満	40,000円未満	50,000円以上	対応外	無回答						
	[加重値]	[0]	[250]	[750]	[1500]	[2500]	[4000]	[6250]	[8750]	[11250]	[13750]	[16250]	[18750]	[22500]	[27500]	[35000]	[45000]	[50000]					
全体	1096 100.0	9.0	0.0	0.0	0.3	0.5	4.2	8.5	11.0	28.0	4.7	5.8	4.5	10.3	4.0	6.6	1.4	1.9	77	28	15.847	11.250	
年齢	40歳未満	117	1.0	0.0	0.0	0.0	1.3	5.8	8.2	42.8	8.8	6.0	4.3	10.3	4.3	8.5	2.6	0.9	3.4	1.7	16.651	11.250	
	40歳以上	618	6.0	0.0	0.0	0.0	0.0	21.5	68.2	168.3	23.4	40.2	27.6	68.2	26.5	8.1	6.3	1.3	16	33	11	16.623	11.250
	60歳未満	355	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.4	9.4	10.0	27.2	3.7	6.5	4.4	11.0	4.2	8.3	2.6	5.3	18	15	16.623	11.250
	60歳以上	100.0	0.6	0.0	0.0	0.8	1.1	6.2	8.5	14.4	20.8	5.4	4.5	4.2	9.3	3.7	3.1	1.1	1.1	39.0	4.2	14.074	11.250
開業年数	20年未満	477	6.0	0.0	0.0	0.0	2.4	19.3	38.3	140.9	19.2	28.6	54.2	22.4	9.3	5.1	11.7	2.7	9	27	9	16.930	11.250
	20年以上	500	2.0	0.0	0.0	0.0	2.3	29.4	46.6	68.1	24.3	34.8	18.4	15.2	25.7	7.9	9.8	7.6	12	12	14.889	11.250	
	40年以上	109	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.8	8.7	19.3	7.2	4.1	11.7	7.4	3.1	4.3	1.1	1.1	11.6	6	15.595	11.250	
所属 獣医師会	北海道	53	1.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	3.7	16.0	0.2	1.3	3.2	7.2	1.0	1.0	0.0	5.4	4	7	16.506	11.250	
	東北	63	2.0	0.0	0.0	1.0	0.0	4.8	15.9	9.1	3.3	3.7	0.0	1.0	1.0	0.0	0.0	8.0	0	0	11.932	8.750	
	関東	292	2.0	0.0	0.0	1.0	0.0	7.1	13.2	26.7	14.8	18.7	38.1	12.3	31.4	8.2	4.8	2.0	7	7	18.206	13.750	
	東京	110	1.0	0.0	0.0	0.0	1.5	7.1	25.6	6.4	5.5	3.6	6.1	15.8	14.2	2.2	2.9	4.4	9	4	19.111	16.250	
	中部	192	1.0	0.0	0.0	1.0	2.0	15.2	22.0	50.2	12.1	11.9	13.0	10.4	5.0	4.5	0.0	14.3	3	3	13.637	11.250	
	近畿	176	1.0	0.0	0.0	0.0	1.0	16.2	16.4	47.7	7.7	11.4	25.3	10.2	10.2	2.7	12.4	7.1	12	4	16.464	11.250	
	中国	57	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.3	14.0	21.1	36.8	1.8	7.0	3.5	5.3	5.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	11.746	11.250
	四国	25	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	2.0	9.2	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	15.270	11.250
	九州	120	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.1	15.1	14.3	31.7	7.9	5.7	7.4	3.0	4.0	4.0	3.3	6.7	4	5	14.035	11.250
	所属なし (未加入)	1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	11.250	11.250
	1年間の 総収入額	2,500万円未満	271	1.0	0.0	0.0	2.1	11.2	28.3	32.7	70.9	9.4	15.2	20.1	10.2	6.2	29.1	11	6	29	11	14.673	11.250
2,500万円以上		349	3.0	0.0	0.0	2.1	15.2	25.3	38.7	16.2	25.1	18.4	14.2	12.1	6.4	4	24	9	9	9	16.108	11.250	
5,000万円未満		444	5.0	0.0	0.0	1.2	18.3	38.5	50.1	124.9	19.2	25.1	43.2	22.4	7.9	19	7	7	7	7	16.108	11.250	
5,000万円以上		100.0	1.1	0.0	0.0	0.2	0.5	4.1	8.6	11.3	27.9	4.3	5.6	3.4	9.7	5.0	9.0	1.6	2.0	4.3	1.6	16.351	11.250

0-3: <麻酔料>/<鎮静

	回答数 (%)	[加重値]																平均値 (円)	中央値 (円)				
		1 無料	2 500円未満	3 1,000円未満	4 2,000円未満	5 3,000円未満	6 4,000円未満	7 5,000円未満	8 7,500円未満	9 10,000円未満	10 12,500円未満	11 15,000円未満	12 17,500円未満	13 20,000円未満	14 25,000円未満	15 30,000円未満	16 40,000円未満			17 50,000円以上	18 対応外	無回答	
全体	1096 100.0	0	5	0	8	123	220	441	174	90	21	8	4	0	2	0	0	0	15	25	4.248	4,000	
年齢	40歳未満	117	0	0	0	2	25	53	26	6	1	1	0	0	0	0	0	0	1	2	4,539	4,000	
	40歳以上	618	4	0	3	49	102	279	112	36	12	4	2	0	2	0	0	0	5	8	4,511	4,000	
	60歳未満	100.0	0.6	0.0	0.5	7.9	16.5	45.1	18.1	5.8	1.9	0.6	0.3	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.8	1.3	3,665	2,500	
	60歳以上	355	1	0	5	72	93	105	35	8	8	3	2	0	0	0	0	0	9	14	4,479	4,000	
開業年数	20年未満	477	1	0	2	34	83	212	97	26	7	4	1	0	0	0	0	0	4	6	4,148	4,000	
	20年以上 40年未満	500	4	0	3	64	113	184	70	20	10	4	2	0	2	0	0	0	10	14	4,148	4,000	
	40年以上	109	0	0	3	25	23	38	7	4	4	0	0	1	0	0	0	0	1	3	3,707	4,000	
所属 獣医師会	北海道	53	0	0	0	3	12	18	8	7	1	1	0	0	0	0	0	0	0	3	4,855	4,000	
	東北	63	1	0	0	9	14	30	6	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3,605	4,000	
	関東	292	0	0	3	32	56	104	58	12	8	2	4	0	1	0	0	0	3	9	4,567	4,000	
	東京	110	0	0	0	9	17	46	22	7	4	1	0	0	0	0	0	0	1	3	4,693	4,000	
	中部	192	1	0	2	21	37	87	30	5	0	2	0	0	0	0	0	0	5	2	3,958	4,000	
	近畿	176	1	0	1	17	34	69	32	8	6	2	0	0	1	0	0	0	3	2	4,531	4,000	
	中国	57	0	0	2	11	24	7	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,557	4,000	
	四国	25	0	0	0	3	6	10	1	2	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	4,109	4,000	
	九州	120	2	0	0	17	33	48	10	5	1	0	0	0	0	0	0	0	2	2	3,599	4,000	
	所属なし (未加入)	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,000	4,000	
	1年間の 総収入額	2,500万円未満	271	0	0	4	41	60	104	34	7	2	1	0	0	0	0	0	0	7	11	3,717	4,000
		2,500万円以上 5,000万円未満	349	1	0	3	35	67	142	58	20	10	4	1	0	0	0	0	0	3	5	4,433	4,000
		5,000万円以上	444	4	0	1	45	84	180	79	23	9	3	0	2	0	0	0	0	4	7	4,456	4,000
100.0		0.9	0.0	0.2	10.1	18.9	40.5	17.8	5.2	2.0	0.7	0.7	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.9	1.6	4,456	4,000		

0-4: <麻酔料>/<全身麻酔

	回答数 (%)	[加重値]																平均値 (円)	中央値 (円)				
		1 無料	2 500円未満	3 1,000円未満	4 2,000円未満	5 3,000円未満	6 4,000円未満	7 5,000円未満	8 7,500円未満	9 10,000円未満	10 12,500円未満	11 15,000円未満	12 17,500円未満	13 20,000円未満	14 25,000円未満	15 30,000円未満	16 40,000円未満			17 50,000円以上	18 対応外	無回答	
全体	1096 100.0	0	2	0	1	1	13	97	150	192	289	93	82	47	48	14	5	2	1	16	11.151	11,250	
年齢	40歳未満	117	0	0	0	0	0	8	18	19	37	7	8	4	9	2	0	1	0	3	11,777	11,250	
	40歳以上	618	1	0	0	0	5	43	71	108	188	61	51	29	24	8	3	1	1	5	11,548	11,250	
	60歳未満	100.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.8	7.0	11.5	17.5	30.4	9.9	8.3	4.7	3.9	1.3	0.5	0.2	0.2	0.8	10,197	8,750	
	60歳以上	355	1	0	1	1	8	46	61	62	63	24	23	13	15	4	2	0	0	10	10,197	8,750	
開業年数	20年未満	477	0	0	0	1	3	38	60	69	148	42	41	23	18	5	2	2	1	7	11,550	11,250	
	20年以上 40年未満	500	2	0	0	0	9	46	62	100	125	44	32	18	27	6	2	0	0	7	10,952	11,250	
	40年以上	109	0	0	1	0	1	13	27	19	14	6	8	6	3	3	1	0	0	2	10,370	8,750	
所属 獣医師会	北海道	53	0	0	0	0	2	6	1	8	15	1	10	3	2	0	0	2	0	3	12,830	11,250	
	東北	63	1	0	0	0	2	14	6	5	16	4	3	2	3	0	0	0	2	5	9,482	10,000	
	関東	292	0	0	1	0	3	17	33	43	76	28	30	18	16	6	3	0	1	6	12,377	11,250	
	東京	110	0	0	0	0	1	2	9	9	36	10	10	8	11	4	0	0	2	8	13,580	11,250	
	中部	192	0	0	0	1	14	34	46	53	12	14	7	3	2	1	0	0	2	2	10,386	8,750	
	近畿	176	1	0	0	0	15	30	33	43	21	10	8	6	1	0	0	0	1	6	10,570	11,250	
	中国	57	0	0	0	0	1	8	10	9	18	6	3	0	0	0	0	0	0	2	9,264	8,750	
	四国	25	0	0	0	0	0	5	4	7	6	2	0	0	1	0	0	0	0	0	8,950	8,750	
	九州	120	0	0	0	0	2	15	23	28	24	9	2	1	6	1	1	0	0	3	9,788	8,750	
	所属なし (未加入)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,250	11,250	
	1年間の 総収入額	2,500万円未満	271	0	0	1	0	9	40	46	41	68	22	12	6	4	1	0	0	11	10	9,288	8,750
		2,500万円以上 5,000万円未満	349	1	0	0	1	27	45	72	96	30	24	11	17	6	1	1	0	3	13	11,230	11,250
		5,000万円以上	444	1	0	0	3	26	56	70	117	40	44	29	27	6	4	1	1	1	18	12,251	11,250
100.0		0.2	0.0	0.0	0.0	0.7	5.9	12.6	15.8	26.4	9.0	9.9	6.5	6.1	1.4	0.9	0.2	0.2	4.1	12,251	11,250		

P-1-3: <不妊手術>※麻酔料除く／猫避妊(卵巣切除)

Table with 17 columns (1-16) and 3 summary columns. Rows include '全体', '年齢', '開業年数', '所属獣医師会', and '1年間の総収入額'. Each row contains counts and percentages across various income and age brackets, along with average and median values.

P-1-4: <不妊手術>※麻酔料除く／猫避妊(卵巣子宮切除)

Table with 17 columns (1-16) and 3 summary columns. Rows include '全体', '年齢', '開業年数', '所属獣医師会', and '1年間の総収入額'. Each row contains counts and percentages across various income and age brackets, along with average and median values.

R-3: <理学療法> / ウォータートレッドミル等の使用

	回答数 (%)	[加重値]																	平均値 (円)	中央値 (円)			
		1 無料	2 500円未満	3 1,000円未満	4 2,000円未満	5 3,000円未満	6 4,000円未満	7 5,000円未満	8 7,500円未満	9 10,000円未満	10 12,500円未満	11 15,000円未満	12 17,500円未満	13 20,000円未満	14 25,000円未満	15 30,000円未満	16 40,000円未満	17 50,000円以上			18 対応外	無回答	
全体	1096 100.0	0	1	0	0	2	4	7	6	0	0	0	0	0	0	1	0	76	3	920	76	36.760	45.000
年齢	40歳未満	117	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	8	0	102	5	36.650	45.000	
	40歳以上	618	1	0	0	1	1	3	4	0	0	0	0	0	0	38	3	540	27	37.275	45.000		
	60歳未満	100.0	0.2	0.0	0.0	0.2	0.2	0.5	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.1	0.5	87.4	4.4	35.882	45.000		
	60歳以上	355	0	0	0	1	2	3	2	0	0	0	0	0	1	0	29	0	274	43	35.882	45.000	
開業年数	20年未満	477	0	0	0	1	1	2	3	0	0	0	0	0	0	36	1	415	18	38.653	45.000		
	20年以上	500	1	0	0	1	2	3	3	0	0	0	0	0	0	31	2	413	44	35.634	45.000		
	40年未満	100.0	0.2	0.0	0.0	0.2	0.4	0.6	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.2	0.4	82.6	8.8	34.077	45.000		
所属 獣医師会	北海道	53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	45	4	45.000	45.000		
	東北	63	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	8	0	49	5	40.278	45.000		
	関東	292	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	1	14	1	250	22	36.625	45.000		
	東京	110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	96	9	45.000	45.000		
	中部	192	0	0	0	1	2	1	0	0	0	0	0	0	0	14	1	162	11	36.342	45.000		
	近畿	176	0	0	0	0	1	6	1	0	0	0	0	0	0	13	0	146	9	29.417	45.000		
	中国	57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0	47	4	45.000	45.000		
	四国	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	21	3	45.000	45.000		
	九州	120	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	1	101	7	38.042	45.000		
	所属なし (未加入)	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.250	6.250	
	1年間の 総収入額	2,500万円未満	271	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	36	0	211	22	42.842	45.000	
2,500万円以上	349	1	0	0	1	0	0	3	0	0	0	0	0	0	17	0	303	24	35.693	45.000			
5,000万円未満	100.0	0.3	0.0	0.0	0.3	0.0	0.0	0.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.9	0.0	86.8	6.9	35.693	45.000			
5,000万円以上	444	0	0	0	1	4	5	3	0	0	0	0	0	1	21	3	379	27	30.862	45.000			

R-4: <理学療法> / 針治療

	回答数 (%)	[加重値]																	平均値 (円)	中央値 (円)		
		1 無料	2 500円未満	3 1,000円未満	4 2,000円未満	5 3,000円未満	6 4,000円未満	7 5,000円未満	8 7,500円未満	9 10,000円未満	10 12,500円未満	11 15,000円未満	12 20,000円未満	13 25,000円未満	14 30,000円未満	15 40,000円未満	16 50,000円未満	17 50,000円以上			18 対応外	無回答
全体	1096 100.0	0	2	0	0	6	21	40	59	17	4	0	0	0	0	0	57	1	830	58	15.043	4.000
年齢	40歳未満	117	0	0	0	0	1	3	0	0	0	0	0	0	0	6	0	103	4	28.450	45.000	
	40歳以上	618	0	0	4	12	20	28	11	4	0	0	0	0	0	30	1	484	24	15.334	4.000	
	60歳未満	100.0	0.0	0.0	0.6	1.9	3.2	4.5	1.8	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.9	0.2	78.3	3.9	12.910	4.000	
	60歳以上	355	2	0	3	9	18	28	6	0	0	0	0	0	0	20	0	240	29	13.326	4.000	
開業年数	20年未満	477	0	0	3	9	11	19	9	2	0	0	0	0	0	29	1	379	15	18.651	4.000	
	20年以上	500	2	0	2	8	21	31	5	2	0	0	0	0	0	20	0	374	35	12.514	4.000	
	40年未満	100.0	0.4	0.0	0.4	1.6	4.2	6.2	1.0	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.0	0.0	74.8	7.0	13.326	4.000	
所属 獣医師会	北海道	53	0	0	0	3	3	6	1	2	0	0	0	0	0	3	0	31	4	10.819	4.000	
	東北	63	1	0	0	1	1	3	0	0	0	0	0	0	0	6	0	48	3	23.833	24.500	
	関東	292	0	0	1	6	5	18	9	0	0	0	0	0	0	14	1	218	20	15.380	4.000	
	東京	110	0	0	0	2	4	9	4	1	0	0	0	0	0	4	0	78	8	10.948	4.000	
	中部	192	1	0	3	6	10	11	1	0	0	0	0	0	0	9	0	145	6	11.988	4.000	
	近畿	176	0	0	0	1	11	7	1	1	0	0	0	0	0	8	0	140	7	14.897	4.000	
	中国	57	0	0	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	48	1	23.188	23.750	
	四国	25	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	1	0	18	2	11.850	4.000	
	九州	120	0	0	1	0	2	4	0	0	0	0	0	0	0	6	0	102	5	22.442	4.000	
	所属なし (未加入)	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.500	2.500
	1年間の 総収入額	2,500万円未満	271	0	0	3	4	5	11	3	0	0	0	0	0	30	1	194	20	26.026	45.000	
2,500万円以上	349	0	0	2	6	16	19	6	1	0	0	0	0	0	12	0	271	16	11.496	4.000		
5,000万円未満	100.0	0.0	0.0	0.6	1.7	4.6	5.4	1.7	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.4	0.0	77.7	4.6	11.496	4.000		
5,000万円以上	444	2	0	2	9	18	28	8	3	0	0	0	0	0	14	0	341	19	10.455	4.000		

S-1-3: <血液検査>※麻酔料除く/生化学検査(スクリーニング検査費用とする)

	回答数 (%)	検査費用																	平均値 (円)	中央値 (円)			
		1 無料	2 500円未満	3 1,000円未満	4 2,000円未満	5 3,000円未満	6 4,000円未満	7 5,000円未満	8 7,500円未満	9 10,000円未満	10 12,500円未満	11 15,000円未満	12 17,500円未満	13 20,000円未満	14 25,000円未満	15 30,000円未満	16 40,000円未満	17 50,000円以上					
	[加重値]	[0]	[250]	[750]	[1500]	[2500]	[4000]	[6250]	[8750]	[11250]	[13750]	[16250]	[18750]	[22500]	[27500]	[35000]	[45000]	[50000]	対応外	無回答			
全体	1096 100.0	0	1	5	32	18	75	335	389	168	38	4	5	1	0	0	0	1	0	11	13	5.698	6,250
年齢	40歳未満	117	0	0	4	3	0	32	44	26	5	0	2	0	0	0	0	0	0	0	1	6.265	6,250
	40歳以上	618	0	3	20	4	42	174	243	98	24	3	1.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3	5.796	6,250
	60歳未満	100.0	0.0	0.5	3.2	0.6	6.8	28.2	39.3	15.9	3.9	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.2	5.330	4,000
	60歳以上	355	1	2	8	11	32	127	100	43	9	1	0	1	0	0	0	0.3	0.0	2.3	3.1	5.330	4,000
開業年数	20年未満	477	0	3	18	6	25	135	183	75	20	1	5	0	0	0	0	0	0	3	3	5.830	6,250
	20年以上	500	1	2	12	7	41	159	171	75	13	3	1	0	0	0	0	0	0	7	8	5.546	6,250
	40年以上	109	0	0	1	4	8	39	31	17	5	0	0	0	0	0	0	1	0	1	2	5.910	6,250
所属 獣医師会	北海道	53	0	0	0	1	3	23	12	8	2	0	1	0	0	0	0	0	0	1	2	5.695	4,000
	東北	63	0	0	2	0	5	17	22	9	3	0	0	0	0	0	0	1	0	3	1	6.390	6,250
	関東	292	1	0	12	3	9	79	116	52	11	1	2	1	0	0	0	0	0	3	2	5.996	6,250
	東京	110	0	0	3	0	2	23	43	27	8	0	1	0	0	0	0	0	0	1	2	6.640	6,250
	中部	192	0	2	5	4	14	66	68	25	3	2	0	0	0	0	0	0	0	1	2	5.366	6,250
	近畿	176	0	2	4	2	19	66	54	22	3	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	5.128	4,000
	中国	57	0	1	3	3	3	37	21	7	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	5.112	6,250
	四国	25	0	0	1	0	3	10	7	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	5.031	4,000
	九州	120	0	0	1	2	17	32	43	15	6	1	0	0	0	0	0	0	0	1	2	5.603	6,250
	所属なし (未加入)	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.50	750
	1年間の 総収入額	2,500万円未満	271	1	0	8	8	28	95	82	26	6	0	0	0	0	0	0	1	0	10	6	5.178
2,500万円以上		349	0	1	9	7	20	106	132	61	8	3	1	0	0	0	0	0	0	1	0	5.741	6,250
5,000万円未満		100.0	0.0	0.3	2.6	2.0	5.7	30.4	37.8	17.5	2.3	0.9	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.0	5.936	6,250
5,000万円以上		444	0	4	15	3	26	121	168	75	23	1	3	1	0	0	0	0	0	4	4	5.936	6,250

S-1-4: <血液検査>※麻酔料除く/フィリア検査(直接法・集虫法)

	回答数 (%)	検査費用																	平均値 (円)	中央値 (円)			
		1 無料	2 500円未満	3 1,000円未満	4 2,000円未満	5 3,000円未満	6 4,000円未満	7 5,000円未満	8 7,500円未満	9 10,000円未満	10 12,500円未満	11 15,000円未満	12 17,500円未満	13 20,000円未満	14 25,000円未満	15 30,000円未満	16 40,000円未満	17 50,000円以上					
	[加重値]	[0]	[250]	[750]	[1500]	[2500]	[4000]	[6250]	[8750]	[11250]	[13750]	[16250]	[18750]	[22500]	[27500]	[35000]	[45000]	[50000]	対応外	無回答			
全体	1096 100.0	0	58	316	403	88	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	123	20	1.276	1,500	
年齢	40歳未満	117	7	5	33	41	12	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	1	1.203	1,500	
	40歳以上	618	33	32	179	247	41	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	68	6	1.219	1,500	
	60歳未満	100.0	5.3	5.2	29.0	40.0	6.6	1.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	11.0	1.0	1.406	1,500	
	60歳以上	355	10	21	103	113	35	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38	13	1.406	1,500	
開業年数	20年未満	477	32	25	135	178	36	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	58	5	1.199	1,500	
	20年以上	500	19	25	147	193	38	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44	11	1.333	1,500	
	40年以上	109	0	1	8	31	30	14	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17	4	1.378	1,500	
所属 獣医師会	北海道	53	1	3	16	18	2	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	4	1.381	1,500	
	東北	63	4	2	19	25	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	2	1.156	1,500	
	関東	292	10	14	77	101	28	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41	2	1.441	1,500	
	東京	110	3	2	11	54	18	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16	2	1.639	1,500	
	中部	192	2.7	1.8	10.0	49.1	16.4	3.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	14.5	1.8	1.084	750	
	近畿	176	8	7	58	65	18	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14	3	1.256	1,500	
	中国	57	6.5	8.8	33.3	33.3	5.3	1.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.0	0.0	1.047	750	
	四国	25	0	1	10	9	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	1	1.131	750	
	九州	120	10	8	39	41	6	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	3	1.092	750	
	所属なし (未加入)	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.500	1,500
	1年間の 総収入額	2,500万円未満	271	6	13	77	103	28	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27	8	1.362	1,500
2,500万円以上		349	19	25	102	120	22	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42	5	1.238	1,500	
5,000万円未満		100.0	5.4	7.2	29.2	34.4	6.3	4.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	12.0	1.4	1.251	1,500	
5,000万円以上		444	26	20	128	167	36	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51	5	1.251	1,500	

S-1-7: <血液検査>※麻酔料除く/ウイルス検査(FeLV)

	回答数 (%)	検査結果																平均値 (円)	中央値 (円)				
		1 無料	2 500円未満	3 1,000円未満	4 2,000円未満	5 3,000円未満	6 4,000円未満	7 5,000円未満	8 7,500円未満	9 10,000円未満	10 12,500円未満	11 15,000円未満	12 17,500円未満	13 20,000円未満	14 25,000円未満	15 30,000円未満	16 40,000円未満			17 50,000円以上	18 対応外	無回答	
	[加重値]	[0]	[250]	[750]	[1500]	[2500]	[4000]	[6250]	[8750]	[11250]	[13750]	[16250]	[18750]	[22500]	[27500]	[35000]	[45000]	[50000]					
全体	1096 100.0	0	0	0	3	119	406	446	72	3	5	1	0	0	0	0	0	0	23	18	3.342	2,500	
年齢	40歳未満	117	0	0	0	4	38	60	10	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	3.693	4,000	
	40歳以上	618	0	0	2	69	231	267	37	1	1	0	0	0	0	0	0	0	5	5	3.292	4,000	
	60歳未満	100.0	0.0	0.0	0.3	11.2	37.4	43.2	6.0	0.2	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	0.8	3.313	2,500	
	60歳以上	355	0	0	1	45	135	118	24	0	4	1	0	0	0	0	0	0	0	15	12	3.394	4,000
開業年数	20年未満	477	0	0	1	41	173	222	24	3	2	0	0	0	0	0	0	0	6	5	3.230	2,500	
	20年以上	500	0	0	2	66	191	186	32	0	1	1	0	0	0	0	0	0	12	9	3.657	4,000	
	40年以上	109	0	0	0	12	37	35	16	0	2	0	0	0	0	0	0	0	3	4	3.342	2,500	
所属 獣医師会	北海道	53	0	0	1	9	20	15	3	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	2	3.260	2,500	
	東北	63	0	0	0	6	25	26	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	3.238	2,500	
	関東	292	0	0	1	22	102	135	21	2	1	0	0	0	0	0	0	0	5	3	3.482	4,000	
	東京	110	0	0	0	11	46	39	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	3.329	2,500	
	中部	192	0	0	1	22	73	78	7	0	1	1	0	0	0	0	0	0	4	5	3.262	2,500	
	近畿	176	0	0	0	18	57	74	18	0	1	0	0	0	0	0	0	0	6	2	3.507	4,000	
	中国	57	0	0	0	5	24	23	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	3.241	2,500	
	四国	25	0	0	0	2	9	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	3.229	4,000
	九州	120	0	0	0	24	46	41	6	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	3.083	2,500
	所属なし (未加入)	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.000	4,000
	1年間の 総収入額	2,500万円未満	271	0	0	1	30	105	94	12	1	2	0	0	0	0	0	0	0	16	10	3.227	2,500
		2,500万円以上	349	0	0	0	37	139	145	16	1	3	0	0	0	0	0	0	0	5	3	3.293	2,500
5,000万円未満		100.0	0.0	0.0	0.3	10.6	39.8	41.5	4.6	0.3	0.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.9	1.1	3.293	2,500	
5,000万円以上		444	0	0	1	50	149	197	40	1	0	1	0	0	0	0	0	0	3	2	3.437	4,000	

S-1-8: <血液検査>※麻酔料除く/ウイルス検査(パルボウイルス)

	回答数 (%)	検査結果																平均値 (円)	中央値 (円)				
		1 無料	2 500円未満	3 1,000円未満	4 2,000円未満	5 3,000円未満	6 4,000円未満	7 5,000円未満	8 7,500円未満	9 10,000円未満	10 12,500円未満	11 15,000円未満	12 17,500円未満	13 20,000円未満	14 25,000円未満	15 30,000円未満	16 40,000円未満			17 50,000円以上	18 対応外	無回答	
	[加重値]	[0]	[250]	[750]	[1500]	[2500]	[4000]	[6250]	[8750]	[11250]	[13750]	[16250]	[18750]	[22500]	[27500]	[35000]	[45000]	[50000]					
全体	1096 100.0	0	0	0	3	71	303	473	57	13	10	3	0	0	0	0	0	0	137	26	3.625	4,000	
年齢	40歳未満	117	0	0	0	4	28	58	9	4	2	0	0	0	0	0	0	0	8	4	4.017	4,000	
	40歳以上	618	0	0	1	44	186	289	28	7	6	1	0	0	0	0	0	0	51	5	3.568	4,000	
	60歳未満	100.0	0.0	0.0	0.2	7.1	30.1	46.8	4.5	1.1	1.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.3	0.8	3.568	4,000	
	60歳以上	355	0	0	2	22	87	124	19	2	2	2	0	0	0	0	0	0	78	17	3.593	4,000	
開業年数	20年未満	477	0	0	0	30	134	242	17	8	8	1	0	0	0	0	0	0	31	6	3.700	4,000	
	20年以上	500	0	0	3	35	134	191	33	4	1	1	0	0	0	0	0	0	82	16	3.532	4,000	
	40年以上	109	0	0	0	6	26.8	38.2	6.6	0.8	0.2	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	16.4	3.2	3.759	4,000	
所属 獣医師会	北海道	53	0	0	0	3	22	19	1	0	2	0	0	0	0	0	0	0	4	2	3.495	2,500	
	東北	63	0	0	0	3	20	24	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	2	3.495	4,000	
	関東	292	0	0	1	17	56	135	21	3	5	1	0	0	0	0	0	0	46	7	3.907	4,000	
	東京	110	0	0	0	2	22	57	9	1	2	1	0	0	0	0	0	0	13	3	4.120	4,000	
	中部	192	0	0	1	16	61	77	4	5	0	1	0	0	0	0	0	0	24	3	3.441	4,000	
	近畿	176	0	0	0	15	50	76	10	3	1	0	0	0	0	0	0	0	17	4	3.558	4,000	
	中国	57	0	0	0	5	19	24	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	1	3.270	4,000	
	四国	25	0	0	0	2	10	8	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	1	3.155	2,500	
	九州	120	0	0	1	8	39	51	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	15	2	3.318	4,000	
	所属なし (未加入)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.250	6,250	
	1年間の 総収入額	2,500万円未満	271	0	0	1	23	67	82	16	3	1	1	0	0	0	0	0	0	64	13	3.515	4,000
		2,500万円以上	349	0	0	2	25	107	138	16	6	6	1	0	0	0	0	0	0	42	6	3.629	4,000
5,000万円未満		100.0	0.0	0.0	0.6	7.2	30.7	39.5	4.6	1.7	1.7	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	12.0	1.7	3.688	4,000	
5,000万円以上		444	0	0	0	22	121	240	25	4	3	1	0	0	0	0	0	0	26	2	3.688	4,000	

S-1-9: <血液検査>※麻酔料除く輸血関連(犬血液型)

	回答数 (%)	血液検査結果																	平均値 (円)	中央値 (円)			
		1 無料	2 500円未満	3 1,000円未満	4 2,000円未満	5 3,000円未満	6 4,000円未満	7 5,000円未満	8 7,500円未満	9 10,000円未満	10 12,500円未満	11 15,000円未満	12 17,500円未満	13 20,000円未満	14 25,000円未満	15 30,000円未満	16 40,000円未満	17 50,000円以上			18 対応外	無回答	
	[加重値]	[0]	[250]	[750]	[1500]	[2500]	[4000]	[6250]	[8750]	[11250]	[13750]	[16250]	[18750]	[22500]	[27500]	[35000]	[45000]	[50000]					
全体	1096 100.0	2	0	0	12	29	116	188	98	56	11	10	5	4	4	3	1	0	542	54	7.251	6.250	
年齢	40歳未満	117	0	0	0	1	2	12	32	8	7	2	2	0	1	0	0	0	44	6	7.250	6.250	
	40歳以上	618	1	0	1	6	17	76	125	38	43	7	6	3	2	3	3	0	270	17	7.360	6.250	
	60歳未満	100.0	0.2	0.0	0.2	1.0	2.8	12.3	20.2	6.1	7.0	1.1	1.0	0.5	0.3	0.5	0.5	0.0	43.7	2.8	7.360	6.250	
	60歳以上	355	1	0	0	5	10	28	30	12	6	2	2	2	1	0	0	1	224	31	6.695	6.250	
開業年数	20年未満	477	0	0	1	5	12	64	100	24	37	5	4	2	3	2	2	0	201	15	7.315	6.250	
	20年以上	500	2	0	0	5	15	40	73	30	13	5	2	1	1	1	1	0	276	30	7.152	6.250	
	40年以上	109	0	0	0	2	2	12	14	4	6	1	1	1	0	1	0	0	56	9	7.324	6.250	
所属 獣医師会	北海道	53	0	0	0	3	4	4	9	1	7	0	0	1	0	0	1	0	19	4	7.600	6.250	
	東北	63	0	0	0	1	1	10	5	3	3	1	0	0	0	0	0	0	33	6	6.208	5.125	
	関東	292	0	0	0	1	2	28	52	13	21	3	3	2	0	2	1	1	149	14	8.186	6.250	
	東京	110	0	0	0	0	0	10	20	8	8	2	3	1	2	0	0	0	51	5	8.611	6.250	
	中部	192	0	0	1	1	8	24	28	6	8	1	1	0	1	0	0	0	105	8	6.180	6.250	
	近畿	176	1	0	0	2	9	16	40	13	4	2	2	1	0	2	1	0	76	7	7.172	6.250	
	中国	57	0	0	0	0	2	8	9	2	0	0	0	0	0	0	0	0	34	2	5.274	6.250	
	四国	25	0	0	0	1	0	1	8	2	0	0	0	0	0	0	0	0	11	2	6.083	6.250	
	九州	120	1	0	0	3	2	15	16	10	5	2	1	0	1	0	0	0	59	5	6.777	6.250	
	所属なし (未加入)	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.500	2.500	
	1年間の 総収入額	2,500万円未満	271	0	0	0	2	7	10	24	5	10	2	0	0	0	0	0	1	188	22	7.201	6.250
		2,500万円以上	349	0	0	0	5	6	32	52	17	17	6	3	2	1	0	2	0	195	11	7.530	6.250
5,000万円未満		100.0	0.0	0.0	0.0	1.4	1.7	9.2	14.9	4.9	4.9	1.7	0.9	0.6	0.3	0.0	0.6	0.0	55.9	3.2	7.530	6.250	
5,000万円以上		444	2	0	1	5	15	73	108	34	28	3	7	3	2	4	1	0	142	16	7.086	6.250	

S-1-10: <血液検査>※麻酔料除く輸血関連(猫血液型)

	回答数 (%)	血液検査結果																	平均値 (円)	中央値 (円)			
		1 無料	2 500円未満	3 1,000円未満	4 2,000円未満	5 3,000円未満	6 4,000円未満	7 5,000円未満	8 7,500円未満	9 10,000円未満	10 12,500円未満	11 15,000円未満	12 17,500円未満	13 20,000円未満	14 25,000円未満	15 30,000円未満	16 40,000円未満	17 50,000円以上			18 対応外	無回答	
	[加重値]	[0]	[250]	[750]	[1500]	[2500]	[4000]	[6250]	[8750]	[11250]	[13750]	[16250]	[18750]	[22500]	[27500]	[35000]	[45000]	[50000]					
全体	1096 100.0	2	0	1	11	30	121	181	58	54	1.1	0.8	3	3	3	3	1	0	543	56	7.135	6.250	
年齢	40歳未満	117	0	0	0	1	2	13	31	8	8	2	1	0	1	0	0	0	44	6	7.142	6.250	
	40歳以上	618	1	0	1	5	19	79	117	40	46	7	5	2	2	3	0	0	273	16	7.266	6.250	
	60歳未満	100.0	0.2	0.0	0.2	0.8	3.1	12.8	18.9	6.5	7.4	1.1	0.8	0.3	0.3	0.3	0.5	0.0	44.2	2.6	7.266	6.250	
	60歳以上	355	1	0	0	5	9	29	31	10	5	3	3	1	0	0	0	1	223	34	6.503	6.250	
開業年数	20年未満	477	0	0	1	4	9	70	94	26	37	6	4	1	3	1	2	0	205	14	7.255	6.250	
	20年以上	500	2	0	0	5	19	39	72	28	14	5	5	1	0	1	1	1	275	32	6.942	6.250	
	40年以上	109	0	0	0	2	2	12	13	4	8	1	0	1	0	1	0	0	55	10	7.324	6.250	
所属 獣医師会	北海道	53	0	0	0	3	3	4	9	1	7	0	0	0	0	0	1	0	21	4	7.384	6.250	
	東北	63	0	0	0	1	3	8	5	3	3	1	0	0	0	0	0	0	32	7	6.083	5.125	
	関東	292	0	0	0	1	2	30	50	13	21	5	3	1	0	1	1	1	149	14	8.006	6.250	
	東京	110	0	0	0	0	0	11	19	8	9	2	4	1	1	0	0	0	50	5	8.505	6.250	
	中部	192	0	0	1	1	7	27	27	7	7	1	1	0	1	0	0	0	103	9	6.113	6.250	
	近畿	176	1	0	0	2	11	16	37	13	5	2	1	1	0	2	1	0	77	7	7.046	6.250	
	中国	57	0	0	0	0	1	9	7	2	0	0	0	0	0	0	0	0	36	2	5.250	4.000	
	四国	25	0	0	0	0	0	0	1	8	2	0	0	0	0	0	0	0	12	2	6.500	6.250	
	九州	120	1	0	0	3	2	15	17	9	7	1	0	0	0	1	0	0	59	5	6.598	6.250	
	所属なし (未加入)	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.500	2.500	
	1年間の 総収入額	2,500万円未満	271	0	0	0	1	6	10	22	6	10	2	0	0	0	0	1	0	189	24	7.440	6.250
		2,500万円以上	349	0	0	0	5	6	33	50	17	19	5	4	2	0	0	2	0	194	12	7.488	6.250
5,000万円未満		100.0	0.0	0.0	0.0	1.4	1.7	9.5	14.3	4.9	5.4	1.4	1.1	0.6	0.0	0.6	0.0	0.0	56.6	3.4	7.488	6.250	
5,000万円以上		444	2	0	1	5	17	76	104	33	29	5	5	1	2	3	1	0	144	16	6.870	6.250	

S-2-15: <糞便検査> ※麻酔料除く / ジアルジア抗原

	回答数 (%)	金額																	平均値 (円)	中央値 (円)			
		1 無料	2 500円未満	3 1,000円未満	4 2,000円未満	5 3,000円未満	6 5,000円未満	7 7,500円未満	8 10,000円未満	9 12,500円未満	10 15,000円未満	11 17,500円未満	12 20,000円未満	13 25,000円未満	14 30,000円未満	15 35,000円未満	16 40,000円未満	17 50,000円以上			18 対応外	無回答	
	[加重値]	[0]	[250]	[750]	[1500]	[2500]	[4000]	[6250]	[8750]	[11250]	[13750]	[16250]	[18750]	[22500]	[27500]	[35000]	[45000]	[50000]					
全体	1096 100.0	0.4	0.0	3.5	7.3	15.5	29.4	4.0	0.7	0.6	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	376	45	3430	4000	
年齢	40歳未満	117	2	0	1	7	6	37	9	3	2	0	0	0	0	0	0	0	44	6	4168	4000	
	40歳以上	618	1	0	0.9	6.0	5.1	31.6	7.7	2.6	1.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	37.6	5.1	3430	4000	
	60歳未満	100.0	0.2	0.0	2.3	5.7	17.3	32.5	4.0	0.8	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	120	2.6	3519	4000	
	60歳以上	355	1	0	23	38	56	82	9	0	1	1	1	0	0	0	0	0	34.0	2.0	3018	2500	
開業年数	20年未満	477	3	0	10	32	69	155	15	7	5	0	0	0	0	0	0	0	169	12	3579	4000	
	20年以上	500	1	0	2.1	6.7	14.5	32.5	3.1	1.5	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	35.4	2.5	3579	4000	
	40年未満	100.0	0.2	0.0	4.0	7.8	17.8	27.0	4.4	0.2	0.2	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	32.8	5.4	3260	4000	
所属 獣医師会	40年以上	109	0	0	7	9	9	30	7	0	1	0	1	0	0	0	0	0	40	5	3633	4000	
	北海道	53	0	0	1	4	4	9	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	28	4	3524	4000	
	東北	63	0	0	2	6	8	17	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23	5	3171	4000	
	関東	292	0	0	4	22	36	98	18	3	4	0	1	0	0	0	0	0	93	13	3860	4000	
	東京	110	1	0	4	9	19	25	7	2	0	1	0	0	0	0	0	0	36	6	3515	4000	
	中部	192	0	0	9	15	39	55	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	65	6	3062	2500	
	近畿	176	2	0	10	11	36	54	8	2	1	0	0	0	0	0	0	0	48	4	3296	4000	
	中国	57	0	0	3	2	10	16	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	27	3	3386	4000	
	四国	25	0	0	0	1	3	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	2	3500	4000	
	九州	120	1	0	5	10	13	36	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48	3	3192	4000	
	所属なし (未加入)	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2500	2500	
	1年間の 総収入額	2,500万円未満	271	0	0	16	27	29	53	8	1	3	0	0	0	0	0	0	0	119	15	3135	2500
		2,500万円以上	349	3	0	10	23	62	101	10	4	0	0	0	0	0	0	0	0	43.9	5.5	3279	4000
5,000万円未満		100.0	0.9	0.0	2.9	6.6	17.8	28.9	2.9	1.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	35.5	3.4	3279	4000	
5,000万円以上		444	1	0	12	29	77	158	26	3	4	1	1	0	0	0	0	0	120	12	3656	4000	

S-3-16: <尿検査> ※麻酔料除く / 採取料(圧迫)

	回答数 (%)	金額																	平均値 (円)	中央値 (円)			
		1 無料	2 500円未満	3 1,000円未満	4 2,000円未満	5 3,000円未満	6 5,000円未満	7 7,500円未満	8 10,000円未満	9 12,500円未満	10 15,000円未満	11 17,500円未満	12 20,000円未満	13 25,000円未満	14 30,000円未満	15 35,000円未満	16 40,000円未満	17 50,000円以上			18 対応外	無回答	
	[加重値]	[0]	[250]	[750]	[1500]	[2500]	[4000]	[6250]	[8750]	[11250]	[13750]	[16250]	[18750]	[22500]	[27500]	[35000]	[45000]	[50000]					
全体	1096 100.0	45.6	5.1	23.0	15.5	2.4	0.7	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	89	16	550	0	
年齢	40歳未満	117	48	4	34	21	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	0	592	750	
	40歳以上	618	41.0	3.4	29.1	17.9	0.9	0.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.8	0.0	508	0	
	60歳未満	100.0	303	28	117	99	12	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50	6	508	0	
	60歳以上	355	148	22	78	50	12	4	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	10	607	250	
開業年数	20年未満	477	220	20	106	75	7	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42	5	517	0	
	20年以上	500	46.1	4.2	22.2	15.7	1.5	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.8	1.0	553	0	
	40年未満	100.0	233	27	100	71	14	5	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40	9	627	250	
所属 獣医師会	40年以上	109	46	8	22	21	4	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	2	627	250	
	北海道	53	28	4	10	2	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	2	479	0	
	東北	63	29	5	14	7	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	1	469	0	
	関東	292	130	15	56	55	6	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21	6	586	250	
	東京	110	44.5	5.1	19.2	18.8	2.1	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.3	1.8	808	750	
	中部	192	32.7	3.6	24.5	23.6	4.5	1.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	19	2	437	0	
	近畿	176	74	7	43	34	5	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	1	619	750	
	中国	100.0	42.0	4.0	24.4	19.3	2.8	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.3	0.6	355	0	
	四国	25	34	2	14	4	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	500	250	
	九州	120	36	4	27	26	5	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	1	469	0	
	所属なし (未加入)	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	1年間の 総収入額	2,500万円未満	271	116	17	59	34	4	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	7	531	250
		2,500万円以上	349	42.8	6.3	21.8	12.5	1.5	0.7	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	11.4	2.6	525	125
5,000万円未満		100.0	158	16	79	58	3	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80	3	525	125	
5,000万円以上		444	45.3	4.6	22.6	16.6	0.9	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.6	0.9	525	125	

S-4-23: <皮膚検査>※麻醉料除く／真菌培養

	回答数 (%)	金額																	平均値 (円)	中央値 (円)		
		1 無料	2 500円未満	3 1,000円未満	4 2,000円未満	5 3,000円未満	6 4,000円未満	7 5,000円未満	8 7,500円未満	9 10,000円未満	10 12,500円未満	11 15,000円未満	12 17,500円未満	13 20,000円未満	14 25,000円未満	15 30,000円未満	16 40,000円未満	17 50,000円以上			18 対応外	
	[加重値]	[0]	[250]	[750]	[1500]	[2500]	[4000]	[6250]	[8750]	[11250]	[13750]	[16250]	[18750]	[22500]	[27500]	[35000]	[45000]	[50000]				
全体	1096 100.0	3	1	20	236	291	241	59	12	7	0	1	0	0	0	0	0	0	197	28	3.019	2,500
年齢	40歳未満	117	0	0	1	23	31	31	5	3	2	0	1	0	0	0	0	0	17	3	3.433	2,500
	40歳以上	618	1	1	13	152	171	137	34	7	3	0	0	0	0	0	0	0	95	4	2.931	2,500
	60歳未満	100.0	0.2	0.2	2.1	24.6	27.7	22.2	5.5	1.1	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	15.4	0.6	2.931	2,500
	60歳以上	355	2	0	6	60	87	72	20	2	2	0	0	0	0	0	0	0	83	21	3.048	2,500
開業年数	20年未満	477	0	0	10	103	129	113	20	6	4	0	1	0	0	0	0	0	85	6	3.045	2,500
	20年以上	500	2	1	10	216	209	237	42	13	8	0.2	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	17.8	13	2.945	2,500
	40年以上	109	1	0	0	22	32	18	10	3	1	0	0	0	0	0	0	0	18	4	3.276	2,500
所属 獣医師会	北海道	53	0	0	0	14	11	11	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	9	4	3.000	2,500
	東北	63	0	0	2	10	13	16	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	15	4	3.108	2,500
	関東	292	0	1	3	48	78	95	16	3	1	0	1	0	0	0	0	0	39	7	3.265	2,500
	東京	110	0	0	1	12	31	28	11	7	1	0	0	0	0	0	0	0	16	3	3.841	4,000
	中部	192	2	0	7	57	49	31	8	0	1	0	0	0	0	0	0	0	35	2	2.571	2,500
	近畿	176	1	0	1	51	59	31	7	0	2	0	0	0	0	0	0	0	22	2	2.730	2,500
	中国	57	0	0	3	13	16	5	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	2	2.513	2,500
	四国	25	0	0	0	5	2	7	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	7	1	3.632	4,000
	九州	120	0	0	3	26	30	16	7	0	1	0	0	0	0	0	0	0	35	2	2.834	2,500
	所属なし (未加入)	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.500	2,500
	1年間の 総収入額	2,500万円未満	271	1	0	5	68	44	49	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	84	13	2.618
2,500万円以上		349	0	1	5	66	93	80	24	6	3	0	0	0	0	0	0	0	66	5	3.208	2,500
5,000万円未満		100.0	0.0	0.3	1.4	18.9	26.6	22.9	6.9	1.7	0.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	18.9	1.4	3.062	2,500
5,000万円以上		444	2	0	9	96	145	107	27	6	3	0	1	0	0	0	0	0	40	8	3.062	2,500

S-4-24: <皮膚検査>※麻醉料除く／皮膚生検

	回答数 (%)	金額																	平均値 (円)	中央値 (円)			
		1 無料	2 500円未満	3 1,000円未満	4 2,000円未満	5 3,000円未満	6 4,000円未満	7 5,000円未満	8 7,500円未満	9 10,000円未満	10 12,500円未満	11 15,000円未満	12 17,500円未満	13 20,000円未満	14 25,000円未満	15 30,000円未満	16 40,000円未満	17 50,000円以上			18 対応外		
	[加重値]	[0]	[250]	[750]	[1500]	[2500]	[4000]	[6250]	[8750]	[11250]	[13750]	[16250]	[18750]	[22500]	[27500]	[35000]	[45000]	[50000]					
全体	1096 100.0	6	1	28	78	109	163	188	116	110	39	33	14	15	5	6	0	2	170	33	7.262	6,250	
年齢	40歳未満	117	0	0	3	7	9	10	25	16	24	2	4	4	1	0	1	0	8	2	8.565	6,250	
	40歳以上	618	2	1	12	38	67	99	110	66	66	25	22	9	13	3	4	0	1	72	8	7.569	6,250
	60歳未満	100.0	0.3	0.2	1.9	6.1	10.8	16.0	17.8	10.7	10.7	4.0	3.6	1.5	2.1	0.5	0.6	0.0	0.2	11.7	1.3	7.569	6,250
	60歳以上	355	3	0	13	33	32	54	32	34	17	12	7	1	1	2	1	0	0	90	23	6.008	4,000
開業年数	20年未満	477	0	1	8	24	37	71	96	54	59	13	17	11	10	1	4	0	2	59	10	8.110	6,250
	20年以上	500	5	0	17	43	62	74	59	55	42	22	12	3	4	1	2	0	0	83	16	6.464	4,000
	40年以上	109	1	0	3	11	7	17	13	7	7	4	4	0	1	3	0	0	25	7	7.149	6,250	
所属 獣医師会	北海道	53	0	0	0	2	3	10	8	5	9	1	0	2	2	1	0	0	7	3	8.587	6,250	
	東北	63	1	0	3	5	2	15	10	5	3	2	1	0	0	0	0	0	14	2	5.500	4,000	
	関東	292	0	1	4	19	29	38	49	40	30	12	9	4	4	1	1	0	1	43	7	7.598	6,250
	東京	110	0	0	0	6	8	16	16	8	12	6	6	1	3	1	3	0	0	18	6	9.265	6,250
	中部	192	1	0	6	19	29	30	26	22	13	5	6	3	2	0	1	0	0	28	1	6.314	4,000
	近畿	176	2	0	6	12	14	29	28	13	22	9	6	1	3	2	0	0	1	25	3	7.583	6,250
	中国	57	0	0	3	4	7	8	12	3	5	1	1	2	0	0	0	0	0	7	4	6.147	6,250
	四国	25	0	0	1	3	3	5	3	4	0	0	0	0	1	0	0	0	3	1	6.988	6,250	
	九州	120	1	0	5	10	12	14	13	16	10	3	4	1	0	0	1	0	0	25	5	6.650	6,250
	所属なし (未加入)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.250	6,250
	1年間の 総収入額	2,500万円未満	271	1	0	6	22	23	34	34	19	17	7	3	1	1	1	0	0	86	16	6.004	4,000
2,500万円以上		349	0	1	13	31	38	50	54	43	31	13	11	7	3	1	2	0	4	6	6.916	6,250	
5,000万円未満		100.0	0.3	0.3	3.7	8.9	10.9	14.3	15.5	12.3	8.9	3.7	3.2	2.0	0.9	0.3	0.6	0.0	12.6	1.7	6.916	6,250	
5,000万円以上		444	3	0	8	23	42	79	74	54	57	19	18	6	11	3	4	0	2	34	7	8.124	6,250

S-5-3: <生検>※麻酔料除く/組織診(内視鏡下)

	回答数 (%)	金額																	平均値 (円)	中央値 (円)				
		1 無料	2 500円未満	3 1,000円未満	4 2,000円未満	5 3,000円未満	6 5,000円未満	7 7,500円未満	8 10,000円未満	9 15,000円未満	10 20,000円未満	11 25,000円未満	12 30,000円未満	13 35,000円未満	14 40,000円未満	15 45,000円未満	16 50,000円未満	17 50,000円以上			18 対応外	無回答		
	[加重値]	[0]	[250]	[750]	[1500]	[2500]	[4000]	[6250]	[8750]	[11250]	[13750]	[16250]	[18750]	[22500]	[27500]	[35000]	[45000]	[50000]						
全体	1096 100.0	0	0	4	13	9	25	24	24	53	24	29	17	40	24	23	18	17	684	66	18.053	13,750		
年齢	40歳未満	117	0	0	0	2	2	1	1	2	10	3	2	0	9	3	4	4	4	67	3	21.851	22,500	
	40歳以上	618	2	0	2	7	5	13	18	19	30	19	23	13	24	16	14	12	10	370	21	17.980	13,750	
	60歳未満	100.0	0.3	0.0	0.3	1.1	0.8	2.1	2.9	3.1	4.9	3.1	3.7	2.1	3.9	2.6	2.3	1.9	1.6	59.9	3.4	17.980	13,750	
	60歳以上	355	0	0	2	4	2	11	5	3	13	2	3	3	7	5	5	2	3	2	3	42	11.250	
開業年数	20年未満	477	0	0	3	6	3	8	10	13	23	15	13	8	22	13	11	9	10	296	14	19.136	16,250	
	20年以上	500	2	0	0	7	2	13	13	10	24	6	13	7	14	10	11	8	5	317	38	17.353	13,750	
	40年以上	109	0	0	1	0	4	3	1	0	6	3	3	1	4	1	1	1	2	63	14	15.984	12,500	
所属 獣医師会	北海道	53	0	0	0	0	0	2	2	2	1	1	3	2	1	0	2	1	1	31	4	18.708	16,250	
	東北	63	1	0	0	0	1	2	1	0	6	3	0	0	3	0	0	0	0	42	4	11.353	11,250	
	関東	292	0	0	1	0	4	7	2	3	16	3	5	4	9	9	5	6	4	196	18	19.872	16,250	
	東京	110	0	0	0	2	2	1	5	0	4	3	0	5	3	3	5	5	5	61	8	23.250	22,500	
	中部	192	0	0	0	4	0	7	9	3	9	6	6	3	3	4	3	1	1	123	10	14.093	11,250	
	近畿	176	1	0	0	2	2	3	4	4	10	6	6	5	10	5	5	3	2	99	9	18.217	16,250	
	中国	57	0	0	2	2	0	2	0	2	2	1	1	0	3	1	3	1	0	35	2	16.375	12,500	
	四国	25	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0	0	3	15	3	30.893	27,500	
	九州	120	0	0	1	3	0	1	1	9	4	1	5	1	6	1	2	1	1	76	7	15.689	11,250	
	所属なし (未加入)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	1年間の 総収入額	271 100.0	0	0	1	2	1	4	1	3	5	2	4	5	0	1	2	3	1	214	22	16.564	13,750	
2,500万円以上	349	0	0	2	6	4	8	9	11	18	0	1	4	3	8	6	3	3	4	251	19	15.332	11,250	
5,000万円未満	100.0	0.0	0.0	0.6	1.7	1.1	2.3	2.6	2.0	3.4	0.0	1.1	0.9	2.3	1.7	0.9	0.9	1.1	71.9	5.4	15.332	11,250		
5,000万円以上	444	2	0	1	4	4	12	14	14	35	22	21	8	32	16	18	11	12	195	23	19.236	16,250		

S-5-4: <生検>※麻酔料除く/組織診(切除あるいは生検計)

	回答数 (%)	金額																	平均値 (円)	中央値 (円)				
		1 無料	2 500円未満	3 1,000円未満	4 2,000円未満	5 3,000円未満	6 5,000円未満	7 7,500円未満	8 10,000円未満	9 15,000円未満	10 20,000円未満	11 25,000円未満	12 30,000円未満	13 35,000円未満	14 40,000円未満	15 45,000円未満	16 50,000円未満	17 50,000円以上			18 対応外	無回答		
	[加重値]	[0]	[250]	[750]	[1500]	[2500]	[4000]	[6250]	[8750]	[11250]	[13750]	[16250]	[18750]	[22500]	[27500]	[35000]	[45000]	[50000]						
全体	1096 100.0	7	1	5	49	52	92	108	104	185	79	51	17	26	15	13	2	9	228	53	10.390	8,750		
年齢	40歳未満	117	0	0	0	3	3	5	16	9	27	10	8	2	5	5	1	1	16	5	12.495	11,250		
	40歳以上	618	5	0	2	25	33	57	66	61	117	54	33	11	15	5	8	1	7	102	16	10.494	11,250	
	60歳未満	100.0	0.8	0.0	0.3	4.0	5.3	9.2	10.7	9.9	18.9	8.7	5.3	1.8	2.4	0.8	1.3	0.2	1.1	16.5	2.6	10.494	11,250	
	60歳以上	355	1	1	3	20	16	29	26	34	40	15	9	4	6	5	4	0	1	109	32	9.292	8,750	
開業年数	20年未満	477	3	0	2	20	22	31	52	47	91	41	29	5	14	7	8	2	6	83	14	11.255	11,250	
	20年以上	500	3	1	2	24	24	52	46	48	77	29	20	11	9	6	3	0	3	115	27	9.587	8,750	
	40年以上	109	0	0	1	4	6	8	9	8	16	9	2	1	3	2	2	0	0	26	12	10.246	8,750	
所属 獣医師会	北海道	53	0	0	0	4	3	4	6	9	6	5	1	0	0	1	0	0	1	8	5	9.394	8,750	
	東北	63	0	0	0	3	0	7	4	8	12	1	3	0	2	0	0	0	0	21	2	9.250	8,750	
	関東	292	2	0	1	7	10	28	27	22	56	24	17	8	5	3	7	1	3	54	17	11.451	11,250	
	東京	110	1	0	0	5	7	5	7	7	23	10	5	6	0	3	1	0	3	20	7	12.139	11,250	
	中部	192	1	0	1	10	12	20	26	14	33	15	9	0	4	1	0	0	0	40	6	8.575	8,750	
	近畿	176	1	0	0	8	10	17	15	17	29	11	12	2	13	3	2	1	2	27	6	11.521	11,250	
	中国	57	0	0	1	2	3	3	6	7	7	6	0	0	0	1	1	0	0	18	2	9.345	8,750	
	四国	25	0	0	1	3	0	3	3	3	5	0	0	0	0	0	0	0	0	6	3	6.938	7,500	
	九州	120	1	1	1	8	4	8	14	17	13	7	4	1	2	2	2	0	0	31	4	9.265	8,750	
	所属なし (未加入)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	1年間の 総収入額	271 100.0	0.4	0.0	0.4	4.1	5.5	7.4	7.0	8.5	12.5	4.4	3.0	0.7	1.1	0.7	0.4	0.0	0.0	101	18	8.732	8,750	
2,500万円以上	349	3	1	2	17	21	34	44	28	54	23	15	7	7	1	1	1	4	73	13	9.504	8,750		
5,000万円未満	100.0	0.9	0.3	0.6	4.9	6.0	9.7	12.6	8.0	15.5	6.6	4.3	2.0	0.3	0.3	0.3	1.1	20.9	3.7	9.504	8,750			
5,000万円以上	444	2	0	2	19	16	35	42	52	91	44	28	8	16	12	11	1	5	45	15	11.800	11,250		

S-7-7: <脳脊髄液>※麻酔料除</採取料

	回答数 (%)	[加重値]																	平均値 (円)	中央値 (円)			
		1 無料	2 500円未満	3 1,000円未満	4 2,000円未満	5 3,000円未満	6 4,000円未満	7 5,000円未満	8 7,500円未満	9 10,000円未満	10 12,500円未満	11 15,000円未満	12 17,500円未満	13 20,000円未満	14 25,000円未満	15 30,000円未満	16 40,000円未満	17 50,000円以上			18 対応外	無回答	
全体	1096 100.0	0	18	0	1	4	10	23	41	15	17	4	6	4	5	3	1	0	0	879	65	7.632	6,250
年齢	40歳未満	117	3	0	0	0	0	2	2	1	5	0	0	0	2	0	0	0	97	5	8.700	8,750	
	40歳以上	618	12	0	1	4	8	16	27	9	10	4	5	1	3	3	1	0	492	22	7.603	6,250	
	60歳未満	100.0	1.9	0.0	0.2	0.6	1.3	2.6	4.4	1.5	1.6	0.6	0.8	0.2	0.5	0.5	0.2	0.0	79.6	3.6	8.700	8,750	
	60歳以上	355	3	0	0	0	2	4	12	5	2	0	1	3	0	0	0	0	285	38	7.336	6,250	
開業年数	20年未満	477	6	0	0	2	3	6	15	6	7	0	3	1	3	3	0	0	408	14	8.673	6,250	
	20年以上	500	11	0	1	2	6	15	23	7	9	3	3	0	2	0	1	0	378	39	6.687	6,250	
	40年未満	100.0	2.2	0.0	0.2	0.4	1.2	3.0	4.6	1.4	1.8	0.6	0.6	0.0	0.4	0.0	0.2	0.0	75.6	7.8	6.687	6,250	
所属 獣医師会	北海道	53	0	0	0	0	0	2	4	1	0	0	0	1	0	0	0	0	39	6	7.563	6,250	
	東北	63	1	0	0	0	0	1	1	3	2	0	1	0	1	0	0	0	50	3	9.775	8,750	
	関東	292	6	0	0	0	2	8	7	3	3	2	2	1	1	1	1	0	233	22	8.230	6,250	
	東京	110	1	0	0	0	2	2	4	1	2	0	1	0	0	0	0	0	89	8	6.577	6,250	
	中部	192	2	0	0	0	2	3	5	6	3	4	0	2	1	1	0	0	155	8	7.345	6,250	
	近畿	176	5	0	1	1	3	2	12	2	4	1	0	0	1	2	0	0	134	8	7.250	6,250	
	中国	100.0	2.8	0.0	0.6	0.6	1.7	1.1	6.8	1.1	2.3	0.6	0.0	0.0	0.6	1.1	0.0	0.0	76.1	4.5	9.750	7,500	
	四国	25	0	0	0	0	0	0	0	2	1	2	0	0	0	0	0	0	18	2	8.750	8,750	
	九州	120	3	0	0	0	0	2	4	0	0	1	0	1	0	0	0	0	104	5	5.955	6,250	
	所属なし (未加入)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0			
	1年間の 総収入額	2,500万円未満	271	2	0	0	0	1	1	7	2	1	0	0	1	0	0	0	0	233	23	6.517	6,250
2,500万円以上	349	2	0	1	2	3	12	10	5	3	0	3	1	1	0	0	0	289	17	6.727	6,250		
5,000万円未満	100.0	0.6	0.0	0.3	0.6	0.9	3.4	2.9	1.4	0.9	0.0	0.9	0.3	0.3	0.0	0.0	0.0	82.8	4.9	6.727	6,250		
5,000万円以上	444	14	0	0	2	6	9	23	8	13	4	3	2	4	3	1	0	0	331	21	8.291	6,250	
100.0	3.2	0.0	0.0	0.5	1.4	2.0	5.2	1.8	2.9	0.9	0.7	0.5	0.9	0.7	0.2	0.0	0.0	74.5	4.7	8.291	6,250		

S-7-8: <脳脊髄液>※麻酔料除</検査料

	回答数 (%)	[加重値]																	平均値 (円)	中央値 (円)		
		1 無料	2 500円未満	3 1,000円未満	4 2,000円未満	5 3,000円未満	6 4,000円未満	7 5,000円未満	8 7,500円未満	9 10,000円未満	10 12,500円未満	11 15,000円未満	12 17,500円未満	13 20,000円未満	14 25,000円未満	15 30,000円未満	16 40,000円未満	17 50,000円以上			18 対応外	無回答
全体	1096 100.0	0	2	0	3	9	13	19	32	20	34	10	7	3	3	0	1	1	867	69	8.964	8,750
年齢	40歳未満	117	1	0	0	1	1	3	3	1	5	0	0	0	0	0	0	0	96	5	9.359	6,250
	40歳以上	618	0	0	2	6	10	11	22	16	22	6	4	2	3	0	1	0	488	23	8.991	8,750
	60歳未満	100.0	0.0	0.0	0.3	1.0	1.6	1.8	3.6	2.6	3.6	1.0	0.6	0.3	0.3	0.5	0.2	0.0	79.0	3.7	8.991	8,750
	60歳以上	355	1	0	1	2	2	5	7	3	6	4	3	1	1	0	0	0	278	41	8.646	7,500
開業年数	20年未満	477	1	0	1	2	6	4	10	9	16	4	0	2	1	1	0	1	402	16	10.059	8,750
	20年以上	500	0	0	2	7	6	14	18	11	15	3	4	1	1	2	0	0	376	40	7.893	6,250
	40年未満	100.0	0.0	0.0	0.4	1.4	1.2	2.8	3.6	2.2	3.0	0.6	0.8	0.2	0.2	0.4	0.0	0.0	75.2	8.0	7.893	6,250
所属 獣医師会	北海道	53	0	0	1	1	0	0	3	0	3	2	0	0	1	0	0	0	37	5	9.523	11,250
	東北	63	1	0	0	0	0	0	1	2	2	3	0	0	0	1	0	0	50	3	9.525	8,750
	関東	292	1	0	1	1	2	7	8	4	8	1	3	2	1	2	0	0	229	22	9.457	8,750
	東京	110	0	0	0	0	1	0	1	3	1	4	0	2	1	0	0	0	88	9	9.942	11,250
	中部	192	0	0	0	0	3	6	6	9	3	1	1	1	0	1	0	0	153	8	6.121	6,250
	近畿	176	0	0	0	0	1	4	2	6	7	9	5	0	0	0	0	0	133	9	8.478	8,750
	中国	100.0	0.0	0.0	1.8	1.8	0.0	0.0	0.0	1.8	1.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	89.5	3.5	5.563	5,125
	四国	25	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0	1	0	0	0	0	19	2	11.875	11,250
	九州	120	0	0	0	1	1	2	1	1	2	1	0	0	0	0	0	1	101	8	14.386	8,750
	所属なし (未加入)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0		
	1年間の 総収入額	2,500万円未満	271	1	0	1	0	4	1	1	2	4	1	1	0	0	0	1	0	230	24	9.324
2,500万円以上	349	0	0	0	5	1	7	14	4	6	2	2	2	0	0	0	0	285	20	8.534	6,250	
5,000万円未満	100.0	0.0	0.0	0.0	1.4	0.3	2.0	4.0	1.1	1.7	0.6	0.6	0.6	0.0	0.0	0.0	0.3	81.7	5.7	8.534	6,250	
5,000万円以上	444	1	0	2	4	8	11	17	14	22	7	4	1	3	3	0	0	326	21	9.049	8,750	
100.0	0.2	0.0	0.5	0.9	1.8	2.5	3.8	3.2	5.0	1.6	0.9	0.2	0.7	0.7	0.0	0.0	0.0	73.4	4.7	9.049	8,750	

S-10-13: <内分泌検査>※麻酔料除く/コルテゾール

	回答数 (%)	検査項目																	平均値 (円)	中央値 (円)			
		1 無料	2 500円未満	3 1,000円未満	4 2,000円未満	5 3,000円未満	6 4,000円未満	7 5,000円未満	8 7,500円未満	9 10,000円未満	10 12,500円未満	11 15,000円未満	12 17,500円未満	13 20,000円未満	14 25,000円未満	15 30,000円未満	16 40,000円未満	17 50,000円以上			18 対応外	無回答	
	[加重値]	[0]	[250]	[750]	[1500]	[2500]	[4000]	[6250]	[8750]	[11250]	[13750]	[16250]	[18750]	[22500]	[27500]	[35000]	[45000]	[50000]					
全体	1096 100.0	0	0	0	1	18	78	432	264	74	54	21	2	3	0	0	0	0	116	33	5,526	4,000	
年齢	40歳未満	117	0	0	0	0	2	44	38	10	11	4	0	1	0	0	0	0	5	2	6,395	6,250	
	40歳以上	618	0	0	1	11	45	265	170	38	33	12	1	2	0	0	0	0	33	7	5,493	4,000	
	60歳未満	100.0	0.0	0.0	0.2	1.8	7.3	42.9	27.5	6.1	5.3	1.9	0.2	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	5.3	1.1	5,219	4,000	
	60歳以上	355	0	0	0	7	31	122	55	25	10	5	1	0	0	0	0	0	21.4	6.5	5,219	4,000	
開業年数	20年未満	477	0	0	0	2	28	199	137	32	35	10	0	2	0	0	0	0	27	5	5,784	4,000	
	20年以上	500	0	0	1	14	47	200	105	63	14	8	1	1	0	0	0	0	59	17	5,157	4,000	
	40年以上	109	0	0	0	2	2	33	21	9	5	3	1	0	0	0	0	0	25	8	6,102	6,250	
所属 獣医師会	北海道	53	0	0	0	1	7	22	11	6	2	0	0	0	0	0	0	0	1	3	5,117	4,000	
	東北	63	0	0	0	2	5	27	6	5	2	2	0	0	0	0	0	0	11	3	5,199	4,000	
	関東	292	0	0	0	3	10	99	89	21	24	5	1	3	0	0	0	0	27	10	6,183	6,250	
	東京	110	0	0	0	1	4	34	35	7	11	3	1	0	0	0	0	0	10	4	6,341	6,250	
	中部	192	0	0	0	4	23	86	41	8	3	2	0	0	0	0	0	0	9	3	4,760	4,000	
	近畿	176	0	0	0	4	10	78	43	15	5	3	0	0	0	0	0	0	15	3	5,320	4,000	
	中国	57	0	0	0	0	4	28	8	2	4	1	0	0	0	0	0	0	9	1	5,282	4,000	
	四国	25	0	0	0	1	1	9	4	1	2	1	0	0	0	0	0	0	5	1	5,789	4,000	
	九州	120	0	0	1	2	14	48	25	9	1	4	0	0	0	0	0	0	13	3	5,115	4,000	
	所属なし (未加入)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,250	6,250	
	1年間の 総収入額	2,500万円未満	271	0	0	0	5	20	70	55	18	8	1	0	0	0	0	0	0	70	16	5,703	4,000
		2,500万円以上	349	0	0	1	8	30	141	80	22	21	3	0	2	0	0	0	0	31	10	5,387	4,000
		5,000万円未満	100.0	0.0	0.0	0.3	2.3	8.6	40.4	22.9	6.3	6.0	0.9	0.0	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	8.9	2.9	5,387	4,000
5,000万円以上		444	0	0	0	5	26	210	124	32	23	8	1	1	0	0	0	0	9	5	5,515	4,000	

S-10-14: <内分泌検査>※麻酔料除く/T4

	回答数 (%)	検査項目																	平均値 (円)	中央値 (円)			
		1 無料	2 500円未満	3 1,000円未満	4 2,000円未満	5 3,000円未満	6 4,000円未満	7 5,000円未満	8 7,500円未満	9 10,000円未満	10 12,500円未満	11 15,000円未満	12 17,500円未満	13 20,000円未満	14 25,000円未満	15 30,000円未満	16 40,000円未満	17 50,000円以上			18 対応外	無回答	
	[加重値]	[0]	[250]	[750]	[1500]	[2500]	[4000]	[6250]	[8750]	[11250]	[13750]	[16250]	[18750]	[22500]	[27500]	[35000]	[45000]	[50000]					
全体	1096 100.0	0	0	0	2	28	107	539	283	39	8	6	1	0	0	1	0	0	80	22	4,704	4,000	
年齢	40歳未満	117	0	0	0	1	5	52	47	7	3	1	0	0	0	0	0	0	0	1	5,384	5,125	
	40歳以上	618	0	0	0	12	65	335	149	21	2	3	0	0	0	0	1	0	26	4	4,650	4,000	
	60歳未満	100.0	0.0	0.0	0.0	1.9	10.5	54.2	24.1	3.4	0.3	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	4.2	0.6	4,650	4,000	
	60歳以上	355	0	0	2	15	37	150	65	11	3	2	1	0	0	0	0	0	53	16	4,533	4,000	
開業年数	20年未満	477	0	0	0	6	41	250	131	22	5	3	0	0	0	0	1	0	16	2	4,913	4,000	
	20年以上	500	0	0	1	15	57	247	104	14	1	2	0	0	0	0	0	0	45	14	4,456	4,000	
	40年以上	109	0	0	0	7	8	40	26	3	2	1	1	0	0	0	0	0	16	4	4,860	4,000	
所属 獣医師会	北海道	53	0	0	1	1	10	23	14	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	4,310	4,000	
	東北	63	0	0	0	2	4	31	8	4	1	1	0	0	0	0	0	0	10	2	4,843	4,000	
	関東	292	0	0	0	5	15	141	94	11	3	2	1	0	0	1	0	0	13	6	5,147	4,000	
	東京	110	0	0	0	2	8	50	38	5	0	0	0	0	0	0	0	0	6	1	4,896	4,000	
	中部	192	0	0	0	6	23	101	33	6	1	1	0	0	0	0	0	0	19	2	4,411	4,000	
	近畿	176	0	0	0	6	18	88	42	7	0	2	0	0	0	0	0	0	11	2	4,646	4,000	
	中国	57	0	0	1	0	7	29	10	2	1	0	0	0	0	0	0	0	6	1	4,510	4,000	
	四国	25	0	0	0	2	2	13	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	4,148	4,000	
	九州	120	0	0	0	4	20	61	17	3	2	0	0	0	0	0	0	0	10	3	4,252	4,000	
	所属なし (未加入)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,250	6,250	
	1年間の 総収入額	2,500万円未満	271	0	0	2	11	24	97	51	12	3	3	1	0	0	0	0	0	54	13	4,809	4,000
		2,500万円以上	349	0	0	0	11	36	178	92	8	1	2	0	0	0	0	0	0	16	4	4,672	4,000
		5,000万円未満	100.0	0.0	0.0	0.0	3.2	10.3	51.0	26.4	2.3	0.3	0.6	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.0	4.6	1.1	4,672	4,000
5,000万円以上		444	0	0	0	6	43	251	110	19	3	1	0	0	0	0	0	0	8	3	4,669	4,000	

(調査票見本)

1 あなたやあなたの診療施設についておうかがいします。

Q1 あなたの性別をお知らせください。

- (1) 男性 (2) 女性

Q2 あなたの年齢をお知らせください。

- (1) 24歳以下 (2) 25～29歳 (3) 30～34歳 (4) 35～39歳 (5) 40～44歳 (6) 45～49歳 (7) 50～54歳
 (8) 55～59歳 (9) 60～64歳 (10) 65～69歳 (11) 70～74歳 (12) 75～79歳 (13) 80歳以上

Q3 あなたの診療施設の開業年数をお知らせください。

- (1) 1年未満 (2) 1～5年未満 (3) 5～10年未満 (4) 10～15年未満 (5) 15～20年未満
 (6) 20～25年未満 (7) 25～30年未満 (8) 30～35年未満 (9) 35～40年未満 (10) 40～45年未満
 (11) 45～50年未満 (12) 50年以上

Q4 あなたの診療施設の経営形態をお知らせください。

- (1) 法人 (2) 個人

Q5 あなたの所属獣医師会をお知らせください。

- (1) 北海道 (2) 青森県 (3) 岩手県 (4) 宮城県 (5) 秋田県 (6) 山形県 (7) 福島県
 (8) 仙台市 (9) 茨城県 (10) 栃木県 (11) 群馬県 (12) 埼玉県 (13) 千葉県 (14) 神奈川県
 (15) 山梨県 (16) 横浜市 (17) 川崎市 (18) 東京都 (19) 新潟県 (20) 富山県 (21) 石川県
 (22) 福井県 (23) 長野県 (24) 岐阜県 (25) 静岡県 (26) 愛知県 (27) 名古屋市 (28) 三重県
 (29) 滋賀県 (30) 京都府 (31) 大阪府 (32) 兵庫県 (33) 奈良県 (34) 和歌山県 (35) 京都市
 (36) 大阪市 (37) 神戸市 (38) 鳥取県 (39) 島根県 (40) 岡山県 (41) 広島県 (42) 山口県
 (43) 徳島県 (44) 香川県 (45) 愛媛県 (46) 高知県 (47) 福岡県 (48) 佐賀県 (49) 長崎県
 (50) 熊本県 (51) 大分県 (52) 宮崎県 (53) 鹿児島県 (54) 沖縄県 (55) 北九州市 (56) 所属なし(未加入)

Q6 あなたの診療施設における昨年1年間の家庭動物診療収入等の総額(療法食を含むフードおよび物品販売、ホテル・トリミングなどを含む総額)をお知らせください。

- (1) 500万円未満 (2) 500～999万円 (3) 1,000～1,499万円 (4) 1,500～1,999万円
 (5) 2,000～2,499万円 (6) 2,500～2,999万円 (7) 3,000～3,499万円 (8) 3,500～3,999万円
 (9) 4,000～4,499万円 (10) 4,500～4,999万円 (11) 5,000万～1億円未満 (12) 1～2億円未満
 (13) 2～3億円未満 (14) 3～4億円未満 (15) 4～5億円未満 (16) 5億円以上

Q7 Q6で回答いただいた、あなたの診療施設における昨年1年間の家庭動物診療等の収入総額のうち、診療以外の収入(療法食を含むフードおよび物品販売、ホテル・トリミングなど)の占める割合をお知らせください。

- (1) 診療以外の収入はない (2) 10%未満 (3) 10～30%未満 (4) 30～50%未満 (5) 50～70%未満 (6) 70%以上

Q8 あなたの診療施設では、以下の対応をしていますか。

ペットホテル営業	トリミング営業	クレジットカード支払い	動物保険取り扱い	夜間診療
<input type="checkbox"/> (1) 対応している				
<input type="checkbox"/> (2) 対応していない				

Q9 あなたの診療施設で対応している動物種をお知らせください。(いくつでも)

- (1) 犬 (2) 猫 (3) 小鳥 (4) うさぎ (5) ハムスター (6) モルモット (7) フェレット
 (8) 金魚/鑑賞魚 (9) 爬虫類 (10) 両生類 (11) その他【具体的に】

Q10 あなたの診療施設の主たる診療形態をお知らせください。

- (1) 一次診療 (2) 往診専門 (3) 二次(専門)診療 (4) 夜間診療 (5) その他【具体的に】

Q11 あなたの診療施設の従業員数をお知らせください。

①男性獣医師数

(1) 0名 (2) 1名 (3) 2名 (4) 3名 (5) 4名 (6) 5～9名 (7) 10～19名 (8) 20名以上

②女性獣医師数

(1) 0名 (2) 1名 (3) 2名 (4) 3名 (5) 4名 (6) 5～9名 (7) 10～19名 (8) 20名以上

③男性動物看護師数

(1) 0名 (2) 1名 (3) 2名 (4) 3名 (5) 4名 (6) 5～9名 (7) 10～19名 (8) 20名以上

④女性動物看護師数

(1) 0名 (2) 1名 (3) 2名 (4) 3名 (5) 4名 (6) 5～9名 (7) 10～19名 (8) 20名以上

⑤上記③④のうち、動物看護師統一認定機構による認定動物看護師数

(1) 0名 (2) 1名 (3) 2名 (4) 3名 (5) 4名 (6) 5～9名 (7) 10～19名 (8) 20名以上

⑥男性受付事務従業員数

(1) 0名 (2) 1名 (3) 2名 (4) 3名 (5) 4名 (6) 5名以上

⑦女性受付事務従業員数

(1) 0名 (2) 1名 (3) 2名 (4) 3名 (5) 4名 (6) 5名以上

⑧【家族従業員】配偶者従業員数

(1) 0名 (2) 1名

⑨【家族従業員】配偶者以外の親族従業員数

(1) 0名 (2) 1名 (3) 2名 (4) 3名 (5) 4名 (6) 5名以上

Q12 あなたの診療施設の従業員の平均年齢をお知らせください。

①獣医師

(1) 24歳以下 (2) 25～29歳 (3) 30～34歳 (4) 35～39歳 (5) 40～44歳 (6) 45～49歳 (7) 50～54歳
 (8) 55～59歳 (9) 60～64歳 (10) 65～69歳 (11) 70～74歳 (12) 75～79歳 (13) 80歳以上

②動物看護師

(1) 24歳以下 (2) 25～29歳 (3) 30～34歳 (4) 35～39歳 (5) 40～44歳 (6) 45～49歳 (7) 50～54歳
 (8) 55～59歳 (9) 60～64歳 (10) 65～69歳 (11) 70～74歳 (12) 75～79歳 (13) 80歳以上

③受付事務従業員

(1) 24歳以下 (2) 25～29歳 (3) 30～34歳 (4) 35～39歳 (5) 40～44歳 (6) 45～49歳 (7) 50～54歳
 (8) 55～59歳 (9) 60～64歳 (10) 65～69歳 (11) 70～74歳 (12) 75～79歳 (13) 80歳以上

Q13 あなたの診療施設の従業員の平均勤続年数をお知らせください。

①獣医師

(1) 1年未満 (2) 1～3年未満 (3) 3～5年未満 (4) 5～10年未満 (5) 10～15年未満 (6) 15～20年未満 (7) 20年以上

②動物看護師

(1) 1年未満 (2) 1～3年未満 (3) 3～5年未満 (4) 5～10年未満 (5) 10～15年未満 (6) 15～20年未満 (7) 20年以上

③受付事務従業員

(1) 1年未満 (2) 1～3年未満 (3) 3～5年未満 (4) 5～10年未満 (5) 10～15年未満 (6) 15～20年未満 (7) 20年以上

Q14 あなたの診療施設で働く従業員に対する福利厚生の内容をお知らせください。従業員がご本人のみの場合もあてはまる内容をお知らせください。(いくつでも)

(1) 労災保険 (2) 雇用保険 (3) 健康保険 (4) 厚生年金保険
 (5) その他【具体的に _____】 (6) あてはまるものはない

2 あなたの診療施設の各診療料金についておうかがいします。

Q15～Q19 あなたの診療施設における各料金をお知らせください。

時間制の診療料金を設定しておられる診療施設につきましては、最も一般的と思われる事例をもとにお答えください。

A 〈診察料〉

A-1 初診料

- | | | | |
|--|--|--|--|
| <input type="checkbox"/> (1) 無料 | <input type="checkbox"/> (2) 500円未満 | <input type="checkbox"/> (3) 500～1,000円未満 | <input type="checkbox"/> (4) 1,000～2,000円未満 |
| <input type="checkbox"/> (5) 2,000～3,000円未満 | <input type="checkbox"/> (6) 3,000～5,000円未満 | <input type="checkbox"/> (7) 5,000～7,500円未満 | <input type="checkbox"/> (8) 7,500～10,000円未満 |
| <input type="checkbox"/> (9) 10,000～12,500円未満 | <input type="checkbox"/> (10) 12,500～15,000円未満 | <input type="checkbox"/> (11) 15,000～17,500円未満 | <input type="checkbox"/> (12) 17,500～20,000円未満 |
| <input type="checkbox"/> (13) 20,000～25,000円未満 | <input type="checkbox"/> (14) 25,000～30,000円未満 | <input type="checkbox"/> (15) 30,000～40,000円未満 | <input type="checkbox"/> (16) 40,000～50,000円未満 |
| <input type="checkbox"/> (17) 50,000円以上 | <input type="checkbox"/> (18) 対応外 | | |

A-2 再診料

- | | | | |
|--|--|--|--|
| <input type="checkbox"/> (1) 無料 | <input type="checkbox"/> (2) 500円未満 | <input type="checkbox"/> (3) 500～1,000円未満 | <input type="checkbox"/> (4) 1,000～2,000円未満 |
| <input type="checkbox"/> (5) 2,000～3,000円未満 | <input type="checkbox"/> (6) 3,000～5,000円未満 | <input type="checkbox"/> (7) 5,000～7,500円未満 | <input type="checkbox"/> (8) 7,500～10,000円未満 |
| <input type="checkbox"/> (9) 10,000～12,500円未満 | <input type="checkbox"/> (10) 12,500～15,000円未満 | <input type="checkbox"/> (11) 15,000～17,500円未満 | <input type="checkbox"/> (12) 17,500～20,000円未満 |
| <input type="checkbox"/> (13) 20,000～25,000円未満 | <input type="checkbox"/> (14) 25,000～30,000円未満 | <input type="checkbox"/> (15) 30,000～40,000円未満 | <input type="checkbox"/> (16) 40,000～50,000円未満 |
| <input type="checkbox"/> (17) 50,000円以上 | <input type="checkbox"/> (18) 対応外 | | |

B 〈往診料〉

B-3 通常

- | | | | |
|--|--|--|--|
| <input type="checkbox"/> (1) 無料 | <input type="checkbox"/> (2) 500円未満 | <input type="checkbox"/> (3) 500～1,000円未満 | <input type="checkbox"/> (4) 1,000～2,000円未満 |
| <input type="checkbox"/> (5) 2,000～3,000円未満 | <input type="checkbox"/> (6) 3,000～5,000円未満 | <input type="checkbox"/> (7) 5,000～7,500円未満 | <input type="checkbox"/> (8) 7,500～10,000円未満 |
| <input type="checkbox"/> (9) 10,000～12,500円未満 | <input type="checkbox"/> (10) 12,500～15,000円未満 | <input type="checkbox"/> (11) 15,000～17,500円未満 | <input type="checkbox"/> (12) 17,500～20,000円未満 |
| <input type="checkbox"/> (13) 20,000～25,000円未満 | <input type="checkbox"/> (14) 25,000～30,000円未満 | <input type="checkbox"/> (15) 30,000～40,000円未満 | <input type="checkbox"/> (16) 40,000～50,000円未満 |
| <input type="checkbox"/> (17) 50,000円以上 | <input type="checkbox"/> (18) 対応外 | | |

C 〈時間外診療〉

C-4 平日

- | | | | |
|--|--|--|--|
| <input type="checkbox"/> (1) 無料 | <input type="checkbox"/> (2) 500円未満 | <input type="checkbox"/> (3) 500～1,000円未満 | <input type="checkbox"/> (4) 1,000～2,000円未満 |
| <input type="checkbox"/> (5) 2,000～3,000円未満 | <input type="checkbox"/> (6) 3,000～5,000円未満 | <input type="checkbox"/> (7) 5,000～7,500円未満 | <input type="checkbox"/> (8) 7,500～10,000円未満 |
| <input type="checkbox"/> (9) 10,000～12,500円未満 | <input type="checkbox"/> (10) 12,500～15,000円未満 | <input type="checkbox"/> (11) 15,000～17,500円未満 | <input type="checkbox"/> (12) 17,500～20,000円未満 |
| <input type="checkbox"/> (13) 20,000～25,000円未満 | <input type="checkbox"/> (14) 25,000～30,000円未満 | <input type="checkbox"/> (15) 30,000～40,000円未満 | <input type="checkbox"/> (16) 40,000～50,000円未満 |
| <input type="checkbox"/> (17) 50,000円以上 | <input type="checkbox"/> (18) 対応外 | | |

C-5 休診日

- | | | | |
|--|--|--|--|
| <input type="checkbox"/> (1) 無料 | <input type="checkbox"/> (2) 500円未満 | <input type="checkbox"/> (3) 500～1,000円未満 | <input type="checkbox"/> (4) 1,000～2,000円未満 |
| <input type="checkbox"/> (5) 2,000～3,000円未満 | <input type="checkbox"/> (6) 3,000～5,000円未満 | <input type="checkbox"/> (7) 5,000～7,500円未満 | <input type="checkbox"/> (8) 7,500～10,000円未満 |
| <input type="checkbox"/> (9) 10,000～12,500円未満 | <input type="checkbox"/> (10) 12,500～15,000円未満 | <input type="checkbox"/> (11) 15,000～17,500円未満 | <input type="checkbox"/> (12) 17,500～20,000円未満 |
| <input type="checkbox"/> (13) 20,000～25,000円未満 | <input type="checkbox"/> (14) 25,000～30,000円未満 | <input type="checkbox"/> (15) 30,000～40,000円未満 | <input type="checkbox"/> (16) 40,000～50,000円未満 |
| <input type="checkbox"/> (17) 50,000円以上 | <input type="checkbox"/> (18) 対応外 | | |

C-6 深夜

- | | | | |
|--|--|--|--|
| <input type="checkbox"/> (1) 無料 | <input type="checkbox"/> (2) 500円未満 | <input type="checkbox"/> (3) 500～1,000円未満 | <input type="checkbox"/> (4) 1,000～2,000円未満 |
| <input type="checkbox"/> (5) 2,000～3,000円未満 | <input type="checkbox"/> (6) 3,000～5,000円未満 | <input type="checkbox"/> (7) 5,000～7,500円未満 | <input type="checkbox"/> (8) 7,500～10,000円未満 |
| <input type="checkbox"/> (9) 10,000～12,500円未満 | <input type="checkbox"/> (10) 12,500～15,000円未満 | <input type="checkbox"/> (11) 15,000～17,500円未満 | <input type="checkbox"/> (12) 17,500～20,000円未満 |
| <input type="checkbox"/> (13) 20,000～25,000円未満 | <input type="checkbox"/> (14) 25,000～30,000円未満 | <input type="checkbox"/> (15) 30,000～40,000円未満 | <input type="checkbox"/> (16) 40,000～50,000円未満 |
| <input type="checkbox"/> (17) 50,000円以上 | <input type="checkbox"/> (18) 対応外 | | |

D 〈指導料〉

D-7 指導料

- | | | | |
|--|--|--|--|
| <input type="checkbox"/> (1) 無料 | <input type="checkbox"/> (2) 500円未満 | <input type="checkbox"/> (3) 500～1,000円未満 | <input type="checkbox"/> (4) 1,000～2,000円未満 |
| <input type="checkbox"/> (5) 2,000～3,000円未満 | <input type="checkbox"/> (6) 3,000～5,000円未満 | <input type="checkbox"/> (7) 5,000～7,500円未満 | <input type="checkbox"/> (8) 7,500～10,000円未満 |
| <input type="checkbox"/> (9) 10,000～12,500円未満 | <input type="checkbox"/> (10) 12,500～15,000円未満 | <input type="checkbox"/> (11) 15,000～17,500円未満 | <input type="checkbox"/> (12) 17,500～20,000円未満 |
| <input type="checkbox"/> (13) 20,000～25,000円未満 | <input type="checkbox"/> (14) 25,000～30,000円未満 | <input type="checkbox"/> (15) 30,000～40,000円未満 | <input type="checkbox"/> (16) 40,000～50,000円未満 |
| <input type="checkbox"/> (17) 50,000円以上 | <input type="checkbox"/> (18) 対応外 | | |

G 〈看護料〉

G-15 看護料

- | | | | |
|---|---|---|---|
| <input type="checkbox"/> (1) 無料 | <input type="checkbox"/> (2) 500 円未満 | <input type="checkbox"/> (3) 500～1,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (4) 1,000～2,000 円未満 |
| <input type="checkbox"/> (5) 2,000～3,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (6) 3,000～5,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (7) 5,000～7,500 円未満 | <input type="checkbox"/> (8) 7,500～10,000 円未満 |
| <input type="checkbox"/> (9) 10,000～12,500 円未満 | <input type="checkbox"/> (10) 12,500～15,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (11) 15,000～17,500 円未満 | <input type="checkbox"/> (12) 17,500～20,000 円未満 |
| <input type="checkbox"/> (13) 20,000～25,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (14) 25,000～30,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (15) 30,000～40,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (16) 40,000～50,000 円未満 |
| <input type="checkbox"/> (17) 50,000 円以上 | <input type="checkbox"/> (18) 対応外 | | |

H 〈文書料〉

H-16 診断書

- | | | | |
|---|---|---|---|
| <input type="checkbox"/> (1) 無料 | <input type="checkbox"/> (2) 500 円未満 | <input type="checkbox"/> (3) 500～1,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (4) 1,000～2,000 円未満 |
| <input type="checkbox"/> (5) 2,000～3,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (6) 3,000～5,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (7) 5,000～7,500 円未満 | <input type="checkbox"/> (8) 7,500～10,000 円未満 |
| <input type="checkbox"/> (9) 10,000～12,500 円未満 | <input type="checkbox"/> (10) 12,500～15,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (11) 15,000～17,500 円未満 | <input type="checkbox"/> (12) 17,500～20,000 円未満 |
| <input type="checkbox"/> (13) 20,000～25,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (14) 25,000～30,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (15) 30,000～40,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (16) 40,000～50,000 円未満 |
| <input type="checkbox"/> (17) 50,000 円以上 | <input type="checkbox"/> (18) 対応外 | | |

H-17 処方箋

- | | | | |
|---|---|---|---|
| <input type="checkbox"/> (1) 無料 | <input type="checkbox"/> (2) 500 円未満 | <input type="checkbox"/> (3) 500～1,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (4) 1,000～2,000 円未満 |
| <input type="checkbox"/> (5) 2,000～3,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (6) 3,000～5,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (7) 5,000～7,500 円未満 | <input type="checkbox"/> (8) 7,500～10,000 円未満 |
| <input type="checkbox"/> (9) 10,000～12,500 円未満 | <input type="checkbox"/> (10) 12,500～15,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (11) 15,000～17,500 円未満 | <input type="checkbox"/> (12) 17,500～20,000 円未満 |
| <input type="checkbox"/> (13) 20,000～25,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (14) 25,000～30,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (15) 30,000～40,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (16) 40,000～50,000 円未満 |
| <input type="checkbox"/> (17) 50,000 円以上 | <input type="checkbox"/> (18) 対応外 | | |

H-18 指示書

- | | | | |
|---|---|---|---|
| <input type="checkbox"/> (1) 無料 | <input type="checkbox"/> (2) 500 円未満 | <input type="checkbox"/> (3) 500～1,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (4) 1,000～2,000 円未満 |
| <input type="checkbox"/> (5) 2,000～3,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (6) 3,000～5,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (7) 5,000～7,500 円未満 | <input type="checkbox"/> (8) 7,500～10,000 円未満 |
| <input type="checkbox"/> (9) 10,000～12,500 円未満 | <input type="checkbox"/> (10) 12,500～15,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (11) 15,000～17,500 円未満 | <input type="checkbox"/> (12) 17,500～20,000 円未満 |
| <input type="checkbox"/> (13) 20,000～25,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (14) 25,000～30,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (15) 30,000～40,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (16) 40,000～50,000 円未満 |
| <input type="checkbox"/> (17) 50,000 円以上 | <input type="checkbox"/> (18) 対応外 | | |

H-19 証明書

- | | | | |
|---|---|---|---|
| <input type="checkbox"/> (1) 無料 | <input type="checkbox"/> (2) 500 円未満 | <input type="checkbox"/> (3) 500～1,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (4) 1,000～2,000 円未満 |
| <input type="checkbox"/> (5) 2,000～3,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (6) 3,000～5,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (7) 5,000～7,500 円未満 | <input type="checkbox"/> (8) 7,500～10,000 円未満 |
| <input type="checkbox"/> (9) 10,000～12,500 円未満 | <input type="checkbox"/> (10) 12,500～15,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (11) 15,000～17,500 円未満 | <input type="checkbox"/> (12) 17,500～20,000 円未満 |
| <input type="checkbox"/> (13) 20,000～25,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (14) 25,000～30,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (15) 30,000～40,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (16) 40,000～50,000 円未満 |
| <input type="checkbox"/> (17) 50,000 円以上 | <input type="checkbox"/> (18) 対応外 | | |

H-20 狂犬病鑑定書

- | | | | |
|---|---|---|---|
| <input type="checkbox"/> (1) 無料 | <input type="checkbox"/> (2) 500 円未満 | <input type="checkbox"/> (3) 500～1,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (4) 1,000～2,000 円未満 |
| <input type="checkbox"/> (5) 2,000～3,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (6) 3,000～5,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (7) 5,000～7,500 円未満 | <input type="checkbox"/> (8) 7,500～10,000 円未満 |
| <input type="checkbox"/> (9) 10,000～12,500 円未満 | <input type="checkbox"/> (10) 12,500～15,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (11) 15,000～17,500 円未満 | <input type="checkbox"/> (12) 17,500～20,000 円未満 |
| <input type="checkbox"/> (13) 20,000～25,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (14) 25,000～30,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (15) 30,000～40,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (16) 40,000～50,000 円未満 |
| <input type="checkbox"/> (17) 50,000 円以上 | <input type="checkbox"/> (18) 対応外 | | |

I 〈注射料〉

I-1 皮下注射

- | | | | |
|---|---|---|---|
| <input type="checkbox"/> (1) 無料 | <input type="checkbox"/> (2) 500 円未満 | <input type="checkbox"/> (3) 500～1,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (4) 1,000～2,000 円未満 |
| <input type="checkbox"/> (5) 2,000～3,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (6) 3,000～5,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (7) 5,000～7,500 円未満 | <input type="checkbox"/> (8) 7,500～10,000 円未満 |
| <input type="checkbox"/> (9) 10,000～12,500 円未満 | <input type="checkbox"/> (10) 12,500～15,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (11) 15,000～17,500 円未満 | <input type="checkbox"/> (12) 17,500～20,000 円未満 |
| <input type="checkbox"/> (13) 20,000～25,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (14) 25,000～30,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (15) 30,000～40,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (16) 40,000～50,000 円未満 |
| <input type="checkbox"/> (17) 50,000 円以上 | <input type="checkbox"/> (18) 対応外 | | |

I-2 筋肉注射

- | | | | |
|---|---|---|---|
| <input type="checkbox"/> (1) 無料 | <input type="checkbox"/> (2) 500 円未満 | <input type="checkbox"/> (3) 500～1,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (4) 1,000～2,000 円未満 |
| <input type="checkbox"/> (5) 2,000～3,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (6) 3,000～5,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (7) 5,000～7,500 円未満 | <input type="checkbox"/> (8) 7,500～10,000 円未満 |
| <input type="checkbox"/> (9) 10,000～12,500 円未満 | <input type="checkbox"/> (10) 12,500～15,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (11) 15,000～17,500 円未満 | <input type="checkbox"/> (12) 17,500～20,000 円未満 |
| <input type="checkbox"/> (13) 20,000～25,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (14) 25,000～30,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (15) 30,000～40,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (16) 40,000～50,000 円未満 |
| <input type="checkbox"/> (17) 50,000 円以上 | <input type="checkbox"/> (18) 対応外 | | |

I-3 静脈注射

- | | | | |
|---|---|---|---|
| <input type="checkbox"/> (1) 無料 | <input type="checkbox"/> (2) 500 円未満 | <input type="checkbox"/> (3) 500～1,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (4) 1,000～2,000 円未満 |
| <input type="checkbox"/> (5) 2,000～3,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (6) 3,000～5,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (7) 5,000～7,500 円未満 | <input type="checkbox"/> (8) 7,500～10,000 円未満 |
| <input type="checkbox"/> (9) 10,000～12,500 円未満 | <input type="checkbox"/> (10) 12,500～15,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (11) 15,000～17,500 円未満 | <input type="checkbox"/> (12) 17,500～20,000 円未満 |
| <input type="checkbox"/> (13) 20,000～25,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (14) 25,000～30,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (15) 30,000～40,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (16) 40,000～50,000 円未満 |
| <input type="checkbox"/> (17) 50,000 円以上 | <input type="checkbox"/> (18) 対応外 | | |

I-4 経留置針注射

- | | | | |
|---|---|---|---|
| <input type="checkbox"/> (1) 無料 | <input type="checkbox"/> (2) 500 円未満 | <input type="checkbox"/> (3) 500～1,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (4) 1,000～2,000 円未満 |
| <input type="checkbox"/> (5) 2,000～3,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (6) 3,000～5,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (7) 5,000～7,500 円未満 | <input type="checkbox"/> (8) 7,500～10,000 円未満 |
| <input type="checkbox"/> (9) 10,000～12,500 円未満 | <input type="checkbox"/> (10) 12,500～15,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (11) 15,000～17,500 円未満 | <input type="checkbox"/> (12) 17,500～20,000 円未満 |
| <input type="checkbox"/> (13) 20,000～25,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (14) 25,000～30,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (15) 30,000～40,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (16) 40,000～50,000 円未満 |
| <input type="checkbox"/> (17) 50,000 円以上 | <input type="checkbox"/> (18) 対応外 | | |

J 〈輸液〉

J-5 静脈内

- | | | | |
|---|---|---|---|
| <input type="checkbox"/> (1) 無料 | <input type="checkbox"/> (2) 500 円未満 | <input type="checkbox"/> (3) 500～1,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (4) 1,000～2,000 円未満 |
| <input type="checkbox"/> (5) 2,000～3,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (6) 3,000～5,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (7) 5,000～7,500 円未満 | <input type="checkbox"/> (8) 7,500～10,000 円未満 |
| <input type="checkbox"/> (9) 10,000～12,500 円未満 | <input type="checkbox"/> (10) 12,500～15,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (11) 15,000～17,500 円未満 | <input type="checkbox"/> (12) 17,500～20,000 円未満 |
| <input type="checkbox"/> (13) 20,000～25,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (14) 25,000～30,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (15) 30,000～40,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (16) 40,000～50,000 円未満 |
| <input type="checkbox"/> (17) 50,000 円以上 | <input type="checkbox"/> (18) 対応外 | | |

J-6 皮下

- | | | | |
|---|---|---|---|
| <input type="checkbox"/> (1) 無料 | <input type="checkbox"/> (2) 500 円未満 | <input type="checkbox"/> (3) 500～1,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (4) 1,000～2,000 円未満 |
| <input type="checkbox"/> (5) 2,000～3,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (6) 3,000～5,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (7) 5,000～7,500 円未満 | <input type="checkbox"/> (8) 7,500～10,000 円未満 |
| <input type="checkbox"/> (9) 10,000～12,500 円未満 | <input type="checkbox"/> (10) 12,500～15,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (11) 15,000～17,500 円未満 | <input type="checkbox"/> (12) 17,500～20,000 円未満 |
| <input type="checkbox"/> (13) 20,000～25,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (14) 25,000～30,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (15) 30,000～40,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (16) 40,000～50,000 円未満 |
| <input type="checkbox"/> (17) 50,000 円以上 | <input type="checkbox"/> (18) 対応外 | | |

K 〈生物学的製剤〉

K-7 狂犬病予防接種

- | | | | |
|---|---|---|---|
| <input type="checkbox"/> (1) 無料 | <input type="checkbox"/> (2) 500 円未満 | <input type="checkbox"/> (3) 500～1,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (4) 1,000～2,000 円未満 |
| <input type="checkbox"/> (5) 2,000～3,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (6) 3,000～5,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (7) 5,000～7,500 円未満 | <input type="checkbox"/> (8) 7,500～10,000 円未満 |
| <input type="checkbox"/> (9) 10,000～12,500 円未満 | <input type="checkbox"/> (10) 12,500～15,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (11) 15,000～17,500 円未満 | <input type="checkbox"/> (12) 17,500～20,000 円未満 |
| <input type="checkbox"/> (13) 20,000～25,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (14) 25,000～30,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (15) 30,000～40,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (16) 40,000～50,000 円未満 |
| <input type="checkbox"/> (17) 50,000 円以上 | <input type="checkbox"/> (18) 対応外 | | |

K-8 犬混合ワクチン(5種・6種 ※レプトスピラを含まないもの)

- | | | | |
|---|---|---|---|
| <input type="checkbox"/> (1) 無料 | <input type="checkbox"/> (2) 500 円未満 | <input type="checkbox"/> (3) 500～1,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (4) 1,000～2,000 円未満 |
| <input type="checkbox"/> (5) 2,000～3,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (6) 3,000～5,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (7) 5,000～7,500 円未満 | <input type="checkbox"/> (8) 7,500～10,000 円未満 |
| <input type="checkbox"/> (9) 10,000～12,500 円未満 | <input type="checkbox"/> (10) 12,500～15,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (11) 15,000～17,500 円未満 | <input type="checkbox"/> (12) 17,500～20,000 円未満 |
| <input type="checkbox"/> (13) 20,000～25,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (14) 25,000～30,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (15) 30,000～40,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (16) 40,000～50,000 円未満 |
| <input type="checkbox"/> (17) 50,000 円以上 | <input type="checkbox"/> (18) 対応外 | | |

K-9 犬混合ワクチン(8種・9種・10種 ※レプトスピラを含まないもの)

- | | | | |
|---|---|---|---|
| <input type="checkbox"/> (1) 無料 | <input type="checkbox"/> (2) 500 円未満 | <input type="checkbox"/> (3) 500～1,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (4) 1,000～2,000 円未満 |
| <input type="checkbox"/> (5) 2,000～3,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (6) 3,000～5,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (7) 5,000～7,500 円未満 | <input type="checkbox"/> (8) 7,500～10,000 円未満 |
| <input type="checkbox"/> (9) 10,000～12,500 円未満 | <input type="checkbox"/> (10) 12,500～15,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (11) 15,000～17,500 円未満 | <input type="checkbox"/> (12) 17,500～20,000 円未満 |
| <input type="checkbox"/> (13) 20,000～25,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (14) 25,000～30,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (15) 30,000～40,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (16) 40,000～50,000 円未満 |
| <input type="checkbox"/> (17) 50,000 円以上 | <input type="checkbox"/> (18) 対応外 | | |

N-4 〈腹膜透析〉

N-4-7 腹膜透析

- | | | | |
|---|---|---|---|
| <input type="checkbox"/> (1) 無料 | <input type="checkbox"/> (2) 500 円未満 | <input type="checkbox"/> (3) 500～1,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (4) 1,000～2,000 円未満 |
| <input type="checkbox"/> (5) 2,000～3,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (6) 3,000～5,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (7) 5,000～7,500 円未満 | <input type="checkbox"/> (8) 7,500～10,000 円未満 |
| <input type="checkbox"/> (9) 10,000～12,500 円未満 | <input type="checkbox"/> (10) 12,500～15,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (11) 15,000～17,500 円未満 | <input type="checkbox"/> (12) 17,500～20,000 円未満 |
| <input type="checkbox"/> (13) 20,000～25,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (14) 25,000～30,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (15) 30,000～40,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (16) 40,000～50,000 円未満 |
| <input type="checkbox"/> (17) 50,000 円以上 | <input type="checkbox"/> (18) 対応外 | | |

N-5 〈血液透析〉

N-5-8 血液透析

- | | | | |
|---|---|---|---|
| <input type="checkbox"/> (1) 無料 | <input type="checkbox"/> (2) 500 円未満 | <input type="checkbox"/> (3) 500～1,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (4) 1,000～2,000 円未満 |
| <input type="checkbox"/> (5) 2,000～3,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (6) 3,000～5,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (7) 5,000～7,500 円未満 | <input type="checkbox"/> (8) 7,500～10,000 円未満 |
| <input type="checkbox"/> (9) 10,000～12,500 円未満 | <input type="checkbox"/> (10) 12,500～15,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (11) 15,000～17,500 円未満 | <input type="checkbox"/> (12) 17,500～20,000 円未満 |
| <input type="checkbox"/> (13) 20,000～25,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (14) 25,000～30,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (15) 30,000～40,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (16) 40,000～50,000 円未満 |
| <input type="checkbox"/> (17) 50,000 円以上 | <input type="checkbox"/> (18) 対応外 | | |

N-6 〈外副土固定〉

N-6-9 外副土固定

- | | | | |
|---|---|---|---|
| <input type="checkbox"/> (1) 無料 | <input type="checkbox"/> (2) 500 円未満 | <input type="checkbox"/> (3) 500～1,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (4) 1,000～2,000 円未満 |
| <input type="checkbox"/> (5) 2,000～3,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (6) 3,000～5,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (7) 5,000～7,500 円未満 | <input type="checkbox"/> (8) 7,500～10,000 円未満 |
| <input type="checkbox"/> (9) 10,000～12,500 円未満 | <input type="checkbox"/> (10) 12,500～15,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (11) 15,000～17,500 円未満 | <input type="checkbox"/> (12) 17,500～20,000 円未満 |
| <input type="checkbox"/> (13) 20,000～25,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (14) 25,000～30,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (15) 30,000～40,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (16) 40,000～50,000 円未満 |
| <input type="checkbox"/> (17) 50,000 円以上 | <input type="checkbox"/> (18) 対応外 | | |

N-7 〈創傷処置〉

N-7-10 創傷処置

- | | | | |
|---|---|---|---|
| <input type="checkbox"/> (1) 無料 | <input type="checkbox"/> (2) 500 円未満 | <input type="checkbox"/> (3) 500～1,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (4) 1,000～2,000 円未満 |
| <input type="checkbox"/> (5) 2,000～3,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (6) 3,000～5,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (7) 5,000～7,500 円未満 | <input type="checkbox"/> (8) 7,500～10,000 円未満 |
| <input type="checkbox"/> (9) 10,000～12,500 円未満 | <input type="checkbox"/> (10) 12,500～15,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (11) 15,000～17,500 円未満 | <input type="checkbox"/> (12) 17,500～20,000 円未満 |
| <input type="checkbox"/> (13) 20,000～25,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (14) 25,000～30,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (15) 30,000～40,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (16) 40,000～50,000 円未満 |
| <input type="checkbox"/> (17) 50,000 円以上 | <input type="checkbox"/> (18) 対応外 | | |

N-8 〈泌尿生殖器〉

N-8-11 分娩助産

- | | | | |
|---|---|---|---|
| <input type="checkbox"/> (1) 無料 | <input type="checkbox"/> (2) 500 円未満 | <input type="checkbox"/> (3) 500～1,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (4) 1,000～2,000 円未満 |
| <input type="checkbox"/> (5) 2,000～3,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (6) 3,000～5,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (7) 5,000～7,500 円未満 | <input type="checkbox"/> (8) 7,500～10,000 円未満 |
| <input type="checkbox"/> (9) 10,000～12,500 円未満 | <input type="checkbox"/> (10) 12,500～15,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (11) 15,000～17,500 円未満 | <input type="checkbox"/> (12) 17,500～20,000 円未満 |
| <input type="checkbox"/> (13) 20,000～25,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (14) 25,000～30,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (15) 30,000～40,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (16) 40,000～50,000 円未満 |
| <input type="checkbox"/> (17) 50,000 円以上 | <input type="checkbox"/> (18) 対応外 | | |

N-8-12 難産介助

- | | | | |
|---|---|---|---|
| <input type="checkbox"/> (1) 無料 | <input type="checkbox"/> (2) 500 円未満 | <input type="checkbox"/> (3) 500～1,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (4) 1,000～2,000 円未満 |
| <input type="checkbox"/> (5) 2,000～3,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (6) 3,000～5,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (7) 5,000～7,500 円未満 | <input type="checkbox"/> (8) 7,500～10,000 円未満 |
| <input type="checkbox"/> (9) 10,000～12,500 円未満 | <input type="checkbox"/> (10) 12,500～15,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (11) 15,000～17,500 円未満 | <input type="checkbox"/> (12) 17,500～20,000 円未満 |
| <input type="checkbox"/> (13) 20,000～25,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (14) 25,000～30,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (15) 30,000～40,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (16) 40,000～50,000 円未満 |
| <input type="checkbox"/> (17) 50,000 円以上 | <input type="checkbox"/> (18) 対応外 | | |

N-8-13 膀胱洗浄

- | | | | |
|---|---|---|---|
| <input type="checkbox"/> (1) 無料 | <input type="checkbox"/> (2) 500 円未満 | <input type="checkbox"/> (3) 500～1,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (4) 1,000～2,000 円未満 |
| <input type="checkbox"/> (5) 2,000～3,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (6) 3,000～5,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (7) 5,000～7,500 円未満 | <input type="checkbox"/> (8) 7,500～10,000 円未満 |
| <input type="checkbox"/> (9) 10,000～12,500 円未満 | <input type="checkbox"/> (10) 12,500～15,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (11) 15,000～17,500 円未満 | <input type="checkbox"/> (12) 17,500～20,000 円未満 |
| <input type="checkbox"/> (13) 20,000～25,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (14) 25,000～30,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (15) 30,000～40,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (16) 40,000～50,000 円未満 |
| <input type="checkbox"/> (17) 50,000 円以上 | <input type="checkbox"/> (18) 対応外 | | |

N-8-14 尿道閉塞解除

- | | | | |
|---|---|---|---|
| <input type="checkbox"/> (1) 無料 | <input type="checkbox"/> (2) 500 円未満 | <input type="checkbox"/> (3) 500～1,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (4) 1,000～2,000 円未満 |
| <input type="checkbox"/> (5) 2,000～3,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (6) 3,000～5,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (7) 5,000～7,500 円未満 | <input type="checkbox"/> (8) 7,500～10,000 円未満 |
| <input type="checkbox"/> (9) 10,000～12,500 円未満 | <input type="checkbox"/> (10) 12,500～15,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (11) 15,000～17,500 円未満 | <input type="checkbox"/> (12) 17,500～20,000 円未満 |
| <input type="checkbox"/> (13) 20,000～25,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (14) 25,000～30,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (15) 30,000～40,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (16) 40,000～50,000 円未満 |
| <input type="checkbox"/> (17) 50,000 円以上 | <input type="checkbox"/> (18) 対応外 | | |

N-8-15 膣洗浄

- | | | | |
|---|---|---|---|
| <input type="checkbox"/> (1) 無料 | <input type="checkbox"/> (2) 500 円未満 | <input type="checkbox"/> (3) 500～1,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (4) 1,000～2,000 円未満 |
| <input type="checkbox"/> (5) 2,000～3,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (6) 3,000～5,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (7) 5,000～7,500 円未満 | <input type="checkbox"/> (8) 7,500～10,000 円未満 |
| <input type="checkbox"/> (9) 10,000～12,500 円未満 | <input type="checkbox"/> (10) 12,500～15,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (11) 15,000～17,500 円未満 | <input type="checkbox"/> (12) 17,500～20,000 円未満 |
| <input type="checkbox"/> (13) 20,000～25,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (14) 25,000～30,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (15) 30,000～40,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (16) 40,000～50,000 円未満 |
| <input type="checkbox"/> (17) 50,000 円以上 | <input type="checkbox"/> (18) 対応外 | | |

N-9 〈眼科〉

N-9-16 洗眼

- | | | | |
|---|---|---|---|
| <input type="checkbox"/> (1) 無料 | <input type="checkbox"/> (2) 500 円未満 | <input type="checkbox"/> (3) 500～1,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (4) 1,000～2,000 円未満 |
| <input type="checkbox"/> (5) 2,000～3,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (6) 3,000～5,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (7) 5,000～7,500 円未満 | <input type="checkbox"/> (8) 7,500～10,000 円未満 |
| <input type="checkbox"/> (9) 10,000～12,500 円未満 | <input type="checkbox"/> (10) 12,500～15,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (11) 15,000～17,500 円未満 | <input type="checkbox"/> (12) 17,500～20,000 円未満 |
| <input type="checkbox"/> (13) 20,000～25,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (14) 25,000～30,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (15) 30,000～40,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (16) 40,000～50,000 円未満 |
| <input type="checkbox"/> (17) 50,000 円以上 | <input type="checkbox"/> (18) 対応外 | | |

N-9-17 結膜異物除去

- | | | | |
|---|---|---|---|
| <input type="checkbox"/> (1) 無料 | <input type="checkbox"/> (2) 500 円未満 | <input type="checkbox"/> (3) 500～1,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (4) 1,000～2,000 円未満 |
| <input type="checkbox"/> (5) 2,000～3,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (6) 3,000～5,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (7) 5,000～7,500 円未満 | <input type="checkbox"/> (8) 7,500～10,000 円未満 |
| <input type="checkbox"/> (9) 10,000～12,500 円未満 | <input type="checkbox"/> (10) 12,500～15,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (11) 15,000～17,500 円未満 | <input type="checkbox"/> (12) 17,500～20,000 円未満 |
| <input type="checkbox"/> (13) 20,000～25,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (14) 25,000～30,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (15) 30,000～40,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (16) 40,000～50,000 円未満 |
| <input type="checkbox"/> (17) 50,000 円以上 | <input type="checkbox"/> (18) 対応外 | | |

N-9-18 結膜下注射

- | | | | |
|---|---|---|---|
| <input type="checkbox"/> (1) 無料 | <input type="checkbox"/> (2) 500 円未満 | <input type="checkbox"/> (3) 500～1,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (4) 1,000～2,000 円未満 |
| <input type="checkbox"/> (5) 2,000～3,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (6) 3,000～5,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (7) 5,000～7,500 円未満 | <input type="checkbox"/> (8) 7,500～10,000 円未満 |
| <input type="checkbox"/> (9) 10,000～12,500 円未満 | <input type="checkbox"/> (10) 12,500～15,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (11) 15,000～17,500 円未満 | <input type="checkbox"/> (12) 17,500～20,000 円未満 |
| <input type="checkbox"/> (13) 20,000～25,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (14) 25,000～30,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (15) 30,000～40,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (16) 40,000～50,000 円未満 |
| <input type="checkbox"/> (17) 50,000 円以上 | <input type="checkbox"/> (18) 対応外 | | |

N-9-19 睫毛処置

- | | | | |
|---|---|---|---|
| <input type="checkbox"/> (1) 無料 | <input type="checkbox"/> (2) 500 円未満 | <input type="checkbox"/> (3) 500～1,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (4) 1,000～2,000 円未満 |
| <input type="checkbox"/> (5) 2,000～3,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (6) 3,000～5,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (7) 5,000～7,500 円未満 | <input type="checkbox"/> (8) 7,500～10,000 円未満 |
| <input type="checkbox"/> (9) 10,000～12,500 円未満 | <input type="checkbox"/> (10) 12,500～15,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (11) 15,000～17,500 円未満 | <input type="checkbox"/> (12) 17,500～20,000 円未満 |
| <input type="checkbox"/> (13) 20,000～25,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (14) 25,000～30,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (15) 30,000～40,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (16) 40,000～50,000 円未満 |
| <input type="checkbox"/> (17) 50,000 円以上 | <input type="checkbox"/> (18) 対応外 | | |

N-10 〈耳鼻科〉

N-10-20 外耳処置

- | | | | |
|---|---|---|---|
| <input type="checkbox"/> (1) 無料 | <input type="checkbox"/> (2) 500 円未満 | <input type="checkbox"/> (3) 500～1,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (4) 1,000～2,000 円未満 |
| <input type="checkbox"/> (5) 2,000～3,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (6) 3,000～5,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (7) 5,000～7,500 円未満 | <input type="checkbox"/> (8) 7,500～10,000 円未満 |
| <input type="checkbox"/> (9) 10,000～12,500 円未満 | <input type="checkbox"/> (10) 12,500～15,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (11) 15,000～17,500 円未満 | <input type="checkbox"/> (12) 17,500～20,000 円未満 |
| <input type="checkbox"/> (13) 20,000～25,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (14) 25,000～30,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (15) 30,000～40,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (16) 40,000～50,000 円未満 |
| <input type="checkbox"/> (17) 50,000 円以上 | <input type="checkbox"/> (18) 対応外 | | |

N-11 〈歯科、口腔外科〉

N-11-21 歯石除去

- | | | | |
|---|---|---|---|
| <input type="checkbox"/> (1) 無料 | <input type="checkbox"/> (2) 500 円未満 | <input type="checkbox"/> (3) 500～1,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (4) 1,000～2,000 円未満 |
| <input type="checkbox"/> (5) 2,000～3,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (6) 3,000～5,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (7) 5,000～7,500 円未満 | <input type="checkbox"/> (8) 7,500～10,000 円未満 |
| <input type="checkbox"/> (9) 10,000～12,500 円未満 | <input type="checkbox"/> (10) 12,500～15,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (11) 15,000～17,500 円未満 | <input type="checkbox"/> (12) 17,500～20,000 円未満 |
| <input type="checkbox"/> (13) 20,000～25,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (14) 25,000～30,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (15) 30,000～40,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (16) 40,000～50,000 円未満 |
| <input type="checkbox"/> (17) 50,000 円以上 | <input type="checkbox"/> (18) 対応外 | | |

N-11-22 抜歯

- | | | | |
|---|---|---|---|
| <input type="checkbox"/> (1) 無料 | <input type="checkbox"/> (2) 500 円未満 | <input type="checkbox"/> (3) 500～1,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (4) 1,000～2,000 円未満 |
| <input type="checkbox"/> (5) 2,000～3,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (6) 3,000～5,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (7) 5,000～7,500 円未満 | <input type="checkbox"/> (8) 7,500～10,000 円未満 |
| <input type="checkbox"/> (9) 10,000～12,500 円未満 | <input type="checkbox"/> (10) 12,500～15,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (11) 15,000～17,500 円未満 | <input type="checkbox"/> (12) 17,500～20,000 円未満 |
| <input type="checkbox"/> (13) 20,000～25,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (14) 25,000～30,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (15) 30,000～40,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (16) 40,000～50,000 円未満 |
| <input type="checkbox"/> (17) 50,000 円以上 | <input type="checkbox"/> (18) 対応外 | | |

N-11-23 根管治療

- | | | | |
|---|---|---|---|
| <input type="checkbox"/> (1) 無料 | <input type="checkbox"/> (2) 500 円未満 | <input type="checkbox"/> (3) 500～1,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (4) 1,000～2,000 円未満 |
| <input type="checkbox"/> (5) 2,000～3,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (6) 3,000～5,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (7) 5,000～7,500 円未満 | <input type="checkbox"/> (8) 7,500～10,000 円未満 |
| <input type="checkbox"/> (9) 10,000～12,500 円未満 | <input type="checkbox"/> (10) 12,500～15,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (11) 15,000～17,500 円未満 | <input type="checkbox"/> (12) 17,500～20,000 円未満 |
| <input type="checkbox"/> (13) 20,000～25,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (14) 25,000～30,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (15) 30,000～40,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (16) 40,000～50,000 円未満 |
| <input type="checkbox"/> (17) 50,000 円以上 | <input type="checkbox"/> (18) 対応外 | | |

N-11-24 口鼻瘻

- | | | | |
|---|---|---|---|
| <input type="checkbox"/> (1) 無料 | <input type="checkbox"/> (2) 500 円未満 | <input type="checkbox"/> (3) 500～1,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (4) 1,000～2,000 円未満 |
| <input type="checkbox"/> (5) 2,000～3,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (6) 3,000～5,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (7) 5,000～7,500 円未満 | <input type="checkbox"/> (8) 7,500～10,000 円未満 |
| <input type="checkbox"/> (9) 10,000～12,500 円未満 | <input type="checkbox"/> (10) 12,500～15,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (11) 15,000～17,500 円未満 | <input type="checkbox"/> (12) 17,500～20,000 円未満 |
| <input type="checkbox"/> (13) 20,000～25,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (14) 25,000～30,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (15) 30,000～40,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (16) 40,000～50,000 円未満 |
| <input type="checkbox"/> (17) 50,000 円以上 | <input type="checkbox"/> (18) 対応外 | | |

N-12 〈緊急処置〉

N-12-25 心肺蘇生(非開胸)

- | | | | |
|---|---|---|---|
| <input type="checkbox"/> (1) 無料 | <input type="checkbox"/> (2) 500 円未満 | <input type="checkbox"/> (3) 500～1,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (4) 1,000～2,000 円未満 |
| <input type="checkbox"/> (5) 2,000～3,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (6) 3,000～5,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (7) 5,000～7,500 円未満 | <input type="checkbox"/> (8) 7,500～10,000 円未満 |
| <input type="checkbox"/> (9) 10,000～12,500 円未満 | <input type="checkbox"/> (10) 12,500～15,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (11) 15,000～17,500 円未満 | <input type="checkbox"/> (12) 17,500～20,000 円未満 |
| <input type="checkbox"/> (13) 20,000～25,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (14) 25,000～30,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (15) 30,000～40,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (16) 40,000～50,000 円未満 |
| <input type="checkbox"/> (17) 50,000 円以上 | <input type="checkbox"/> (18) 対応外 | | |

N-12-26 心肺蘇生(開胸)

- | | | | |
|---|---|---|---|
| <input type="checkbox"/> (1) 無料 | <input type="checkbox"/> (2) 500 円未満 | <input type="checkbox"/> (3) 500～1,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (4) 1,000～2,000 円未満 |
| <input type="checkbox"/> (5) 2,000～3,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (6) 3,000～5,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (7) 5,000～7,500 円未満 | <input type="checkbox"/> (8) 7,500～10,000 円未満 |
| <input type="checkbox"/> (9) 10,000～12,500 円未満 | <input type="checkbox"/> (10) 12,500～15,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (11) 15,000～17,500 円未満 | <input type="checkbox"/> (12) 17,500～20,000 円未満 |
| <input type="checkbox"/> (13) 20,000～25,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (14) 25,000～30,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (15) 30,000～40,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (16) 40,000～50,000 円未満 |
| <input type="checkbox"/> (17) 50,000 円以上 | <input type="checkbox"/> (18) 対応外 | | |

N-13 〈安楽死処置〉

N-13-27 安楽死処置

- | | | | |
|---|---|---|---|
| <input type="checkbox"/> (1) 無料 | <input type="checkbox"/> (2) 500 円未満 | <input type="checkbox"/> (3) 500～1,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (4) 1,000～2,000 円未満 |
| <input type="checkbox"/> (5) 2,000～3,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (6) 3,000～5,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (7) 5,000～7,500 円未満 | <input type="checkbox"/> (8) 7,500～10,000 円未満 |
| <input type="checkbox"/> (9) 10,000～12,500 円未満 | <input type="checkbox"/> (10) 12,500～15,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (11) 15,000～17,500 円未満 | <input type="checkbox"/> (12) 17,500～20,000 円未満 |
| <input type="checkbox"/> (13) 20,000～25,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (14) 25,000～30,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (15) 30,000～40,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (16) 40,000～50,000 円未満 |
| <input type="checkbox"/> (17) 50,000 円以上 | <input type="checkbox"/> (18) 対応外 | | |

O 〈麻酔料〉

O-1 局所麻酔

- | | | | |
|---|---|---|---|
| <input type="checkbox"/> (1) 無料 | <input type="checkbox"/> (2) 500 円未満 | <input type="checkbox"/> (3) 500～1,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (4) 1,000～2,000 円未満 |
| <input type="checkbox"/> (5) 2,000～3,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (6) 3,000～5,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (7) 5,000～7,500 円未満 | <input type="checkbox"/> (8) 7,500～10,000 円未満 |
| <input type="checkbox"/> (9) 10,000～12,500 円未満 | <input type="checkbox"/> (10) 12,500～15,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (11) 15,000～17,500 円未満 | <input type="checkbox"/> (12) 17,500～20,000 円未満 |
| <input type="checkbox"/> (13) 20,000～25,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (14) 25,000～30,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (15) 30,000～40,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (16) 40,000～50,000 円未満 |
| <input type="checkbox"/> (17) 50,000 円以上 | <input type="checkbox"/> (18) 対応外 | | |

O-2 硬膜外麻酔

- | | | | |
|---|---|---|---|
| <input type="checkbox"/> (1) 無料 | <input type="checkbox"/> (2) 500 円未満 | <input type="checkbox"/> (3) 500～1,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (4) 1,000～2,000 円未満 |
| <input type="checkbox"/> (5) 2,000～3,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (6) 3,000～5,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (7) 5,000～7,500 円未満 | <input type="checkbox"/> (8) 7,500～10,000 円未満 |
| <input type="checkbox"/> (9) 10,000～12,500 円未満 | <input type="checkbox"/> (10) 12,500～15,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (11) 15,000～17,500 円未満 | <input type="checkbox"/> (12) 17,500～20,000 円未満 |
| <input type="checkbox"/> (13) 20,000～25,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (14) 25,000～30,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (15) 30,000～40,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (16) 40,000～50,000 円未満 |
| <input type="checkbox"/> (17) 50,000 円以上 | <input type="checkbox"/> (18) 対応外 | | |

O-3 鎮静

- | | | | |
|---|---|---|---|
| <input type="checkbox"/> (1) 無料 | <input type="checkbox"/> (2) 500 円未満 | <input type="checkbox"/> (3) 500～1,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (4) 1,000～2,000 円未満 |
| <input type="checkbox"/> (5) 2,000～3,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (6) 3,000～5,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (7) 5,000～7,500 円未満 | <input type="checkbox"/> (8) 7,500～10,000 円未満 |
| <input type="checkbox"/> (9) 10,000～12,500 円未満 | <input type="checkbox"/> (10) 12,500～15,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (11) 15,000～17,500 円未満 | <input type="checkbox"/> (12) 17,500～20,000 円未満 |
| <input type="checkbox"/> (13) 20,000～25,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (14) 25,000～30,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (15) 30,000～40,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (16) 40,000～50,000 円未満 |
| <input type="checkbox"/> (17) 50,000 円以上 | <input type="checkbox"/> (18) 対応外 | | |

O-4 全身麻酔

- | | | | |
|---|---|---|---|
| <input type="checkbox"/> (1) 無料 | <input type="checkbox"/> (2) 500 円未満 | <input type="checkbox"/> (3) 500～1,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (4) 1,000～2,000 円未満 |
| <input type="checkbox"/> (5) 2,000～3,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (6) 3,000～5,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (7) 5,000～7,500 円未満 | <input type="checkbox"/> (8) 7,500～10,000 円未満 |
| <input type="checkbox"/> (9) 10,000～12,500 円未満 | <input type="checkbox"/> (10) 12,500～15,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (11) 15,000～17,500 円未満 | <input type="checkbox"/> (12) 17,500～20,000 円未満 |
| <input type="checkbox"/> (13) 20,000～25,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (14) 25,000～30,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (15) 30,000～40,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (16) 40,000～50,000 円未満 |
| <input type="checkbox"/> (17) 50,000 円以上 | <input type="checkbox"/> (18) 対応外 | | |

Q20 あなたの診療施設において、以下の料金設定はありますか。

1 注射麻酔における体重別の料金設定 (1) ある (2) ない

2 注射麻酔における麻酔時間による料金設定 (1) ある (2) ない

3 吸入麻酔における体重別の料金設定 (1) ある (2) ない

4 吸入麻酔における麻酔時間による料金設定 (1) ある (2) ない

Q21 あなたの診療施設における各料金をお知らせください。

P-1 〈不妊手術〉 ※麻酔料は含めず、犬では体重 10kg での料金をお知らせください。

P-1-1 猫去勢

- | | | | |
|---|---|---|---|
| <input type="checkbox"/> (1) 5,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (2) 5,000～10,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (3) 10,000～15,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (4) 15,000～20,000 円未満 |
| <input type="checkbox"/> (5) 20,000～25,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (6) 25,000～30,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (7) 30,000～40,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (8) 40,000～50,000 円未満 |
| <input type="checkbox"/> (9) 50,000～75,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (10) 75,000～100,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (11) 100,000～150,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (12) 150,000～200,000 円未満 |
| <input type="checkbox"/> (13) 200,000～250,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (14) 250,000～300,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (15) 300,000 円以上 | <input type="checkbox"/> (16) 対応外 |

P-1-2 犬去勢

- | | | | |
|---|---|---|---|
| <input type="checkbox"/> (1) 5,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (2) 5,000～10,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (3) 10,000～15,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (4) 15,000～20,000 円未満 |
| <input type="checkbox"/> (5) 20,000～25,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (6) 25,000～30,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (7) 30,000～40,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (8) 40,000～50,000 円未満 |
| <input type="checkbox"/> (9) 50,000～75,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (10) 75,000～100,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (11) 100,000～150,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (12) 150,000～200,000 円未満 |
| <input type="checkbox"/> (13) 200,000～250,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (14) 250,000～300,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (15) 300,000 円以上 | <input type="checkbox"/> (16) 対応外 |

P-1-3 猫避妊(卵巣切除)

- | | | | |
|---|---|---|---|
| <input type="checkbox"/> (1) 5,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (2) 5,000～10,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (3) 10,000～15,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (4) 15,000～20,000 円未満 |
| <input type="checkbox"/> (5) 20,000～25,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (6) 25,000～30,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (7) 30,000～40,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (8) 40,000～50,000 円未満 |
| <input type="checkbox"/> (9) 50,000～75,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (10) 75,000～100,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (11) 100,000～150,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (12) 150,000～200,000 円未満 |
| <input type="checkbox"/> (13) 200,000～250,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (14) 250,000～300,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (15) 300,000 円以上 | <input type="checkbox"/> (16) 対応外 |

P-1-4 猫避妊(卵巣子宮切除)

- | | | | |
|---|---|---|---|
| <input type="checkbox"/> (1) 5,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (2) 5,000～10,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (3) 10,000～15,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (4) 15,000～20,000 円未満 |
| <input type="checkbox"/> (5) 20,000～25,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (6) 25,000～30,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (7) 30,000～40,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (8) 40,000～50,000 円未満 |
| <input type="checkbox"/> (9) 50,000～75,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (10) 75,000～100,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (11) 100,000～150,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (12) 150,000～200,000 円未満 |
| <input type="checkbox"/> (13) 200,000～250,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (14) 250,000～300,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (15) 300,000 円以上 | <input type="checkbox"/> (16) 対応外 |

P-1-5 犬避妊(卵巣切除)

- | | | | |
|---|---|---|---|
| <input type="checkbox"/> (1) 5,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (2) 5,000～10,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (3) 10,000～15,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (4) 15,000～20,000 円未満 |
| <input type="checkbox"/> (5) 20,000～25,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (6) 25,000～30,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (7) 30,000～40,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (8) 40,000～50,000 円未満 |
| <input type="checkbox"/> (9) 50,000～75,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (10) 75,000～100,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (11) 100,000～150,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (12) 150,000～200,000 円未満 |
| <input type="checkbox"/> (13) 200,000～250,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (14) 250,000～300,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (15) 300,000 円以上 | <input type="checkbox"/> (16) 対応外 |

P-1-6 犬避妊(卵巣子宮切除)

- | | | | |
|---|---|---|---|
| <input type="checkbox"/> (1) 5,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (2) 5,000～10,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (3) 10,000～15,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (4) 15,000～20,000 円未満 |
| <input type="checkbox"/> (5) 20,000～25,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (6) 25,000～30,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (7) 30,000～40,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (8) 40,000～50,000 円未満 |
| <input type="checkbox"/> (9) 50,000～75,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (10) 75,000～100,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (11) 100,000～150,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (12) 150,000～200,000 円未満 |
| <input type="checkbox"/> (13) 200,000～250,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (14) 250,000～300,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (15) 300,000 円以上 | <input type="checkbox"/> (16) 対応外 |

Q22 あなたの診療施設において、以下の不妊手術の体重別料金設定はありますか。

1 犬去勢の体重別料金設定 (1) ある (2) ない

2 犬避妊(卵巣切除)の体重別料金設定 (1) ある (2) ない

3 犬避妊(卵巣子宮切除)の体重別料金設定 (1) ある (2) ない

Q23～Q30 あなたの診療施設における各料金をお知らせください。

P-2 〈眼〉 ※麻酔料は含めず、犬では体重10kgでの料金をお知らせください。

P-2-1 眼球摘出術

- | | | | |
|---|---|---|---|
| <input type="checkbox"/> (1) 5,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (2) 5,000～10,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (3) 10,000～15,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (4) 15,000～20,000 円未満 |
| <input type="checkbox"/> (5) 20,000～25,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (6) 25,000～30,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (7) 30,000～40,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (8) 40,000～50,000 円未満 |
| <input type="checkbox"/> (9) 50,000～75,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (10) 75,000～100,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (11) 100,000～150,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (12) 150,000～200,000 円未満 |
| <input type="checkbox"/> (13) 200,000～250,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (14) 250,000～300,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (15) 300,000 円以上 | <input type="checkbox"/> (16) 対応外 |

P-2-2 眼瞼内反

- | | | | |
|---|---|---|---|
| <input type="checkbox"/> (1) 5,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (2) 5,000～10,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (3) 10,000～15,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (4) 15,000～20,000 円未満 |
| <input type="checkbox"/> (5) 20,000～25,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (6) 25,000～30,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (7) 30,000～40,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (8) 40,000～50,000 円未満 |
| <input type="checkbox"/> (9) 50,000～75,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (10) 75,000～100,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (11) 100,000～150,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (12) 150,000～200,000 円未満 |
| <input type="checkbox"/> (13) 200,000～250,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (14) 250,000～300,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (15) 300,000 円以上 | <input type="checkbox"/> (16) 対応外 |

P-2-3 眼瞼腫瘍切除

- | | | | |
|---|---|---|---|
| <input type="checkbox"/> (1) 5,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (2) 5,000～10,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (3) 10,000～15,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (4) 15,000～20,000 円未満 |
| <input type="checkbox"/> (5) 20,000～25,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (6) 25,000～30,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (7) 30,000～40,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (8) 40,000～50,000 円未満 |
| <input type="checkbox"/> (9) 50,000～75,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (10) 75,000～100,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (11) 100,000～150,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (12) 150,000～200,000 円未満 |
| <input type="checkbox"/> (13) 200,000～250,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (14) 250,000～300,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (15) 300,000 円以上 | <input type="checkbox"/> (16) 対応外 |

P-2-4 角膜潰瘍・角膜損傷

- | | | | |
|---|---|---|---|
| <input type="checkbox"/> (1) 5,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (2) 5,000～10,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (3) 10,000～15,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (4) 15,000～20,000 円未満 |
| <input type="checkbox"/> (5) 20,000～25,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (6) 25,000～30,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (7) 30,000～40,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (8) 40,000～50,000 円未満 |
| <input type="checkbox"/> (9) 50,000～75,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (10) 75,000～100,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (11) 100,000～150,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (12) 150,000～200,000 円未満 |
| <input type="checkbox"/> (13) 200,000～250,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (14) 250,000～300,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (15) 300,000 円以上 | <input type="checkbox"/> (16) 対応外 |

P-2-5 緑内障

- | | | | |
|---|---|---|---|
| <input type="checkbox"/> (1) 5,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (2) 5,000～10,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (3) 10,000～15,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (4) 15,000～20,000 円未満 |
| <input type="checkbox"/> (5) 20,000～25,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (6) 25,000～30,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (7) 30,000～40,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (8) 40,000～50,000 円未満 |
| <input type="checkbox"/> (9) 50,000～75,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (10) 75,000～100,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (11) 100,000～150,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (12) 150,000～200,000 円未満 |
| <input type="checkbox"/> (13) 200,000～250,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (14) 250,000～300,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (15) 300,000 円以上 | <input type="checkbox"/> (16) 対応外 |

P-2-6 白内障

- | | | | |
|---|---|---|---|
| <input type="checkbox"/> (1) 5,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (2) 5,000～10,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (3) 10,000～15,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (4) 15,000～20,000 円未満 |
| <input type="checkbox"/> (5) 20,000～25,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (6) 25,000～30,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (7) 30,000～40,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (8) 40,000～50,000 円未満 |
| <input type="checkbox"/> (9) 50,000～75,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (10) 75,000～100,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (11) 100,000～150,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (12) 150,000～200,000 円未満 |
| <input type="checkbox"/> (13) 200,000～250,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (14) 250,000～300,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (15) 300,000 円以上 | <input type="checkbox"/> (16) 対応外 |

P-2-7 チェリーアイ

- | | | | |
|---|---|---|---|
| <input type="checkbox"/> (1) 5,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (2) 5,000～10,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (3) 10,000～15,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (4) 15,000～20,000 円未満 |
| <input type="checkbox"/> (5) 20,000～25,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (6) 25,000～30,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (7) 30,000～40,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (8) 40,000～50,000 円未満 |
| <input type="checkbox"/> (9) 50,000～75,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (10) 75,000～100,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (11) 100,000～150,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (12) 150,000～200,000 円未満 |
| <input type="checkbox"/> (13) 200,000～250,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (14) 250,000～300,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (15) 300,000 円以上 | <input type="checkbox"/> (16) 対応外 |

P-3 〈耳〉 ※麻酔料は含めず、犬では体重 10kg での料金をお知らせください。**P-3-8 耳血腫**

- | | | | |
|---|---|---|---|
| <input type="checkbox"/> (1) 5,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (2) 5,000～10,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (3) 10,000～15,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (4) 15,000～20,000 円未満 |
| <input type="checkbox"/> (5) 20,000～25,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (6) 25,000～30,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (7) 30,000～40,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (8) 40,000～50,000 円未満 |
| <input type="checkbox"/> (9) 50,000～75,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (10) 75,000～100,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (11) 100,000～150,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (12) 150,000～200,000 円未満 |
| <input type="checkbox"/> (13) 200,000～250,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (14) 250,000～300,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (15) 300,000 円以上 | <input type="checkbox"/> (16) 対応外 |

P-3-9 垂直耳道切除

- | | | | |
|---|---|---|---|
| <input type="checkbox"/> (1) 5,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (2) 5,000～10,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (3) 10,000～15,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (4) 15,000～20,000 円未満 |
| <input type="checkbox"/> (5) 20,000～25,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (6) 25,000～30,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (7) 30,000～40,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (8) 40,000～50,000 円未満 |
| <input type="checkbox"/> (9) 50,000～75,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (10) 75,000～100,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (11) 100,000～150,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (12) 150,000～200,000 円未満 |
| <input type="checkbox"/> (13) 200,000～250,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (14) 250,000～300,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (15) 300,000 円以上 | <input type="checkbox"/> (16) 対応外 |

P-3-10 全耳道切除・鼓室胞切開

- | | | | |
|---|---|---|---|
| <input type="checkbox"/> (1) 5,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (2) 5,000～10,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (3) 10,000～15,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (4) 15,000～20,000 円未満 |
| <input type="checkbox"/> (5) 20,000～25,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (6) 25,000～30,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (7) 30,000～40,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (8) 40,000～50,000 円未満 |
| <input type="checkbox"/> (9) 50,000～75,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (10) 75,000～100,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (11) 100,000～150,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (12) 150,000～200,000 円未満 |
| <input type="checkbox"/> (13) 200,000～250,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (14) 250,000～300,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (15) 300,000 円以上 | <input type="checkbox"/> (16) 対応外 |

P-4 〈呼吸器〉 ※麻酔料は含めず、犬では体重 10kg での料金をお知らせください。**P-4-11 気管虚脱**

- | | | | |
|---|---|---|---|
| <input type="checkbox"/> (1) 5,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (2) 5,000～10,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (3) 10,000～15,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (4) 15,000～20,000 円未満 |
| <input type="checkbox"/> (5) 20,000～25,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (6) 25,000～30,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (7) 30,000～40,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (8) 40,000～50,000 円未満 |
| <input type="checkbox"/> (9) 50,000～75,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (10) 75,000～100,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (11) 100,000～150,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (12) 150,000～200,000 円未満 |
| <input type="checkbox"/> (13) 200,000～250,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (14) 250,000～300,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (15) 300,000 円以上 | <input type="checkbox"/> (16) 対応外 |

P-4-12 肺葉切除

- | | | | |
|---|---|---|---|
| <input type="checkbox"/> (1) 5,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (2) 5,000～10,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (3) 10,000～15,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (4) 15,000～20,000 円未満 |
| <input type="checkbox"/> (5) 20,000～25,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (6) 25,000～30,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (7) 30,000～40,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (8) 40,000～50,000 円未満 |
| <input type="checkbox"/> (9) 50,000～75,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (10) 75,000～100,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (11) 100,000～150,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (12) 150,000～200,000 円未満 |
| <input type="checkbox"/> (13) 200,000～250,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (14) 250,000～300,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (15) 300,000 円以上 | <input type="checkbox"/> (16) 対応外 |

P-4-13 横隔膜ヘルニア

- | | | | |
|---|---|---|---|
| <input type="checkbox"/> (1) 5,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (2) 5,000～10,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (3) 10,000～15,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (4) 15,000～20,000 円未満 |
| <input type="checkbox"/> (5) 20,000～25,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (6) 25,000～30,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (7) 30,000～40,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (8) 40,000～50,000 円未満 |
| <input type="checkbox"/> (9) 50,000～75,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (10) 75,000～100,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (11) 100,000～150,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (12) 150,000～200,000 円未満 |
| <input type="checkbox"/> (13) 200,000～250,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (14) 250,000～300,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (15) 300,000 円以上 | <input type="checkbox"/> (16) 対応外 |

P-5 〈循環器〉 ※麻酔料は含めず、犬では体重 10kg での料金をお知らせください。

P-5-14 VCS

- | | | | |
|---|---|---|---|
| <input type="checkbox"/> (1) 5,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (2) 5,000～10,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (3) 10,000～15,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (4) 15,000～20,000 円未満 |
| <input type="checkbox"/> (5) 20,000～25,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (6) 25,000～30,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (7) 30,000～40,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (8) 40,000～50,000 円未満 |
| <input type="checkbox"/> (9) 50,000～75,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (10) 75,000～100,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (11) 100,000～150,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (12) 150,000～200,000 円未満 |
| <input type="checkbox"/> (13) 200,000～250,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (14) 250,000～300,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (15) 300,000 円以上 | <input type="checkbox"/> (16) 対応外 |

P-5-15 動脈管開存症

- | | | | |
|---|---|---|---|
| <input type="checkbox"/> (1) 5,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (2) 5,000～10,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (3) 10,000～15,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (4) 15,000～20,000 円未満 |
| <input type="checkbox"/> (5) 20,000～25,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (6) 25,000～30,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (7) 30,000～40,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (8) 40,000～50,000 円未満 |
| <input type="checkbox"/> (9) 50,000～75,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (10) 75,000～100,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (11) 100,000～150,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (12) 150,000～200,000 円未満 |
| <input type="checkbox"/> (13) 200,000～250,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (14) 250,000～300,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (15) 300,000 円以上 | <input type="checkbox"/> (16) 対応外 |

P-6 〈消化器〉 ※麻酔料は含めず、犬では体重 10kg での料金をお知らせください。

P-6-16 唾液腺切除

- | | | | |
|---|---|---|---|
| <input type="checkbox"/> (1) 5,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (2) 5,000～10,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (3) 10,000～15,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (4) 15,000～20,000 円未満 |
| <input type="checkbox"/> (5) 20,000～25,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (6) 25,000～30,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (7) 30,000～40,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (8) 40,000～50,000 円未満 |
| <input type="checkbox"/> (9) 50,000～75,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (10) 75,000～100,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (11) 100,000～150,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (12) 150,000～200,000 円未満 |
| <input type="checkbox"/> (13) 200,000～250,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (14) 250,000～300,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (15) 300,000 円以上 | <input type="checkbox"/> (16) 対応外 |

P-6-17 胃切開

- | | | | |
|---|---|---|---|
| <input type="checkbox"/> (1) 5,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (2) 5,000～10,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (3) 10,000～15,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (4) 15,000～20,000 円未満 |
| <input type="checkbox"/> (5) 20,000～25,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (6) 25,000～30,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (7) 30,000～40,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (8) 40,000～50,000 円未満 |
| <input type="checkbox"/> (9) 50,000～75,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (10) 75,000～100,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (11) 100,000～150,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (12) 150,000～200,000 円未満 |
| <input type="checkbox"/> (13) 200,000～250,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (14) 250,000～300,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (15) 300,000 円以上 | <input type="checkbox"/> (16) 対応外 |

P-6-18 胃切除

- | | | | |
|---|---|---|---|
| <input type="checkbox"/> (1) 5,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (2) 5,000～10,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (3) 10,000～15,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (4) 15,000～20,000 円未満 |
| <input type="checkbox"/> (5) 20,000～25,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (6) 25,000～30,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (7) 30,000～40,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (8) 40,000～50,000 円未満 |
| <input type="checkbox"/> (9) 50,000～75,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (10) 75,000～100,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (11) 100,000～150,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (12) 150,000～200,000 円未満 |
| <input type="checkbox"/> (13) 200,000～250,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (14) 250,000～300,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (15) 300,000 円以上 | <input type="checkbox"/> (16) 対応外 |

P-6-19 腸切開

- | | | | |
|---|---|---|---|
| <input type="checkbox"/> (1) 5,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (2) 5,000～10,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (3) 10,000～15,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (4) 15,000～20,000 円未満 |
| <input type="checkbox"/> (5) 20,000～25,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (6) 25,000～30,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (7) 30,000～40,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (8) 40,000～50,000 円未満 |
| <input type="checkbox"/> (9) 50,000～75,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (10) 75,000～100,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (11) 100,000～150,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (12) 150,000～200,000 円未満 |
| <input type="checkbox"/> (13) 200,000～250,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (14) 250,000～300,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (15) 300,000 円以上 | <input type="checkbox"/> (16) 対応外 |

P-6-20 腸切除・吻合

- | | | | |
|---|---|---|---|
| <input type="checkbox"/> (1) 5,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (2) 5,000～10,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (3) 10,000～15,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (4) 15,000～20,000 円未満 |
| <input type="checkbox"/> (5) 20,000～25,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (6) 25,000～30,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (7) 30,000～40,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (8) 40,000～50,000 円未満 |
| <input type="checkbox"/> (9) 50,000～75,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (10) 75,000～100,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (11) 100,000～150,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (12) 150,000～200,000 円未満 |
| <input type="checkbox"/> (13) 200,000～250,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (14) 250,000～300,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (15) 300,000 円以上 | <input type="checkbox"/> (16) 対応外 |

P-6-21 直腸脱

- | | | | |
|---|---|---|---|
| <input type="checkbox"/> (1) 5,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (2) 5,000～10,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (3) 10,000～15,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (4) 15,000～20,000 円未満 |
| <input type="checkbox"/> (5) 20,000～25,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (6) 25,000～30,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (7) 30,000～40,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (8) 40,000～50,000 円未満 |
| <input type="checkbox"/> (9) 50,000～75,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (10) 75,000～100,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (11) 100,000～150,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (12) 150,000～200,000 円未満 |
| <input type="checkbox"/> (13) 200,000～250,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (14) 250,000～300,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (15) 300,000 円以上 | <input type="checkbox"/> (16) 対応外 |

P-8-10 尿道瘻設置

- | | | | |
|---|---|---|---|
| <input type="checkbox"/> (1) 5,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (2) 5,000～10,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (3) 10,000～15,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (4) 15,000～20,000 円未満 |
| <input type="checkbox"/> (5) 20,000～25,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (6) 25,000～30,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (7) 30,000～40,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (8) 40,000～50,000 円未満 |
| <input type="checkbox"/> (9) 50,000～75,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (10) 75,000～100,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (11) 100,000～150,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (12) 150,000～200,000 円未満 |
| <input type="checkbox"/> (13) 200,000～250,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (14) 250,000～300,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (15) 300,000 円以上 | <input type="checkbox"/> (16) 対応外 |

P-9 〈生殖器〉 ※麻酔料は含めず、犬では体重 10kg での料金をお知らせください。

P-9-11 子宮蓄膿症

- | | | | |
|---|---|---|---|
| <input type="checkbox"/> (1) 5,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (2) 5,000～10,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (3) 10,000～15,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (4) 15,000～20,000 円未満 |
| <input type="checkbox"/> (5) 20,000～25,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (6) 25,000～30,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (7) 30,000～40,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (8) 40,000～50,000 円未満 |
| <input type="checkbox"/> (9) 50,000～75,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (10) 75,000～100,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (11) 100,000～150,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (12) 150,000～200,000 円未満 |
| <input type="checkbox"/> (13) 200,000～250,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (14) 250,000～300,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (15) 300,000 円以上 | <input type="checkbox"/> (16) 対応外 |

P-9-12 子宮腫瘍

- | | | | |
|---|---|---|---|
| <input type="checkbox"/> (1) 5,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (2) 5,000～10,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (3) 10,000～15,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (4) 15,000～20,000 円未満 |
| <input type="checkbox"/> (5) 20,000～25,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (6) 25,000～30,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (7) 30,000～40,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (8) 40,000～50,000 円未満 |
| <input type="checkbox"/> (9) 50,000～75,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (10) 75,000～100,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (11) 100,000～150,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (12) 150,000～200,000 円未満 |
| <input type="checkbox"/> (13) 200,000～250,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (14) 250,000～300,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (15) 300,000 円以上 | <input type="checkbox"/> (16) 対応外 |

P-9-13 卵巣腫瘍

- | | | | |
|---|---|---|---|
| <input type="checkbox"/> (1) 5,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (2) 5,000～10,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (3) 10,000～15,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (4) 15,000～20,000 円未満 |
| <input type="checkbox"/> (5) 20,000～25,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (6) 25,000～30,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (7) 30,000～40,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (8) 40,000～50,000 円未満 |
| <input type="checkbox"/> (9) 50,000～75,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (10) 75,000～100,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (11) 100,000～150,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (12) 150,000～200,000 円未満 |
| <input type="checkbox"/> (13) 200,000～250,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (14) 250,000～300,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (15) 300,000 円以上 | <input type="checkbox"/> (16) 対応外 |

P-9-14 帝王切開

- | | | | |
|---|---|---|---|
| <input type="checkbox"/> (1) 5,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (2) 5,000～10,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (3) 10,000～15,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (4) 15,000～20,000 円未満 |
| <input type="checkbox"/> (5) 20,000～25,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (6) 25,000～30,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (7) 30,000～40,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (8) 40,000～50,000 円未満 |
| <input type="checkbox"/> (9) 50,000～75,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (10) 75,000～100,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (11) 100,000～150,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (12) 150,000～200,000 円未満 |
| <input type="checkbox"/> (13) 200,000～250,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (14) 250,000～300,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (15) 300,000 円以上 | <input type="checkbox"/> (16) 対応外 |

P-9-15 前立腺膿瘍

- | | | | |
|---|---|---|---|
| <input type="checkbox"/> (1) 5,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (2) 5,000～10,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (3) 10,000～15,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (4) 15,000～20,000 円未満 |
| <input type="checkbox"/> (5) 20,000～25,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (6) 25,000～30,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (7) 30,000～40,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (8) 40,000～50,000 円未満 |
| <input type="checkbox"/> (9) 50,000～75,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (10) 75,000～100,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (11) 100,000～150,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (12) 150,000～200,000 円未満 |
| <input type="checkbox"/> (13) 200,000～250,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (14) 250,000～300,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (15) 300,000 円以上 | <input type="checkbox"/> (16) 対応外 |

P-9-16 潜在精巣(皮下)

- | | | | |
|---|---|---|---|
| <input type="checkbox"/> (1) 5,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (2) 5,000～10,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (3) 10,000～15,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (4) 15,000～20,000 円未満 |
| <input type="checkbox"/> (5) 20,000～25,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (6) 25,000～30,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (7) 30,000～40,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (8) 40,000～50,000 円未満 |
| <input type="checkbox"/> (9) 50,000～75,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (10) 75,000～100,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (11) 100,000～150,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (12) 150,000～200,000 円未満 |
| <input type="checkbox"/> (13) 200,000～250,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (14) 250,000～300,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (15) 300,000 円以上 | <input type="checkbox"/> (16) 対応外 |

P-9-17 潜在精巣(腹腔内)

- | | | | |
|---|---|---|---|
| <input type="checkbox"/> (1) 5,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (2) 5,000～10,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (3) 10,000～15,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (4) 15,000～20,000 円未満 |
| <input type="checkbox"/> (5) 20,000～25,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (6) 25,000～30,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (7) 30,000～40,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (8) 40,000～50,000 円未満 |
| <input type="checkbox"/> (9) 50,000～75,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (10) 75,000～100,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (11) 100,000～150,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (12) 150,000～200,000 円未満 |
| <input type="checkbox"/> (13) 200,000～250,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (14) 250,000～300,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (15) 300,000 円以上 | <input type="checkbox"/> (16) 対応外 |

P-9-18 精巣腫瘍

- | | | | |
|---|---|---|---|
| <input type="checkbox"/> (1) 5,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (2) 5,000～10,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (3) 10,000～15,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (4) 15,000～20,000 円未満 |
| <input type="checkbox"/> (5) 20,000～25,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (6) 25,000～30,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (7) 30,000～40,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (8) 40,000～50,000 円未満 |
| <input type="checkbox"/> (9) 50,000～75,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (10) 75,000～100,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (11) 100,000～150,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (12) 150,000～200,000 円未満 |
| <input type="checkbox"/> (13) 200,000～250,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (14) 250,000～300,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (15) 300,000 円以上 | <input type="checkbox"/> (16) 対応外 |

P-11-19 膝蓋骨脱臼

- | | | | |
|---|---|---|---|
| <input type="checkbox"/> (1) 5,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (2) 5,000～10,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (3) 10,000～15,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (4) 15,000～20,000 円未満 |
| <input type="checkbox"/> (5) 20,000～25,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (6) 25,000～30,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (7) 30,000～40,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (8) 40,000～50,000 円未満 |
| <input type="checkbox"/> (9) 50,000～75,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (10) 75,000～100,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (11) 100,000～150,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (12) 150,000～200,000 円未満 |
| <input type="checkbox"/> (13) 200,000～250,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (14) 250,000～300,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (15) 300,000 円以上 | <input type="checkbox"/> (16) 対応外 |

P-11-20 前十字靭帯断裂(関節外法)

- | | | | |
|---|---|---|---|
| <input type="checkbox"/> (1) 5,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (2) 5,000～10,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (3) 10,000～15,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (4) 15,000～20,000 円未満 |
| <input type="checkbox"/> (5) 20,000～25,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (6) 25,000～30,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (7) 30,000～40,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (8) 40,000～50,000 円未満 |
| <input type="checkbox"/> (9) 50,000～75,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (10) 75,000～100,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (11) 100,000～150,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (12) 150,000～200,000 円未満 |
| <input type="checkbox"/> (13) 200,000～250,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (14) 250,000～300,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (15) 300,000 円以上 | <input type="checkbox"/> (16) 対応外 |

P-11-21 前十字靭帯断裂(関節内法)

- | | | | |
|---|---|---|---|
| <input type="checkbox"/> (1) 5,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (2) 5,000～10,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (3) 10,000～15,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (4) 15,000～20,000 円未満 |
| <input type="checkbox"/> (5) 20,000～25,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (6) 25,000～30,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (7) 30,000～40,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (8) 40,000～50,000 円未満 |
| <input type="checkbox"/> (9) 50,000～75,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (10) 75,000～100,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (11) 100,000～150,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (12) 150,000～200,000 円未満 |
| <input type="checkbox"/> (13) 200,000～250,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (14) 250,000～300,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (15) 300,000 円以上 | <input type="checkbox"/> (16) 対応外 |

P-11-22 断脚(前肢)

- | | | | |
|---|---|---|---|
| <input type="checkbox"/> (1) 5,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (2) 5,000～10,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (3) 10,000～15,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (4) 15,000～20,000 円未満 |
| <input type="checkbox"/> (5) 20,000～25,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (6) 25,000～30,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (7) 30,000～40,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (8) 40,000～50,000 円未満 |
| <input type="checkbox"/> (9) 50,000～75,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (10) 75,000～100,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (11) 100,000～150,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (12) 150,000～200,000 円未満 |
| <input type="checkbox"/> (13) 200,000～250,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (14) 250,000～300,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (15) 300,000 円以上 | <input type="checkbox"/> (16) 対応外 |

P-11-23 断脚(後肢)

- | | | | |
|---|---|---|---|
| <input type="checkbox"/> (1) 5,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (2) 5,000～10,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (3) 10,000～15,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (4) 15,000～20,000 円未満 |
| <input type="checkbox"/> (5) 20,000～25,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (6) 25,000～30,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (7) 30,000～40,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (8) 40,000～50,000 円未満 |
| <input type="checkbox"/> (9) 50,000～75,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (10) 75,000～100,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (11) 100,000～150,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (12) 150,000～200,000 円未満 |
| <input type="checkbox"/> (13) 200,000～250,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (14) 250,000～300,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (15) 300,000 円以上 | <input type="checkbox"/> (16) 対応外 |

P-11-24 断尾

- | | | | |
|---|---|---|---|
| <input type="checkbox"/> (1) 5,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (2) 5,000～10,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (3) 10,000～15,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (4) 15,000～20,000 円未満 |
| <input type="checkbox"/> (5) 20,000～25,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (6) 25,000～30,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (7) 30,000～40,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (8) 40,000～50,000 円未満 |
| <input type="checkbox"/> (9) 50,000～75,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (10) 75,000～100,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (11) 100,000～150,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (12) 150,000～200,000 円未満 |
| <input type="checkbox"/> (13) 200,000～250,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (14) 250,000～300,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (15) 300,000 円以上 | <input type="checkbox"/> (16) 対応外 |

P-12 〈神経外科〉 ※麻酔料は含めず、犬では体重 10kg での料金をお知らせください。**P-12-25** 環軸亜脱臼

- | | | | |
|---|---|---|---|
| <input type="checkbox"/> (1) 5,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (2) 5,000～10,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (3) 10,000～15,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (4) 15,000～20,000 円未満 |
| <input type="checkbox"/> (5) 20,000～25,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (6) 25,000～30,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (7) 30,000～40,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (8) 40,000～50,000 円未満 |
| <input type="checkbox"/> (9) 50,000～75,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (10) 75,000～100,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (11) 100,000～150,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (12) 150,000～200,000 円未満 |
| <input type="checkbox"/> (13) 200,000～250,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (14) 250,000～300,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (15) 300,000 円以上 | <input type="checkbox"/> (16) 対応外 |

P-12-26 椎間板ヘルニア(ベントラルスロット)

- | | | | |
|---|---|---|---|
| <input type="checkbox"/> (1) 5,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (2) 5,000～10,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (3) 10,000～15,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (4) 15,000～20,000 円未満 |
| <input type="checkbox"/> (5) 20,000～25,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (6) 25,000～30,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (7) 30,000～40,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (8) 40,000～50,000 円未満 |
| <input type="checkbox"/> (9) 50,000～75,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (10) 75,000～100,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (11) 100,000～150,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (12) 150,000～200,000 円未満 |
| <input type="checkbox"/> (13) 200,000～250,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (14) 250,000～300,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (15) 300,000 円以上 | <input type="checkbox"/> (16) 対応外 |

P-12-27 椎間板ヘルニア(片側椎弓切除)

- | | | | |
|---|---|---|---|
| <input type="checkbox"/> (1) 5,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (2) 5,000～10,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (3) 10,000～15,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (4) 15,000～20,000 円未満 |
| <input type="checkbox"/> (5) 20,000～25,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (6) 25,000～30,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (7) 30,000～40,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (8) 40,000～50,000 円未満 |
| <input type="checkbox"/> (9) 50,000～75,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (10) 75,000～100,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (11) 100,000～150,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (12) 150,000～200,000 円未満 |
| <input type="checkbox"/> (13) 200,000～250,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (14) 250,000～300,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (15) 300,000 円以上 | <input type="checkbox"/> (16) 対応外 |

P-12-28 椎間板ヘルニア(椎弓切除)

- | | | | |
|---|---|---|---|
| <input type="checkbox"/> (1) 5,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (2) 5,000～10,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (3) 10,000～15,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (4) 15,000～20,000 円未満 |
| <input type="checkbox"/> (5) 20,000～25,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (6) 25,000～30,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (7) 30,000～40,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (8) 40,000～50,000 円未満 |
| <input type="checkbox"/> (9) 50,000～75,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (10) 75,000～100,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (11) 100,000～150,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (12) 150,000～200,000 円未満 |
| <input type="checkbox"/> (13) 200,000～250,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (14) 250,000～300,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (15) 300,000 円以上 | <input type="checkbox"/> (16) 対応外 |

P-12-29 椎間板ヘルニア(造窓術)

- | | | | |
|---|---|---|---|
| <input type="checkbox"/> (1) 5,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (2) 5,000～10,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (3) 10,000～15,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (4) 15,000～20,000 円未満 |
| <input type="checkbox"/> (5) 20,000～25,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (6) 25,000～30,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (7) 30,000～40,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (8) 40,000～50,000 円未満 |
| <input type="checkbox"/> (9) 50,000～75,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (10) 75,000～100,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (11) 100,000～150,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (12) 150,000～200,000 円未満 |
| <input type="checkbox"/> (13) 200,000～250,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (14) 250,000～300,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (15) 300,000 円以上 | <input type="checkbox"/> (16) 対応外 |

Q 〈放射線治療〉 ※麻酔料は含めない料金をお知らせください。

Q-1 オルソボルテージ

- | | | | |
|---|---|---|---|
| <input type="checkbox"/> (1) 5,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (2) 5,000～10,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (3) 10,000～15,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (4) 15,000～20,000 円未満 |
| <input type="checkbox"/> (5) 20,000～25,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (6) 25,000～30,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (7) 30,000～40,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (8) 40,000～50,000 円未満 |
| <input type="checkbox"/> (9) 50,000～75,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (10) 75,000～100,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (11) 100,000～150,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (12) 150,000～200,000 円未満 |
| <input type="checkbox"/> (13) 200,000～250,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (14) 250,000～300,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (15) 300,000 円以上 | <input type="checkbox"/> (16) 対応外 |

Q-2 メガボルテージ

- | | | | |
|---|---|---|---|
| <input type="checkbox"/> (1) 5,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (2) 5,000～10,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (3) 10,000～15,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (4) 15,000～20,000 円未満 |
| <input type="checkbox"/> (5) 20,000～25,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (6) 25,000～30,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (7) 30,000～40,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (8) 40,000～50,000 円未満 |
| <input type="checkbox"/> (9) 50,000～75,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (10) 75,000～100,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (11) 100,000～150,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (12) 150,000～200,000 円未満 |
| <input type="checkbox"/> (13) 200,000～250,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (14) 250,000～300,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (15) 300,000 円以上 | <input type="checkbox"/> (16) 対応外 |

R 〈理学療法〉

R-1 半導体レーザー等の照射

- | | | | |
|---|---|---|---|
| <input type="checkbox"/> (1) 無料 | <input type="checkbox"/> (2) 500 円未満 | <input type="checkbox"/> (3) 500～1,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (4) 1,000～2,000 円未満 |
| <input type="checkbox"/> (5) 2,000～3,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (6) 3,000～5,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (7) 5,000～7,500 円未満 | <input type="checkbox"/> (8) 7,500～10,000 円未満 |
| <input type="checkbox"/> (9) 10,000～12,500 円未満 | <input type="checkbox"/> (10) 12,500～15,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (11) 15,000～17,500 円未満 | <input type="checkbox"/> (12) 17,500～20,000 円未満 |
| <input type="checkbox"/> (13) 20,000～25,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (14) 25,000～30,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (15) 30,000～40,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (16) 40,000～50,000 円未満 |
| <input type="checkbox"/> (17) 50,000 円以上 | <input type="checkbox"/> (18) 対応外 | | |

R-2 マッサージ等の徒手

- | | | | |
|---|---|---|---|
| <input type="checkbox"/> (1) 無料 | <input type="checkbox"/> (2) 500 円未満 | <input type="checkbox"/> (3) 500～1,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (4) 1,000～2,000 円未満 |
| <input type="checkbox"/> (5) 2,000～3,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (6) 3,000～5,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (7) 5,000～7,500 円未満 | <input type="checkbox"/> (8) 7,500～10,000 円未満 |
| <input type="checkbox"/> (9) 10,000～12,500 円未満 | <input type="checkbox"/> (10) 12,500～15,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (11) 15,000～17,500 円未満 | <input type="checkbox"/> (12) 17,500～20,000 円未満 |
| <input type="checkbox"/> (13) 20,000～25,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (14) 25,000～30,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (15) 30,000～40,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (16) 40,000～50,000 円未満 |
| <input type="checkbox"/> (17) 50,000 円以上 | <input type="checkbox"/> (18) 対応外 | | |

R-3 ウォーターレッドミル等の使用

- | | | | |
|---|---|---|---|
| <input type="checkbox"/> (1) 無料 | <input type="checkbox"/> (2) 500 円未満 | <input type="checkbox"/> (3) 500～1,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (4) 1,000～2,000 円未満 |
| <input type="checkbox"/> (5) 2,000～3,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (6) 3,000～5,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (7) 5,000～7,500 円未満 | <input type="checkbox"/> (8) 7,500～10,000 円未満 |
| <input type="checkbox"/> (9) 10,000～12,500 円未満 | <input type="checkbox"/> (10) 12,500～15,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (11) 15,000～17,500 円未満 | <input type="checkbox"/> (12) 17,500～20,000 円未満 |
| <input type="checkbox"/> (13) 20,000～25,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (14) 25,000～30,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (15) 30,000～40,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (16) 40,000～50,000 円未満 |
| <input type="checkbox"/> (17) 50,000 円以上 | <input type="checkbox"/> (18) 対応外 | | |

R-4 針治療

- | | | | |
|---|---|---|---|
| <input type="checkbox"/> (1) 無料 | <input type="checkbox"/> (2) 500 円未満 | <input type="checkbox"/> (3) 500～1,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (4) 1,000～2,000 円未満 |
| <input type="checkbox"/> (5) 2,000～3,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (6) 3,000～5,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (7) 5,000～7,500 円未満 | <input type="checkbox"/> (8) 7,500～10,000 円未満 |
| <input type="checkbox"/> (9) 10,000～12,500 円未満 | <input type="checkbox"/> (10) 12,500～15,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (11) 15,000～17,500 円未満 | <input type="checkbox"/> (12) 17,500～20,000 円未満 |
| <input type="checkbox"/> (13) 20,000～25,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (14) 25,000～30,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (15) 30,000～40,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (16) 40,000～50,000 円未満 |
| <input type="checkbox"/> (17) 50,000 円以上 | <input type="checkbox"/> (18) 対応外 | | |

S-1 〈血液検査〉 ※麻酔が必要な検査では、麻酔料は含めない料金をお知らせください。

S-1-1 採血料

- | | | | |
|--|--|--|--|
| <input type="checkbox"/> (1) 無料 | <input type="checkbox"/> (2) 500円未満 | <input type="checkbox"/> (3) 500～1,000円未満 | <input type="checkbox"/> (4) 1,000～2,000円未満 |
| <input type="checkbox"/> (5) 2,000～3,000円未満 | <input type="checkbox"/> (6) 3,000～5,000円未満 | <input type="checkbox"/> (7) 5,000～7,500円未満 | <input type="checkbox"/> (8) 7,500～10,000円未満 |
| <input type="checkbox"/> (9) 10,000～12,500円未満 | <input type="checkbox"/> (10) 12,500～15,000円未満 | <input type="checkbox"/> (11) 15,000～17,500円未満 | <input type="checkbox"/> (12) 17,500～20,000円未満 |
| <input type="checkbox"/> (13) 20,000～25,000円未満 | <input type="checkbox"/> (14) 25,000～30,000円未満 | <input type="checkbox"/> (15) 30,000～40,000円未満 | <input type="checkbox"/> (16) 40,000～50,000円未満 |
| <input type="checkbox"/> (17) 50,000円以上 | <input type="checkbox"/> (18) 対応外 | | |

S-1-2 CBC検査

- | | | | |
|--|--|--|--|
| <input type="checkbox"/> (1) 無料 | <input type="checkbox"/> (2) 500円未満 | <input type="checkbox"/> (3) 500～1,000円未満 | <input type="checkbox"/> (4) 1,000～2,000円未満 |
| <input type="checkbox"/> (5) 2,000～3,000円未満 | <input type="checkbox"/> (6) 3,000～5,000円未満 | <input type="checkbox"/> (7) 5,000～7,500円未満 | <input type="checkbox"/> (8) 7,500～10,000円未満 |
| <input type="checkbox"/> (9) 10,000～12,500円未満 | <input type="checkbox"/> (10) 12,500～15,000円未満 | <input type="checkbox"/> (11) 15,000～17,500円未満 | <input type="checkbox"/> (12) 17,500～20,000円未満 |
| <input type="checkbox"/> (13) 20,000～25,000円未満 | <input type="checkbox"/> (14) 25,000～30,000円未満 | <input type="checkbox"/> (15) 30,000～40,000円未満 | <input type="checkbox"/> (16) 40,000～50,000円未満 |
| <input type="checkbox"/> (17) 50,000円以上 | <input type="checkbox"/> (18) 対応外 | | |

S-1-3 生化学検査(スクリーニング検査費用とする)

- | | | | |
|--|--|--|--|
| <input type="checkbox"/> (1) 無料 | <input type="checkbox"/> (2) 500円未満 | <input type="checkbox"/> (3) 500～1,000円未満 | <input type="checkbox"/> (4) 1,000～2,000円未満 |
| <input type="checkbox"/> (5) 2,000～3,000円未満 | <input type="checkbox"/> (6) 3,000～5,000円未満 | <input type="checkbox"/> (7) 5,000～7,500円未満 | <input type="checkbox"/> (8) 7,500～10,000円未満 |
| <input type="checkbox"/> (9) 10,000～12,500円未満 | <input type="checkbox"/> (10) 12,500～15,000円未満 | <input type="checkbox"/> (11) 15,000～17,500円未満 | <input type="checkbox"/> (12) 17,500～20,000円未満 |
| <input type="checkbox"/> (13) 20,000～25,000円未満 | <input type="checkbox"/> (14) 25,000～30,000円未満 | <input type="checkbox"/> (15) 30,000～40,000円未満 | <input type="checkbox"/> (16) 40,000～50,000円未満 |
| <input type="checkbox"/> (17) 50,000円以上 | <input type="checkbox"/> (18) 対応外 | | |

S-1-4 フィラリア検査(直接法・集虫法)

- | | | | |
|--|--|--|--|
| <input type="checkbox"/> (1) 無料 | <input type="checkbox"/> (2) 500円未満 | <input type="checkbox"/> (3) 500～1,000円未満 | <input type="checkbox"/> (4) 1,000～2,000円未満 |
| <input type="checkbox"/> (5) 2,000～3,000円未満 | <input type="checkbox"/> (6) 3,000～5,000円未満 | <input type="checkbox"/> (7) 5,000～7,500円未満 | <input type="checkbox"/> (8) 7,500～10,000円未満 |
| <input type="checkbox"/> (9) 10,000～12,500円未満 | <input type="checkbox"/> (10) 12,500～15,000円未満 | <input type="checkbox"/> (11) 15,000～17,500円未満 | <input type="checkbox"/> (12) 17,500～20,000円未満 |
| <input type="checkbox"/> (13) 20,000～25,000円未満 | <input type="checkbox"/> (14) 25,000～30,000円未満 | <input type="checkbox"/> (15) 30,000～40,000円未満 | <input type="checkbox"/> (16) 40,000～50,000円未満 |
| <input type="checkbox"/> (17) 50,000円以上 | <input type="checkbox"/> (18) 対応外 | | |

S-1-5 フィラリア検査(抗原検査)

- | | | | |
|--|--|--|--|
| <input type="checkbox"/> (1) 無料 | <input type="checkbox"/> (2) 500円未満 | <input type="checkbox"/> (3) 500～1,000円未満 | <input type="checkbox"/> (4) 1,000～2,000円未満 |
| <input type="checkbox"/> (5) 2,000～3,000円未満 | <input type="checkbox"/> (6) 3,000～5,000円未満 | <input type="checkbox"/> (7) 5,000～7,500円未満 | <input type="checkbox"/> (8) 7,500～10,000円未満 |
| <input type="checkbox"/> (9) 10,000～12,500円未満 | <input type="checkbox"/> (10) 12,500～15,000円未満 | <input type="checkbox"/> (11) 15,000～17,500円未満 | <input type="checkbox"/> (12) 17,500～20,000円未満 |
| <input type="checkbox"/> (13) 20,000～25,000円未満 | <input type="checkbox"/> (14) 25,000～30,000円未満 | <input type="checkbox"/> (15) 30,000～40,000円未満 | <input type="checkbox"/> (16) 40,000～50,000円未満 |
| <input type="checkbox"/> (17) 50,000円以上 | <input type="checkbox"/> (18) 対応外 | | |

S-1-6 ウイルス検査(FIV)

- | | | | |
|--|--|--|--|
| <input type="checkbox"/> (1) 無料 | <input type="checkbox"/> (2) 500円未満 | <input type="checkbox"/> (3) 500～1,000円未満 | <input type="checkbox"/> (4) 1,000～2,000円未満 |
| <input type="checkbox"/> (5) 2,000～3,000円未満 | <input type="checkbox"/> (6) 3,000～5,000円未満 | <input type="checkbox"/> (7) 5,000～7,500円未満 | <input type="checkbox"/> (8) 7,500～10,000円未満 |
| <input type="checkbox"/> (9) 10,000～12,500円未満 | <input type="checkbox"/> (10) 12,500～15,000円未満 | <input type="checkbox"/> (11) 15,000～17,500円未満 | <input type="checkbox"/> (12) 17,500～20,000円未満 |
| <input type="checkbox"/> (13) 20,000～25,000円未満 | <input type="checkbox"/> (14) 25,000～30,000円未満 | <input type="checkbox"/> (15) 30,000～40,000円未満 | <input type="checkbox"/> (16) 40,000～50,000円未満 |
| <input type="checkbox"/> (17) 50,000円以上 | <input type="checkbox"/> (18) 対応外 | | |

S-1-7 ウイルス検査(FeLV)

- | | | | |
|--|--|--|--|
| <input type="checkbox"/> (1) 無料 | <input type="checkbox"/> (2) 500円未満 | <input type="checkbox"/> (3) 500～1,000円未満 | <input type="checkbox"/> (4) 1,000～2,000円未満 |
| <input type="checkbox"/> (5) 2,000～3,000円未満 | <input type="checkbox"/> (6) 3,000～5,000円未満 | <input type="checkbox"/> (7) 5,000～7,500円未満 | <input type="checkbox"/> (8) 7,500～10,000円未満 |
| <input type="checkbox"/> (9) 10,000～12,500円未満 | <input type="checkbox"/> (10) 12,500～15,000円未満 | <input type="checkbox"/> (11) 15,000～17,500円未満 | <input type="checkbox"/> (12) 17,500～20,000円未満 |
| <input type="checkbox"/> (13) 20,000～25,000円未満 | <input type="checkbox"/> (14) 25,000～30,000円未満 | <input type="checkbox"/> (15) 30,000～40,000円未満 | <input type="checkbox"/> (16) 40,000～50,000円未満 |
| <input type="checkbox"/> (17) 50,000円以上 | <input type="checkbox"/> (18) 対応外 | | |

S-1-8 ウイルス検査(パルボウイルス)

- | | | | |
|--|--|--|--|
| <input type="checkbox"/> (1) 無料 | <input type="checkbox"/> (2) 500円未満 | <input type="checkbox"/> (3) 500～1,000円未満 | <input type="checkbox"/> (4) 1,000～2,000円未満 |
| <input type="checkbox"/> (5) 2,000～3,000円未満 | <input type="checkbox"/> (6) 3,000～5,000円未満 | <input type="checkbox"/> (7) 5,000～7,500円未満 | <input type="checkbox"/> (8) 7,500～10,000円未満 |
| <input type="checkbox"/> (9) 10,000～12,500円未満 | <input type="checkbox"/> (10) 12,500～15,000円未満 | <input type="checkbox"/> (11) 15,000～17,500円未満 | <input type="checkbox"/> (12) 17,500～20,000円未満 |
| <input type="checkbox"/> (13) 20,000～25,000円未満 | <input type="checkbox"/> (14) 25,000～30,000円未満 | <input type="checkbox"/> (15) 30,000～40,000円未満 | <input type="checkbox"/> (16) 40,000～50,000円未満 |
| <input type="checkbox"/> (17) 50,000円以上 | <input type="checkbox"/> (18) 対応外 | | |

S-1-9 輸血関連(犬血液型)

- | | | | |
|---|---|---|---|
| <input type="checkbox"/> (1) 無料 | <input type="checkbox"/> (2) 500 円未満 | <input type="checkbox"/> (3) 500～1,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (4) 1,000～2,000 円未満 |
| <input type="checkbox"/> (5) 2,000～3,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (6) 3,000～5,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (7) 5,000～7,500 円未満 | <input type="checkbox"/> (8) 7,500～10,000 円未満 |
| <input type="checkbox"/> (9) 10,000～12,500 円未満 | <input type="checkbox"/> (10) 12,500～15,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (11) 15,000～17,500 円未満 | <input type="checkbox"/> (12) 17,500～20,000 円未満 |
| <input type="checkbox"/> (13) 20,000～25,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (14) 25,000～30,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (15) 30,000～40,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (16) 40,000～50,000 円未満 |
| <input type="checkbox"/> (17) 50,000 円以上 | <input type="checkbox"/> (18) 対応外 | | |

S-1-10 輸血関連(猫血液型)

- | | | | |
|---|---|---|---|
| <input type="checkbox"/> (1) 無料 | <input type="checkbox"/> (2) 500 円未満 | <input type="checkbox"/> (3) 500～1,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (4) 1,000～2,000 円未満 |
| <input type="checkbox"/> (5) 2,000～3,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (6) 3,000～5,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (7) 5,000～7,500 円未満 | <input type="checkbox"/> (8) 7,500～10,000 円未満 |
| <input type="checkbox"/> (9) 10,000～12,500 円未満 | <input type="checkbox"/> (10) 12,500～15,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (11) 15,000～17,500 円未満 | <input type="checkbox"/> (12) 17,500～20,000 円未満 |
| <input type="checkbox"/> (13) 20,000～25,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (14) 25,000～30,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (15) 30,000～40,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (16) 40,000～50,000 円未満 |
| <input type="checkbox"/> (17) 50,000 円以上 | <input type="checkbox"/> (18) 対応外 | | |

S-1-11 輸血関連(クロスマッチ)

- | | | | |
|---|---|---|---|
| <input type="checkbox"/> (1) 無料 | <input type="checkbox"/> (2) 500 円未満 | <input type="checkbox"/> (3) 500～1,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (4) 1,000～2,000 円未満 |
| <input type="checkbox"/> (5) 2,000～3,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (6) 3,000～5,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (7) 5,000～7,500 円未満 | <input type="checkbox"/> (8) 7,500～10,000 円未満 |
| <input type="checkbox"/> (9) 10,000～12,500 円未満 | <input type="checkbox"/> (10) 12,500～15,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (11) 15,000～17,500 円未満 | <input type="checkbox"/> (12) 17,500～20,000 円未満 |
| <input type="checkbox"/> (13) 20,000～25,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (14) 25,000～30,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (15) 30,000～40,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (16) 40,000～50,000 円未満 |
| <input type="checkbox"/> (17) 50,000 円以上 | <input type="checkbox"/> (18) 対応外 | | |

S-2 〈糞便検査〉 ※麻酔が必要な検査では、麻酔料は含めない料金をお知らせください。

S-2-12 採取料

- | | | | |
|---|---|---|---|
| <input type="checkbox"/> (1) 無料 | <input type="checkbox"/> (2) 500 円未満 | <input type="checkbox"/> (3) 500～1,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (4) 1,000～2,000 円未満 |
| <input type="checkbox"/> (5) 2,000～3,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (6) 3,000～5,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (7) 5,000～7,500 円未満 | <input type="checkbox"/> (8) 7,500～10,000 円未満 |
| <input type="checkbox"/> (9) 10,000～12,500 円未満 | <input type="checkbox"/> (10) 12,500～15,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (11) 15,000～17,500 円未満 | <input type="checkbox"/> (12) 17,500～20,000 円未満 |
| <input type="checkbox"/> (13) 20,000～25,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (14) 25,000～30,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (15) 30,000～40,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (16) 40,000～50,000 円未満 |
| <input type="checkbox"/> (17) 50,000 円以上 | <input type="checkbox"/> (18) 対応外 | | |

S-2-13 直接法

- | | | | |
|---|---|---|---|
| <input type="checkbox"/> (1) 無料 | <input type="checkbox"/> (2) 500 円未満 | <input type="checkbox"/> (3) 500～1,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (4) 1,000～2,000 円未満 |
| <input type="checkbox"/> (5) 2,000～3,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (6) 3,000～5,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (7) 5,000～7,500 円未満 | <input type="checkbox"/> (8) 7,500～10,000 円未満 |
| <input type="checkbox"/> (9) 10,000～12,500 円未満 | <input type="checkbox"/> (10) 12,500～15,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (11) 15,000～17,500 円未満 | <input type="checkbox"/> (12) 17,500～20,000 円未満 |
| <input type="checkbox"/> (13) 20,000～25,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (14) 25,000～30,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (15) 30,000～40,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (16) 40,000～50,000 円未満 |
| <input type="checkbox"/> (17) 50,000 円以上 | <input type="checkbox"/> (18) 対応外 | | |

S-2-14 集卵法

- | | | | |
|---|---|---|---|
| <input type="checkbox"/> (1) 無料 | <input type="checkbox"/> (2) 500 円未満 | <input type="checkbox"/> (3) 500～1,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (4) 1,000～2,000 円未満 |
| <input type="checkbox"/> (5) 2,000～3,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (6) 3,000～5,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (7) 5,000～7,500 円未満 | <input type="checkbox"/> (8) 7,500～10,000 円未満 |
| <input type="checkbox"/> (9) 10,000～12,500 円未満 | <input type="checkbox"/> (10) 12,500～15,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (11) 15,000～17,500 円未満 | <input type="checkbox"/> (12) 17,500～20,000 円未満 |
| <input type="checkbox"/> (13) 20,000～25,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (14) 25,000～30,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (15) 30,000～40,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (16) 40,000～50,000 円未満 |
| <input type="checkbox"/> (17) 50,000 円以上 | <input type="checkbox"/> (18) 対応外 | | |

S-2-15 ジアルジア抗原

- | | | | |
|---|---|---|---|
| <input type="checkbox"/> (1) 無料 | <input type="checkbox"/> (2) 500 円未満 | <input type="checkbox"/> (3) 500～1,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (4) 1,000～2,000 円未満 |
| <input type="checkbox"/> (5) 2,000～3,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (6) 3,000～5,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (7) 5,000～7,500 円未満 | <input type="checkbox"/> (8) 7,500～10,000 円未満 |
| <input type="checkbox"/> (9) 10,000～12,500 円未満 | <input type="checkbox"/> (10) 12,500～15,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (11) 15,000～17,500 円未満 | <input type="checkbox"/> (12) 17,500～20,000 円未満 |
| <input type="checkbox"/> (13) 20,000～25,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (14) 25,000～30,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (15) 30,000～40,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (16) 40,000～50,000 円未満 |
| <input type="checkbox"/> (17) 50,000 円以上 | <input type="checkbox"/> (18) 対応外 | | |

S-3 〈尿検査〉 ※麻酔が必要な検査では、麻酔料は含めない料金をお知らせください。

S-3-16 採取料(圧迫)

- | | | | |
|---|---|---|---|
| <input type="checkbox"/> (1) 無料 | <input type="checkbox"/> (2) 500 円未満 | <input type="checkbox"/> (3) 500～1,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (4) 1,000～2,000 円未満 |
| <input type="checkbox"/> (5) 2,000～3,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (6) 3,000～5,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (7) 5,000～7,500 円未満 | <input type="checkbox"/> (8) 7,500～10,000 円未満 |
| <input type="checkbox"/> (9) 10,000～12,500 円未満 | <input type="checkbox"/> (10) 12,500～15,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (11) 15,000～17,500 円未満 | <input type="checkbox"/> (12) 17,500～20,000 円未満 |
| <input type="checkbox"/> (13) 20,000～25,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (14) 25,000～30,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (15) 30,000～40,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (16) 40,000～50,000 円未満 |
| <input type="checkbox"/> (17) 50,000 円以上 | <input type="checkbox"/> (18) 対応外 | | |

S-3-17 採取料(カテーテル採尿)

- | | | | |
|---|---|---|---|
| <input type="checkbox"/> (1) 無料 | <input type="checkbox"/> (2) 500 円未満 | <input type="checkbox"/> (3) 500～1,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (4) 1,000～2,000 円未満 |
| <input type="checkbox"/> (5) 2,000～3,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (6) 3,000～5,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (7) 5,000～7,500 円未満 | <input type="checkbox"/> (8) 7,500～10,000 円未満 |
| <input type="checkbox"/> (9) 10,000～12,500 円未満 | <input type="checkbox"/> (10) 12,500～15,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (11) 15,000～17,500 円未満 | <input type="checkbox"/> (12) 17,500～20,000 円未満 |
| <input type="checkbox"/> (13) 20,000～25,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (14) 25,000～30,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (15) 30,000～40,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (16) 40,000～50,000 円未満 |
| <input type="checkbox"/> (17) 50,000 円以上 | <input type="checkbox"/> (18) 対応外 | | |

S-3-18 採取料(膀胱穿刺)

- | | | | |
|---|---|---|---|
| <input type="checkbox"/> (1) 無料 | <input type="checkbox"/> (2) 500 円未満 | <input type="checkbox"/> (3) 500～1,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (4) 1,000～2,000 円未満 |
| <input type="checkbox"/> (5) 2,000～3,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (6) 3,000～5,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (7) 5,000～7,500 円未満 | <input type="checkbox"/> (8) 7,500～10,000 円未満 |
| <input type="checkbox"/> (9) 10,000～12,500 円未満 | <input type="checkbox"/> (10) 12,500～15,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (11) 15,000～17,500 円未満 | <input type="checkbox"/> (12) 17,500～20,000 円未満 |
| <input type="checkbox"/> (13) 20,000～25,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (14) 25,000～30,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (15) 30,000～40,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (16) 40,000～50,000 円未満 |
| <input type="checkbox"/> (17) 50,000 円以上 | <input type="checkbox"/> (18) 対応外 | | |

S-3-19 検査料(尿比重・試験紙・沈渣)

- | | | | |
|---|---|---|---|
| <input type="checkbox"/> (1) 無料 | <input type="checkbox"/> (2) 500 円未満 | <input type="checkbox"/> (3) 500～1,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (4) 1,000～2,000 円未満 |
| <input type="checkbox"/> (5) 2,000～3,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (6) 3,000～5,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (7) 5,000～7,500 円未満 | <input type="checkbox"/> (8) 7,500～10,000 円未満 |
| <input type="checkbox"/> (9) 10,000～12,500 円未満 | <input type="checkbox"/> (10) 12,500～15,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (11) 15,000～17,500 円未満 | <input type="checkbox"/> (12) 17,500～20,000 円未満 |
| <input type="checkbox"/> (13) 20,000～25,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (14) 25,000～30,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (15) 30,000～40,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (16) 40,000～50,000 円未満 |
| <input type="checkbox"/> (17) 50,000 円以上 | <input type="checkbox"/> (18) 対応外 | | |

S-4 〈皮膚検査〉 ※麻酔が必要な検査では、麻酔料は含めない料金をお知らせください。**S-4-20** 被毛検査

- | | | | |
|---|---|---|---|
| <input type="checkbox"/> (1) 無料 | <input type="checkbox"/> (2) 500 円未満 | <input type="checkbox"/> (3) 500～1,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (4) 1,000～2,000 円未満 |
| <input type="checkbox"/> (5) 2,000～3,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (6) 3,000～5,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (7) 5,000～7,500 円未満 | <input type="checkbox"/> (8) 7,500～10,000 円未満 |
| <input type="checkbox"/> (9) 10,000～12,500 円未満 | <input type="checkbox"/> (10) 12,500～15,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (11) 15,000～17,500 円未満 | <input type="checkbox"/> (12) 17,500～20,000 円未満 |
| <input type="checkbox"/> (13) 20,000～25,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (14) 25,000～30,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (15) 30,000～40,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (16) 40,000～50,000 円未満 |
| <input type="checkbox"/> (17) 50,000 円以上 | <input type="checkbox"/> (18) 対応外 | | |

S-4-21 掻爬検査

- | | | | |
|---|---|---|---|
| <input type="checkbox"/> (1) 無料 | <input type="checkbox"/> (2) 500 円未満 | <input type="checkbox"/> (3) 500～1,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (4) 1,000～2,000 円未満 |
| <input type="checkbox"/> (5) 2,000～3,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (6) 3,000～5,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (7) 5,000～7,500 円未満 | <input type="checkbox"/> (8) 7,500～10,000 円未満 |
| <input type="checkbox"/> (9) 10,000～12,500 円未満 | <input type="checkbox"/> (10) 12,500～15,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (11) 15,000～17,500 円未満 | <input type="checkbox"/> (12) 17,500～20,000 円未満 |
| <input type="checkbox"/> (13) 20,000～25,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (14) 25,000～30,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (15) 30,000～40,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (16) 40,000～50,000 円未満 |
| <input type="checkbox"/> (17) 50,000 円以上 | <input type="checkbox"/> (18) 対応外 | | |

S-4-22 ウッド灯検査

- | | | | |
|---|---|---|---|
| <input type="checkbox"/> (1) 無料 | <input type="checkbox"/> (2) 500 円未満 | <input type="checkbox"/> (3) 500～1,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (4) 1,000～2,000 円未満 |
| <input type="checkbox"/> (5) 2,000～3,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (6) 3,000～5,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (7) 5,000～7,500 円未満 | <input type="checkbox"/> (8) 7,500～10,000 円未満 |
| <input type="checkbox"/> (9) 10,000～12,500 円未満 | <input type="checkbox"/> (10) 12,500～15,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (11) 15,000～17,500 円未満 | <input type="checkbox"/> (12) 17,500～20,000 円未満 |
| <input type="checkbox"/> (13) 20,000～25,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (14) 25,000～30,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (15) 30,000～40,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (16) 40,000～50,000 円未満 |
| <input type="checkbox"/> (17) 50,000 円以上 | <input type="checkbox"/> (18) 対応外 | | |

S-4-23 真菌培養

- | | | | |
|---|---|---|---|
| <input type="checkbox"/> (1) 無料 | <input type="checkbox"/> (2) 500 円未満 | <input type="checkbox"/> (3) 500～1,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (4) 1,000～2,000 円未満 |
| <input type="checkbox"/> (5) 2,000～3,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (6) 3,000～5,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (7) 5,000～7,500 円未満 | <input type="checkbox"/> (8) 7,500～10,000 円未満 |
| <input type="checkbox"/> (9) 10,000～12,500 円未満 | <input type="checkbox"/> (10) 12,500～15,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (11) 15,000～17,500 円未満 | <input type="checkbox"/> (12) 17,500～20,000 円未満 |
| <input type="checkbox"/> (13) 20,000～25,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (14) 25,000～30,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (15) 30,000～40,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (16) 40,000～50,000 円未満 |
| <input type="checkbox"/> (17) 50,000 円以上 | <input type="checkbox"/> (18) 対応外 | | |

S-4-24 皮膚生検

- | | | | |
|---|---|---|---|
| <input type="checkbox"/> (1) 無料 | <input type="checkbox"/> (2) 500 円未満 | <input type="checkbox"/> (3) 500～1,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (4) 1,000～2,000 円未満 |
| <input type="checkbox"/> (5) 2,000～3,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (6) 3,000～5,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (7) 5,000～7,500 円未満 | <input type="checkbox"/> (8) 7,500～10,000 円未満 |
| <input type="checkbox"/> (9) 10,000～12,500 円未満 | <input type="checkbox"/> (10) 12,500～15,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (11) 15,000～17,500 円未満 | <input type="checkbox"/> (12) 17,500～20,000 円未満 |
| <input type="checkbox"/> (13) 20,000～25,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (14) 25,000～30,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (15) 30,000～40,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (16) 40,000～50,000 円未満 |
| <input type="checkbox"/> (17) 50,000 円以上 | <input type="checkbox"/> (18) 対応外 | | |

S-5 〈生検〉 ※麻酔が必要な検査では、麻酔料は含めない料金をお知らせください。

S-5-1 細胞診(採取料)

- | | | | |
|---|---|---|---|
| <input type="checkbox"/> (1) 無料 | <input type="checkbox"/> (2) 500 円未満 | <input type="checkbox"/> (3) 500～1,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (4) 1,000～2,000 円未満 |
| <input type="checkbox"/> (5) 2,000～3,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (6) 3,000～5,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (7) 5,000～7,500 円未満 | <input type="checkbox"/> (8) 7,500～10,000 円未満 |
| <input type="checkbox"/> (9) 10,000～12,500 円未満 | <input type="checkbox"/> (10) 12,500～15,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (11) 15,000～17,500 円未満 | <input type="checkbox"/> (12) 17,500～20,000 円未満 |
| <input type="checkbox"/> (13) 20,000～25,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (14) 25,000～30,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (15) 30,000～40,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (16) 40,000～50,000 円未満 |
| <input type="checkbox"/> (17) 50,000 円以上 | <input type="checkbox"/> (18) 対応外 | | |

S-5-2 細胞診(検査料)

- | | | | |
|---|---|---|---|
| <input type="checkbox"/> (1) 無料 | <input type="checkbox"/> (2) 500 円未満 | <input type="checkbox"/> (3) 500～1,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (4) 1,000～2,000 円未満 |
| <input type="checkbox"/> (5) 2,000～3,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (6) 3,000～5,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (7) 5,000～7,500 円未満 | <input type="checkbox"/> (8) 7,500～10,000 円未満 |
| <input type="checkbox"/> (9) 10,000～12,500 円未満 | <input type="checkbox"/> (10) 12,500～15,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (11) 15,000～17,500 円未満 | <input type="checkbox"/> (12) 17,500～20,000 円未満 |
| <input type="checkbox"/> (13) 20,000～25,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (14) 25,000～30,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (15) 30,000～40,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (16) 40,000～50,000 円未満 |
| <input type="checkbox"/> (17) 50,000 円以上 | <input type="checkbox"/> (18) 対応外 | | |

S-5-3 組織診(内視鏡下)

- | | | | |
|---|---|---|---|
| <input type="checkbox"/> (1) 無料 | <input type="checkbox"/> (2) 500 円未満 | <input type="checkbox"/> (3) 500～1,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (4) 1,000～2,000 円未満 |
| <input type="checkbox"/> (5) 2,000～3,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (6) 3,000～5,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (7) 5,000～7,500 円未満 | <input type="checkbox"/> (8) 7,500～10,000 円未満 |
| <input type="checkbox"/> (9) 10,000～12,500 円未満 | <input type="checkbox"/> (10) 12,500～15,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (11) 15,000～17,500 円未満 | <input type="checkbox"/> (12) 17,500～20,000 円未満 |
| <input type="checkbox"/> (13) 20,000～25,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (14) 25,000～30,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (15) 30,000～40,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (16) 40,000～50,000 円未満 |
| <input type="checkbox"/> (17) 50,000 円以上 | <input type="checkbox"/> (18) 対応外 | | |

S-5-4 組織診(切除あるいは生検針)

- | | | | |
|---|---|---|---|
| <input type="checkbox"/> (1) 無料 | <input type="checkbox"/> (2) 500 円未満 | <input type="checkbox"/> (3) 500～1,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (4) 1,000～2,000 円未満 |
| <input type="checkbox"/> (5) 2,000～3,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (6) 3,000～5,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (7) 5,000～7,500 円未満 | <input type="checkbox"/> (8) 7,500～10,000 円未満 |
| <input type="checkbox"/> (9) 10,000～12,500 円未満 | <input type="checkbox"/> (10) 12,500～15,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (11) 15,000～17,500 円未満 | <input type="checkbox"/> (12) 17,500～20,000 円未満 |
| <input type="checkbox"/> (13) 20,000～25,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (14) 25,000～30,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (15) 30,000～40,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (16) 40,000～50,000 円未満 |
| <input type="checkbox"/> (17) 50,000 円以上 | <input type="checkbox"/> (18) 対応外 | | |

S-6 〈骨髄検査〉 ※麻酔が必要な検査では、麻酔料は含めない料金をお知らせください。

S-6-5 採取料

- | | | | |
|---|---|---|---|
| <input type="checkbox"/> (1) 無料 | <input type="checkbox"/> (2) 500 円未満 | <input type="checkbox"/> (3) 500～1,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (4) 1,000～2,000 円未満 |
| <input type="checkbox"/> (5) 2,000～3,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (6) 3,000～5,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (7) 5,000～7,500 円未満 | <input type="checkbox"/> (8) 7,500～10,000 円未満 |
| <input type="checkbox"/> (9) 10,000～12,500 円未満 | <input type="checkbox"/> (10) 12,500～15,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (11) 15,000～17,500 円未満 | <input type="checkbox"/> (12) 17,500～20,000 円未満 |
| <input type="checkbox"/> (13) 20,000～25,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (14) 25,000～30,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (15) 30,000～40,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (16) 40,000～50,000 円未満 |
| <input type="checkbox"/> (17) 50,000 円以上 | <input type="checkbox"/> (18) 対応外 | | |

S-6-6 検査料

- | | | | |
|---|---|---|---|
| <input type="checkbox"/> (1) 無料 | <input type="checkbox"/> (2) 500 円未満 | <input type="checkbox"/> (3) 500～1,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (4) 1,000～2,000 円未満 |
| <input type="checkbox"/> (5) 2,000～3,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (6) 3,000～5,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (7) 5,000～7,500 円未満 | <input type="checkbox"/> (8) 7,500～10,000 円未満 |
| <input type="checkbox"/> (9) 10,000～12,500 円未満 | <input type="checkbox"/> (10) 12,500～15,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (11) 15,000～17,500 円未満 | <input type="checkbox"/> (12) 17,500～20,000 円未満 |
| <input type="checkbox"/> (13) 20,000～25,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (14) 25,000～30,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (15) 30,000～40,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (16) 40,000～50,000 円未満 |
| <input type="checkbox"/> (17) 50,000 円以上 | <input type="checkbox"/> (18) 対応外 | | |

S-7 〈脳脊髄液〉 ※麻酔が必要な検査では、麻酔料は含めない料金をお知らせください。

S-7-7 採取料

- | | | | |
|---|---|---|---|
| <input type="checkbox"/> (1) 無料 | <input type="checkbox"/> (2) 500 円未満 | <input type="checkbox"/> (3) 500～1,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (4) 1,000～2,000 円未満 |
| <input type="checkbox"/> (5) 2,000～3,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (6) 3,000～5,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (7) 5,000～7,500 円未満 | <input type="checkbox"/> (8) 7,500～10,000 円未満 |
| <input type="checkbox"/> (9) 10,000～12,500 円未満 | <input type="checkbox"/> (10) 12,500～15,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (11) 15,000～17,500 円未満 | <input type="checkbox"/> (12) 17,500～20,000 円未満 |
| <input type="checkbox"/> (13) 20,000～25,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (14) 25,000～30,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (15) 30,000～40,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (16) 40,000～50,000 円未満 |
| <input type="checkbox"/> (17) 50,000 円以上 | <input type="checkbox"/> (18) 対応外 | | |

S-7-8 検査料

- | | | | |
|--|--|--|--|
| <input type="checkbox"/> (1) 無料 | <input type="checkbox"/> (2) 500円未満 | <input type="checkbox"/> (3) 500～1,000円未満 | <input type="checkbox"/> (4) 1,000～2,000円未満 |
| <input type="checkbox"/> (5) 2,000～3,000円未満 | <input type="checkbox"/> (6) 3,000～5,000円未満 | <input type="checkbox"/> (7) 5,000～7,500円未満 | <input type="checkbox"/> (8) 7,500～10,000円未満 |
| <input type="checkbox"/> (9) 10,000～12,500円未満 | <input type="checkbox"/> (10) 12,500～15,000円未満 | <input type="checkbox"/> (11) 15,000～17,500円未満 | <input type="checkbox"/> (12) 17,500～20,000円未満 |
| <input type="checkbox"/> (13) 20,000～25,000円未満 | <input type="checkbox"/> (14) 25,000～30,000円未満 | <input type="checkbox"/> (15) 30,000～40,000円未満 | <input type="checkbox"/> (16) 40,000～50,000円未満 |
| <input type="checkbox"/> (17) 50,000円以上 | <input type="checkbox"/> (18) 対応外 | | |

S-8 〈関節液〉 ※麻酔が必要な検査では、麻酔料は含めない料金をお知らせください。

S-8-9 採取料

- | | | | |
|--|--|--|--|
| <input type="checkbox"/> (1) 無料 | <input type="checkbox"/> (2) 500円未満 | <input type="checkbox"/> (3) 500～1,000円未満 | <input type="checkbox"/> (4) 1,000～2,000円未満 |
| <input type="checkbox"/> (5) 2,000～3,000円未満 | <input type="checkbox"/> (6) 3,000～5,000円未満 | <input type="checkbox"/> (7) 5,000～7,500円未満 | <input type="checkbox"/> (8) 7,500～10,000円未満 |
| <input type="checkbox"/> (9) 10,000～12,500円未満 | <input type="checkbox"/> (10) 12,500～15,000円未満 | <input type="checkbox"/> (11) 15,000～17,500円未満 | <input type="checkbox"/> (12) 17,500～20,000円未満 |
| <input type="checkbox"/> (13) 20,000～25,000円未満 | <input type="checkbox"/> (14) 25,000～30,000円未満 | <input type="checkbox"/> (15) 30,000～40,000円未満 | <input type="checkbox"/> (16) 40,000～50,000円未満 |
| <input type="checkbox"/> (17) 50,000円以上 | <input type="checkbox"/> (18) 対応外 | | |

S-8-10 検査料

- | | | | |
|--|--|--|--|
| <input type="checkbox"/> (1) 無料 | <input type="checkbox"/> (2) 500円未満 | <input type="checkbox"/> (3) 500～1,000円未満 | <input type="checkbox"/> (4) 1,000～2,000円未満 |
| <input type="checkbox"/> (5) 2,000～3,000円未満 | <input type="checkbox"/> (6) 3,000～5,000円未満 | <input type="checkbox"/> (7) 5,000～7,500円未満 | <input type="checkbox"/> (8) 7,500～10,000円未満 |
| <input type="checkbox"/> (9) 10,000～12,500円未満 | <input type="checkbox"/> (10) 12,500～15,000円未満 | <input type="checkbox"/> (11) 15,000～17,500円未満 | <input type="checkbox"/> (12) 17,500～20,000円未満 |
| <input type="checkbox"/> (13) 20,000～25,000円未満 | <input type="checkbox"/> (14) 25,000～30,000円未満 | <input type="checkbox"/> (15) 30,000～40,000円未満 | <input type="checkbox"/> (16) 40,000～50,000円未満 |
| <input type="checkbox"/> (17) 50,000円以上 | <input type="checkbox"/> (18) 対応外 | | |

S-9 〈微生物検査〉 ※麻酔が必要な検査では、麻酔料は含めない料金をお知らせください。

S-9-11 グラム染色

- | | | | |
|--|--|--|--|
| <input type="checkbox"/> (1) 無料 | <input type="checkbox"/> (2) 500円未満 | <input type="checkbox"/> (3) 500～1,000円未満 | <input type="checkbox"/> (4) 1,000～2,000円未満 |
| <input type="checkbox"/> (5) 2,000～3,000円未満 | <input type="checkbox"/> (6) 3,000～5,000円未満 | <input type="checkbox"/> (7) 5,000～7,500円未満 | <input type="checkbox"/> (8) 7,500～10,000円未満 |
| <input type="checkbox"/> (9) 10,000～12,500円未満 | <input type="checkbox"/> (10) 12,500～15,000円未満 | <input type="checkbox"/> (11) 15,000～17,500円未満 | <input type="checkbox"/> (12) 17,500～20,000円未満 |
| <input type="checkbox"/> (13) 20,000～25,000円未満 | <input type="checkbox"/> (14) 25,000～30,000円未満 | <input type="checkbox"/> (15) 30,000～40,000円未満 | <input type="checkbox"/> (16) 40,000～50,000円未満 |
| <input type="checkbox"/> (17) 50,000円以上 | <input type="checkbox"/> (18) 対応外 | | |

S-9-12 感受性試験

- | | | | |
|--|--|--|--|
| <input type="checkbox"/> (1) 無料 | <input type="checkbox"/> (2) 500円未満 | <input type="checkbox"/> (3) 500～1,000円未満 | <input type="checkbox"/> (4) 1,000～2,000円未満 |
| <input type="checkbox"/> (5) 2,000～3,000円未満 | <input type="checkbox"/> (6) 3,000～5,000円未満 | <input type="checkbox"/> (7) 5,000～7,500円未満 | <input type="checkbox"/> (8) 7,500～10,000円未満 |
| <input type="checkbox"/> (9) 10,000～12,500円未満 | <input type="checkbox"/> (10) 12,500～15,000円未満 | <input type="checkbox"/> (11) 15,000～17,500円未満 | <input type="checkbox"/> (12) 17,500～20,000円未満 |
| <input type="checkbox"/> (13) 20,000～25,000円未満 | <input type="checkbox"/> (14) 25,000～30,000円未満 | <input type="checkbox"/> (15) 30,000～40,000円未満 | <input type="checkbox"/> (16) 40,000～50,000円未満 |
| <input type="checkbox"/> (17) 50,000円以上 | <input type="checkbox"/> (18) 対応外 | | |

S-10 〈内分泌検査〉 ※麻酔が必要な検査では、麻酔料は含めない料金をお知らせください。

S-10-13 コルチゾール

- | | | | |
|--|--|--|--|
| <input type="checkbox"/> (1) 無料 | <input type="checkbox"/> (2) 500円未満 | <input type="checkbox"/> (3) 500～1,000円未満 | <input type="checkbox"/> (4) 1,000～2,000円未満 |
| <input type="checkbox"/> (5) 2,000～3,000円未満 | <input type="checkbox"/> (6) 3,000～5,000円未満 | <input type="checkbox"/> (7) 5,000～7,500円未満 | <input type="checkbox"/> (8) 7,500～10,000円未満 |
| <input type="checkbox"/> (9) 10,000～12,500円未満 | <input type="checkbox"/> (10) 12,500～15,000円未満 | <input type="checkbox"/> (11) 15,000～17,500円未満 | <input type="checkbox"/> (12) 17,500～20,000円未満 |
| <input type="checkbox"/> (13) 20,000～25,000円未満 | <input type="checkbox"/> (14) 25,000～30,000円未満 | <input type="checkbox"/> (15) 30,000～40,000円未満 | <input type="checkbox"/> (16) 40,000～50,000円未満 |
| <input type="checkbox"/> (17) 50,000円以上 | <input type="checkbox"/> (18) 対応外 | | |

S-10-14 T4

- | | | | |
|--|--|--|--|
| <input type="checkbox"/> (1) 無料 | <input type="checkbox"/> (2) 500円未満 | <input type="checkbox"/> (3) 500～1,000円未満 | <input type="checkbox"/> (4) 1,000～2,000円未満 |
| <input type="checkbox"/> (5) 2,000～3,000円未満 | <input type="checkbox"/> (6) 3,000～5,000円未満 | <input type="checkbox"/> (7) 5,000～7,500円未満 | <input type="checkbox"/> (8) 7,500～10,000円未満 |
| <input type="checkbox"/> (9) 10,000～12,500円未満 | <input type="checkbox"/> (10) 12,500～15,000円未満 | <input type="checkbox"/> (11) 15,000～17,500円未満 | <input type="checkbox"/> (12) 17,500～20,000円未満 |
| <input type="checkbox"/> (13) 20,000～25,000円未満 | <input type="checkbox"/> (14) 25,000～30,000円未満 | <input type="checkbox"/> (15) 30,000～40,000円未満 | <input type="checkbox"/> (16) 40,000～50,000円未満 |
| <input type="checkbox"/> (17) 50,000円以上 | <input type="checkbox"/> (18) 対応外 | | |

S-10-15 FT4

- | | | | |
|---|---|---|---|
| <input type="checkbox"/> (1) 無料 | <input type="checkbox"/> (2) 500 円未満 | <input type="checkbox"/> (3) 500～1,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (4) 1,000～2,000 円未満 |
| <input type="checkbox"/> (5) 2,000～3,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (6) 3,000～5,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (7) 5,000～7,500 円未満 | <input type="checkbox"/> (8) 7,500～10,000 円未満 |
| <input type="checkbox"/> (9) 10,000～12,500 円未満 | <input type="checkbox"/> (10) 12,500～15,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (11) 15,000～17,500 円未満 | <input type="checkbox"/> (12) 17,500～20,000 円未満 |
| <input type="checkbox"/> (13) 20,000～25,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (14) 25,000～30,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (15) 30,000～40,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (16) 40,000～50,000 円未満 |
| <input type="checkbox"/> (17) 50,000 円以上 | <input type="checkbox"/> (18) 対応外 | | |

S-10-16 ACTH 刺激試験

- | | | | |
|---|---|---|---|
| <input type="checkbox"/> (1) 無料 | <input type="checkbox"/> (2) 500 円未満 | <input type="checkbox"/> (3) 500～1,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (4) 1,000～2,000 円未満 |
| <input type="checkbox"/> (5) 2,000～3,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (6) 3,000～5,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (7) 5,000～7,500 円未満 | <input type="checkbox"/> (8) 7,500～10,000 円未満 |
| <input type="checkbox"/> (9) 10,000～12,500 円未満 | <input type="checkbox"/> (10) 12,500～15,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (11) 15,000～17,500 円未満 | <input type="checkbox"/> (12) 17,500～20,000 円未満 |
| <input type="checkbox"/> (13) 20,000～25,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (14) 25,000～30,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (15) 30,000～40,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (16) 40,000～50,000 円未満 |
| <input type="checkbox"/> (17) 50,000 円以上 | <input type="checkbox"/> (18) 対応外 | | |

S-11 〈心電図検査〉

※麻酔が必要な検査では、麻酔料は含めない料金をお知らせください。
 ※画像診断では、読影・診断料を含む料金をお知らせください。

S-11-17 心電図検査

- | | | | |
|---|---|---|---|
| <input type="checkbox"/> (1) 無料 | <input type="checkbox"/> (2) 500 円未満 | <input type="checkbox"/> (3) 500～1,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (4) 1,000～2,000 円未満 |
| <input type="checkbox"/> (5) 2,000～3,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (6) 3,000～5,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (7) 5,000～7,500 円未満 | <input type="checkbox"/> (8) 7,500～10,000 円未満 |
| <input type="checkbox"/> (9) 10,000～12,500 円未満 | <input type="checkbox"/> (10) 12,500～15,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (11) 15,000～17,500 円未満 | <input type="checkbox"/> (12) 17,500～20,000 円未満 |
| <input type="checkbox"/> (13) 20,000～25,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (14) 25,000～30,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (15) 30,000～40,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (16) 40,000～50,000 円未満 |
| <input type="checkbox"/> (17) 50,000 円以上 | <input type="checkbox"/> (18) 対応外 | | |

S-11-18 ホルター心電計

- | | | | |
|---|---|---|---|
| <input type="checkbox"/> (1) 無料 | <input type="checkbox"/> (2) 500 円未満 | <input type="checkbox"/> (3) 500～1,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (4) 1,000～2,000 円未満 |
| <input type="checkbox"/> (5) 2,000～3,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (6) 3,000～5,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (7) 5,000～7,500 円未満 | <input type="checkbox"/> (8) 7,500～10,000 円未満 |
| <input type="checkbox"/> (9) 10,000～12,500 円未満 | <input type="checkbox"/> (10) 12,500～15,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (11) 15,000～17,500 円未満 | <input type="checkbox"/> (12) 17,500～20,000 円未満 |
| <input type="checkbox"/> (13) 20,000～25,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (14) 25,000～30,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (15) 30,000～40,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (16) 40,000～50,000 円未満 |
| <input type="checkbox"/> (17) 50,000 円以上 | <input type="checkbox"/> (18) 対応外 | | |

S-12 〈血圧測定〉

※麻酔が必要な検査では、麻酔料は含めない料金をお知らせください。

S-12-1 血圧測定

- | | | | |
|---|---|---|---|
| <input type="checkbox"/> (1) 無料 | <input type="checkbox"/> (2) 500 円未満 | <input type="checkbox"/> (3) 500～1,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (4) 1,000～2,000 円未満 |
| <input type="checkbox"/> (5) 2,000～3,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (6) 3,000～5,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (7) 5,000～7,500 円未満 | <input type="checkbox"/> (8) 7,500～10,000 円未満 |
| <input type="checkbox"/> (9) 10,000～12,500 円未満 | <input type="checkbox"/> (10) 12,500～15,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (11) 15,000～17,500 円未満 | <input type="checkbox"/> (12) 17,500～20,000 円未満 |
| <input type="checkbox"/> (13) 20,000～25,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (14) 25,000～30,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (15) 30,000～40,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (16) 40,000～50,000 円未満 |
| <input type="checkbox"/> (17) 50,000 円以上 | <input type="checkbox"/> (18) 対応外 | | |

S-13 〈眼科検査〉

※麻酔が必要な検査では、麻酔料は含めない料金をお知らせください。
 ※画像診断では、読影・診断料を含む料金をお知らせください。

S-13-2 フルオレセイン染色

- | | | | |
|---|---|---|---|
| <input type="checkbox"/> (1) 無料 | <input type="checkbox"/> (2) 500 円未満 | <input type="checkbox"/> (3) 500～1,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (4) 1,000～2,000 円未満 |
| <input type="checkbox"/> (5) 2,000～3,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (6) 3,000～5,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (7) 5,000～7,500 円未満 | <input type="checkbox"/> (8) 7,500～10,000 円未満 |
| <input type="checkbox"/> (9) 10,000～12,500 円未満 | <input type="checkbox"/> (10) 12,500～15,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (11) 15,000～17,500 円未満 | <input type="checkbox"/> (12) 17,500～20,000 円未満 |
| <input type="checkbox"/> (13) 20,000～25,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (14) 25,000～30,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (15) 30,000～40,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (16) 40,000～50,000 円未満 |
| <input type="checkbox"/> (17) 50,000 円以上 | <input type="checkbox"/> (18) 対応外 | | |

S-13-3 シルマーティア

- | | | | |
|---|---|---|---|
| <input type="checkbox"/> (1) 無料 | <input type="checkbox"/> (2) 500 円未満 | <input type="checkbox"/> (3) 500～1,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (4) 1,000～2,000 円未満 |
| <input type="checkbox"/> (5) 2,000～3,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (6) 3,000～5,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (7) 5,000～7,500 円未満 | <input type="checkbox"/> (8) 7,500～10,000 円未満 |
| <input type="checkbox"/> (9) 10,000～12,500 円未満 | <input type="checkbox"/> (10) 12,500～15,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (11) 15,000～17,500 円未満 | <input type="checkbox"/> (12) 17,500～20,000 円未満 |
| <input type="checkbox"/> (13) 20,000～25,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (14) 25,000～30,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (15) 30,000～40,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (16) 40,000～50,000 円未満 |
| <input type="checkbox"/> (17) 50,000 円以上 | <input type="checkbox"/> (18) 対応外 | | |

S-13-4 眼圧測定

- | | | | |
|---|---|---|---|
| <input type="checkbox"/> (1) 無料 | <input type="checkbox"/> (2) 500 円未満 | <input type="checkbox"/> (3) 500～1,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (4) 1,000～2,000 円未満 |
| <input type="checkbox"/> (5) 2,000～3,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (6) 3,000～5,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (7) 5,000～7,500 円未満 | <input type="checkbox"/> (8) 7,500～10,000 円未満 |
| <input type="checkbox"/> (9) 10,000～12,500 円未満 | <input type="checkbox"/> (10) 12,500～15,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (11) 15,000～17,500 円未満 | <input type="checkbox"/> (12) 17,500～20,000 円未満 |
| <input type="checkbox"/> (13) 20,000～25,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (14) 25,000～30,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (15) 30,000～40,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (16) 40,000～50,000 円未満 |
| <input type="checkbox"/> (17) 50,000 円以上 | <input type="checkbox"/> (18) 対応外 | | |

S-13-5 スリットランプ

- | | | | |
|---|---|---|---|
| <input type="checkbox"/> (1) 無料 | <input type="checkbox"/> (2) 500 円未満 | <input type="checkbox"/> (3) 500～1,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (4) 1,000～2,000 円未満 |
| <input type="checkbox"/> (5) 2,000～3,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (6) 3,000～5,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (7) 5,000～7,500 円未満 | <input type="checkbox"/> (8) 7,500～10,000 円未満 |
| <input type="checkbox"/> (9) 10,000～12,500 円未満 | <input type="checkbox"/> (10) 12,500～15,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (11) 15,000～17,500 円未満 | <input type="checkbox"/> (12) 17,500～20,000 円未満 |
| <input type="checkbox"/> (13) 20,000～25,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (14) 25,000～30,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (15) 30,000～40,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (16) 40,000～50,000 円未満 |
| <input type="checkbox"/> (17) 50,000 円以上 | <input type="checkbox"/> (18) 対応外 | | |

S-13-6 眼底検査

- | | | | |
|---|---|---|---|
| <input type="checkbox"/> (1) 無料 | <input type="checkbox"/> (2) 500 円未満 | <input type="checkbox"/> (3) 500～1,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (4) 1,000～2,000 円未満 |
| <input type="checkbox"/> (5) 2,000～3,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (6) 3,000～5,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (7) 5,000～7,500 円未満 | <input type="checkbox"/> (8) 7,500～10,000 円未満 |
| <input type="checkbox"/> (9) 10,000～12,500 円未満 | <input type="checkbox"/> (10) 12,500～15,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (11) 15,000～17,500 円未満 | <input type="checkbox"/> (12) 17,500～20,000 円未満 |
| <input type="checkbox"/> (13) 20,000～25,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (14) 25,000～30,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (15) 30,000～40,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (16) 40,000～50,000 円未満 |
| <input type="checkbox"/> (17) 50,000 円以上 | <input type="checkbox"/> (18) 対応外 | | |

S-13-7 超音波検査

- | | | | |
|---|---|---|---|
| <input type="checkbox"/> (1) 無料 | <input type="checkbox"/> (2) 500 円未満 | <input type="checkbox"/> (3) 500～1,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (4) 1,000～2,000 円未満 |
| <input type="checkbox"/> (5) 2,000～3,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (6) 3,000～5,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (7) 5,000～7,500 円未満 | <input type="checkbox"/> (8) 7,500～10,000 円未満 |
| <input type="checkbox"/> (9) 10,000～12,500 円未満 | <input type="checkbox"/> (10) 12,500～15,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (11) 15,000～17,500 円未満 | <input type="checkbox"/> (12) 17,500～20,000 円未満 |
| <input type="checkbox"/> (13) 20,000～25,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (14) 25,000～30,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (15) 30,000～40,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (16) 40,000～50,000 円未満 |
| <input type="checkbox"/> (17) 50,000 円以上 | <input type="checkbox"/> (18) 対応外 | | |

S-13-8 ERG

- | | | | |
|---|---|---|---|
| <input type="checkbox"/> (1) 無料 | <input type="checkbox"/> (2) 500 円未満 | <input type="checkbox"/> (3) 500～1,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (4) 1,000～2,000 円未満 |
| <input type="checkbox"/> (5) 2,000～3,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (6) 3,000～5,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (7) 5,000～7,500 円未満 | <input type="checkbox"/> (8) 7,500～10,000 円未満 |
| <input type="checkbox"/> (9) 10,000～12,500 円未満 | <input type="checkbox"/> (10) 12,500～15,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (11) 15,000～17,500 円未満 | <input type="checkbox"/> (12) 17,500～20,000 円未満 |
| <input type="checkbox"/> (13) 20,000～25,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (14) 25,000～30,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (15) 30,000～40,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (16) 40,000～50,000 円未満 |
| <input type="checkbox"/> (17) 50,000 円以上 | <input type="checkbox"/> (18) 対応外 | | |

S-14 <エックス線診断>

※麻酔が必要な検査では、麻酔料は含めない料金をお知らせください。

※画像診断では、読影・診断料を含む料金をお知らせください。

S-14-9 エックス線検査(単純撮影)

- | | | | |
|---|---|---|---|
| <input type="checkbox"/> (1) 無料 | <input type="checkbox"/> (2) 500 円未満 | <input type="checkbox"/> (3) 500～1,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (4) 1,000～2,000 円未満 |
| <input type="checkbox"/> (5) 2,000～3,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (6) 3,000～5,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (7) 5,000～7,500 円未満 | <input type="checkbox"/> (8) 7,500～10,000 円未満 |
| <input type="checkbox"/> (9) 10,000～12,500 円未満 | <input type="checkbox"/> (10) 12,500～15,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (11) 15,000～17,500 円未満 | <input type="checkbox"/> (12) 17,500～20,000 円未満 |
| <input type="checkbox"/> (13) 20,000～25,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (14) 25,000～30,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (15) 30,000～40,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (16) 40,000～50,000 円未満 |
| <input type="checkbox"/> (17) 50,000 円以上 | <input type="checkbox"/> (18) 対応外 | | |

S-14-10 エックス線検査(消化管造影)

- | | | | |
|---|---|---|---|
| <input type="checkbox"/> (1) 無料 | <input type="checkbox"/> (2) 500 円未満 | <input type="checkbox"/> (3) 500～1,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (4) 1,000～2,000 円未満 |
| <input type="checkbox"/> (5) 2,000～3,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (6) 3,000～5,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (7) 5,000～7,500 円未満 | <input type="checkbox"/> (8) 7,500～10,000 円未満 |
| <input type="checkbox"/> (9) 10,000～12,500 円未満 | <input type="checkbox"/> (10) 12,500～15,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (11) 15,000～17,500 円未満 | <input type="checkbox"/> (12) 17,500～20,000 円未満 |
| <input type="checkbox"/> (13) 20,000～25,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (14) 25,000～30,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (15) 30,000～40,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (16) 40,000～50,000 円未満 |
| <input type="checkbox"/> (17) 50,000 円以上 | <input type="checkbox"/> (18) 対応外 | | |

S-14-11 エックス線検査(尿路造影)

- | | | | |
|---|---|---|---|
| <input type="checkbox"/> (1) 無料 | <input type="checkbox"/> (2) 500 円未満 | <input type="checkbox"/> (3) 500～1,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (4) 1,000～2,000 円未満 |
| <input type="checkbox"/> (5) 2,000～3,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (6) 3,000～5,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (7) 5,000～7,500 円未満 | <input type="checkbox"/> (8) 7,500～10,000 円未満 |
| <input type="checkbox"/> (9) 10,000～12,500 円未満 | <input type="checkbox"/> (10) 12,500～15,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (11) 15,000～17,500 円未満 | <input type="checkbox"/> (12) 17,500～20,000 円未満 |
| <input type="checkbox"/> (13) 20,000～25,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (14) 25,000～30,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (15) 30,000～40,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (16) 40,000～50,000 円未満 |
| <input type="checkbox"/> (17) 50,000 円以上 | <input type="checkbox"/> (18) 対応外 | | |

S-14-12 エックス線検査(脊髄造影)

- | | | | |
|---|---|---|---|
| <input type="checkbox"/> (1) 無料 | <input type="checkbox"/> (2) 500 円未満 | <input type="checkbox"/> (3) 500～1,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (4) 1,000～2,000 円未満 |
| <input type="checkbox"/> (5) 2,000～3,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (6) 3,000～5,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (7) 5,000～7,500 円未満 | <input type="checkbox"/> (8) 7,500～10,000 円未満 |
| <input type="checkbox"/> (9) 10,000～12,500 円未満 | <input type="checkbox"/> (10) 12,500～15,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (11) 15,000～17,500 円未満 | <input type="checkbox"/> (12) 17,500～20,000 円未満 |
| <input type="checkbox"/> (13) 20,000～25,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (14) 25,000～30,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (15) 30,000～40,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (16) 40,000～50,000 円未満 |
| <input type="checkbox"/> (17) 50,000 円以上 | <input type="checkbox"/> (18) 対応外 | | |

S-14-13 単純透視

- | | | | |
|---|---|---|---|
| <input type="checkbox"/> (1) 無料 | <input type="checkbox"/> (2) 500 円未満 | <input type="checkbox"/> (3) 500～1,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (4) 1,000～2,000 円未満 |
| <input type="checkbox"/> (5) 2,000～3,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (6) 3,000～5,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (7) 5,000～7,500 円未満 | <input type="checkbox"/> (8) 7,500～10,000 円未満 |
| <input type="checkbox"/> (9) 10,000～12,500 円未満 | <input type="checkbox"/> (10) 12,500～15,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (11) 15,000～17,500 円未満 | <input type="checkbox"/> (12) 17,500～20,000 円未満 |
| <input type="checkbox"/> (13) 20,000～25,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (14) 25,000～30,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (15) 30,000～40,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (16) 40,000～50,000 円未満 |
| <input type="checkbox"/> (17) 50,000 円以上 | <input type="checkbox"/> (18) 対応外 | | |

S-14-14 造影透視

- | | | | |
|---|---|---|---|
| <input type="checkbox"/> (1) 無料 | <input type="checkbox"/> (2) 500 円未満 | <input type="checkbox"/> (3) 500～1,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (4) 1,000～2,000 円未満 |
| <input type="checkbox"/> (5) 2,000～3,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (6) 3,000～5,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (7) 5,000～7,500 円未満 | <input type="checkbox"/> (8) 7,500～10,000 円未満 |
| <input type="checkbox"/> (9) 10,000～12,500 円未満 | <input type="checkbox"/> (10) 12,500～15,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (11) 15,000～17,500 円未満 | <input type="checkbox"/> (12) 17,500～20,000 円未満 |
| <input type="checkbox"/> (13) 20,000～25,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (14) 25,000～30,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (15) 30,000～40,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (16) 40,000～50,000 円未満 |
| <input type="checkbox"/> (17) 50,000 円以上 | <input type="checkbox"/> (18) 対応外 | | |

※麻酔が必要な検査では、麻酔料は含めない料金をお知らせください。
※画像診断では、読影・診断料を含む料金をお知らせください。

S-15 〈超音波検査〉

S-15-15 心エコー

- | | | | |
|---|---|---|---|
| <input type="checkbox"/> (1) 無料 | <input type="checkbox"/> (2) 500 円未満 | <input type="checkbox"/> (3) 500～1,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (4) 1,000～2,000 円未満 |
| <input type="checkbox"/> (5) 2,000～3,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (6) 3,000～5,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (7) 5,000～7,500 円未満 | <input type="checkbox"/> (8) 7,500～10,000 円未満 |
| <input type="checkbox"/> (9) 10,000～12,500 円未満 | <input type="checkbox"/> (10) 12,500～15,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (11) 15,000～17,500 円未満 | <input type="checkbox"/> (12) 17,500～20,000 円未満 |
| <input type="checkbox"/> (13) 20,000～25,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (14) 25,000～30,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (15) 30,000～40,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (16) 40,000～50,000 円未満 |
| <input type="checkbox"/> (17) 50,000 円以上 | <input type="checkbox"/> (18) 対応外 | | |

S-15-16 腹部エコー

- | | | | |
|---|---|---|---|
| <input type="checkbox"/> (1) 無料 | <input type="checkbox"/> (2) 500 円未満 | <input type="checkbox"/> (3) 500～1,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (4) 1,000～2,000 円未満 |
| <input type="checkbox"/> (5) 2,000～3,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (6) 3,000～5,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (7) 5,000～7,500 円未満 | <input type="checkbox"/> (8) 7,500～10,000 円未満 |
| <input type="checkbox"/> (9) 10,000～12,500 円未満 | <input type="checkbox"/> (10) 12,500～15,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (11) 15,000～17,500 円未満 | <input type="checkbox"/> (12) 17,500～20,000 円未満 |
| <input type="checkbox"/> (13) 20,000～25,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (14) 25,000～30,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (15) 30,000～40,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (16) 40,000～50,000 円未満 |
| <input type="checkbox"/> (17) 50,000 円以上 | <input type="checkbox"/> (18) 対応外 | | |

※麻酔が必要な検査では、麻酔料は含めない料金をお知らせください。
※画像診断では、読影・診断料を含む料金をお知らせください。

S-16 〈内視鏡検査〉

S-16-17 内視鏡検査

- | | | | |
|---|---|---|---|
| <input type="checkbox"/> (1) 無料 | <input type="checkbox"/> (2) 500 円未満 | <input type="checkbox"/> (3) 500～1,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (4) 1,000～2,000 円未満 |
| <input type="checkbox"/> (5) 2,000～3,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (6) 3,000～5,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (7) 5,000～7,500 円未満 | <input type="checkbox"/> (8) 7,500～10,000 円未満 |
| <input type="checkbox"/> (9) 10,000～12,500 円未満 | <input type="checkbox"/> (10) 12,500～15,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (11) 15,000～17,500 円未満 | <input type="checkbox"/> (12) 17,500～20,000 円未満 |
| <input type="checkbox"/> (13) 20,000～25,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (14) 25,000～30,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (15) 30,000～40,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (16) 40,000～50,000 円未満 |
| <input type="checkbox"/> (17) 50,000 円以上 | <input type="checkbox"/> (18) 対応外 | | |

※麻酔が必要な検査では、麻酔料は含めない料金をお知らせください。
※画像診断では、読影・診断料を含む料金をお知らせください。

S-17 〈CT 検査〉

S-17-18 造影なし

- | | | | |
|---|---|---|---|
| <input type="checkbox"/> (1) 無料 | <input type="checkbox"/> (2) 500 円未満 | <input type="checkbox"/> (3) 500～1,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (4) 1,000～2,000 円未満 |
| <input type="checkbox"/> (5) 2,000～3,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (6) 3,000～5,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (7) 5,000～7,500 円未満 | <input type="checkbox"/> (8) 7,500～10,000 円未満 |
| <input type="checkbox"/> (9) 10,000～12,500 円未満 | <input type="checkbox"/> (10) 12,500～15,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (11) 15,000～17,500 円未満 | <input type="checkbox"/> (12) 17,500～20,000 円未満 |
| <input type="checkbox"/> (13) 20,000～25,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (14) 25,000～30,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (15) 30,000～40,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (16) 40,000～50,000 円未満 |
| <input type="checkbox"/> (17) 50,000 円以上 | <input type="checkbox"/> (18) 対応外 | | |

S-17-19 造影あり

- | | | | |
|---|---|---|---|
| <input type="checkbox"/> (1) 無料 | <input type="checkbox"/> (2) 500 円未満 | <input type="checkbox"/> (3) 500～1,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (4) 1,000～2,000 円未満 |
| <input type="checkbox"/> (5) 2,000～3,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (6) 3,000～5,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (7) 5,000～7,500 円未満 | <input type="checkbox"/> (8) 7,500～10,000 円未満 |
| <input type="checkbox"/> (9) 10,000～12,500 円未満 | <input type="checkbox"/> (10) 12,500～15,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (11) 15,000～17,500 円未満 | <input type="checkbox"/> (12) 17,500～20,000 円未満 |
| <input type="checkbox"/> (13) 20,000～25,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (14) 25,000～30,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (15) 30,000～40,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (16) 40,000～50,000 円未満 |
| <input type="checkbox"/> (17) 50,000 円以上 | <input type="checkbox"/> (18) 対応外 | | |

※麻酔が必要な検査では、麻酔料は含めない料金をお知らせください。

※画像診断では、読影・診断料を含む料金をお知らせください。

S-18 <MRI 検査>

S-18-20 MRI 検査

- | | | | |
|---|---|---|---|
| <input type="checkbox"/> (1) 無料 | <input type="checkbox"/> (2) 500 円未満 | <input type="checkbox"/> (3) 500～1,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (4) 1,000～2,000 円未満 |
| <input type="checkbox"/> (5) 2,000～3,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (6) 3,000～5,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (7) 5,000～7,500 円未満 | <input type="checkbox"/> (8) 7,500～10,000 円未満 |
| <input type="checkbox"/> (9) 10,000～12,500 円未満 | <input type="checkbox"/> (10) 12,500～15,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (11) 15,000～17,500 円未満 | <input type="checkbox"/> (12) 17,500～20,000 円未満 |
| <input type="checkbox"/> (13) 20,000～25,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (14) 25,000～30,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (15) 30,000～40,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (16) 40,000～50,000 円未満 |
| <input type="checkbox"/> (17) 50,000 円以上 | <input type="checkbox"/> (18) 対応外 | | |

S-19 <健康診断(1 日ドック)>

※麻酔が必要な検査では、麻酔料は含めない料金をお知らせください。

※画像診断では、読影・診断料を含む料金をお知らせください。

S-19-21 健康診断(1 日ドック)

- | | | | |
|---|---|---|---|
| <input type="checkbox"/> (1) 無料 | <input type="checkbox"/> (2) 500 円未満 | <input type="checkbox"/> (3) 500～1,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (4) 1,000～2,000 円未満 |
| <input type="checkbox"/> (5) 2,000～3,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (6) 3,000～5,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (7) 5,000～7,500 円未満 | <input type="checkbox"/> (8) 7,500～10,000 円未満 |
| <input type="checkbox"/> (9) 10,000～12,500 円未満 | <input type="checkbox"/> (10) 12,500～15,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (11) 15,000～17,500 円未満 | <input type="checkbox"/> (12) 17,500～20,000 円未満 |
| <input type="checkbox"/> (13) 20,000～25,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (14) 25,000～30,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (15) 30,000～40,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (16) 40,000～50,000 円未満 |
| <input type="checkbox"/> (17) 50,000 円以上 | <input type="checkbox"/> (18) 対応外 | | |

Q31 あなたの診療施設における剖検料をお知らせください。

1 剖検料

- | | | | |
|---|---|---|---|
| <input type="checkbox"/> (1) 5,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (2) 5,000～10,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (3) 10,000～15,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (4) 15,000～20,000 円未満 |
| <input type="checkbox"/> (5) 20,000～25,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (6) 25,000～30,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (7) 30,000～40,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (8) 40,000～50,000 円未満 |
| <input type="checkbox"/> (9) 50,000～75,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (10) 75,000～100,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (11) 100,000～150,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (12) 150,000～200,000 円未満 |
| <input type="checkbox"/> (13) 200,000～250,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (14) 250,000～300,000 円未満 | <input type="checkbox"/> (15) 300,000 円以上 | <input type="checkbox"/> (16) 対応外 |

2. エチレンオキシド使用・排出実態把握

2. エチレンオキシド使用・排出実態把握に係るアンケート

(1) 回答集計


Q0: 調査種別 (SA)

	回答数	%
全体	1193	100.0
1 紙媒体	670	56.2
2 WEB調査	523	43.8




Q1: エチレンオキシド(別名: 酸化エチレン、エチレンオキサイド)を使用する滅菌装置の利用状況についてご回答ください。(SA)

	回答数	%
全体	1193	100.0
1 エチレンオキシド滅菌装置を所有しており、院内で滅菌を実施している	431	36.1
2 エチレンオキシド滅菌装置を所有していないが、外部(院外)の代行業者に委託してエチレンオキシド滅菌を行っている	20	1.7
3 エチレンオキシド滅菌を行っていない(装置を所有しておらず、外部(院外)の代行業者に委託も行っていない)	709	59.4
4 その他	24	2.0
無回答	9	0.8




Q2: 【Q1で「1.エチレンオキシド滅菌装置を所有しており、院内で滅菌を実施している」と回答の方】エチレンオキシド以外の方法で滅菌を院内で行っていますか。行っている場合、以下のどの方法で実施しているかご回答ください。(複数選択可) (MA)

	回答数	%
全体	431	100.0
1 高圧蒸気滅菌(オートクレーブ)	386	89.6
2 過酸化水素ガスプラズマ滅菌	2	0.5
3 過酸化水素ガス滅菌	5	1.2
4 低温蒸気ホルムアルデヒド滅菌	5	1.2
5 その他	6	1.4
無回答	39	9.0




Q3:【Q1で「1.エチレンオキシド滅菌装置を所有しており、院内で滅菌を実施している」と回答の方】エチレンオキシド滅菌装置の利用頻度についてご回答ください。(SA)

	回答数	%
全体	431	100.0
1 1日1回以上、使用している(ほぼ毎日使用している)	15	3.5
2 週に3回程度、使用している	55	12.8
3 週に1回程度、使用している	129	29.9
4 月に1回程度、使用している	140	32.5
5 その他	76	17.6
無回答	16	3.7




Q4.1:【Q1で「1.エチレンオキシド滅菌装置を所有しており、院内で滅菌を実施している」と回答の方】エチレンオキシド滅菌装置のガス供給方式は、ボンベ式とカートリッジ式があります。各滅菌装置の所有台数をご回答ください。／ボンベ式の滅菌装置[]台 (N)

	回答数	%
全体	431	100.0
0 0台	32	7.4
1 1台	242	56.1
無回答	157	36.4
平均値		0.88
中央値		1.00
標準偏差		0.32
最小値		0.00
最大値		1.00




Q4.2:【Q1で「1.エチレンオキシド滅菌装置を所有しており、院内で滅菌を実施している」と回答の方】エチレンオキシド滅菌装置のガス供給方式は、ボンベ式とカートリッジ式があります。各滅菌装置の所有台数をご回答ください。／カートリッジ式の滅菌装置[]台 (N)

	回答数	%
全体	431	100.0
0 0台	40	9.3
1 1台	180	41.8
2 2台	1	0.2
無回答	210	48.7
平均値		0.82
中央値		1.00
標準偏差		0.39
最小値		0.00
最大値		2.00




Q5:【Q1で「1.エチレンオキシド滅菌装置を所有しており、院内で滅菌を実施している」と回答の方】エチレンオキシド滅菌装置の排ガスの取扱いについてご回答ください。(SA)

	回答数	%
全体	431	100.0
1 排ガス処理装置(別名:排ガス除去装置、排ガス浄化装置等)を設置している	52	12.1
2 排ガス処理装置を設置していない(そのまま大気や下水道等環境中に排出している)	355	82.4
3 その他	10	2.3
無回答	14	3.2




Q6:【Q1で「1.エチレンオキシド滅菌装置を所有しており、院内で滅菌を実施している」と回答の方】エチレンオキシド滅菌の実施担当者についてご回答ください。(SA)

	回答数	%
全体	431	100.0
1 エチレンオキシド滅菌の実施担当者を決めている	192	44.5
2 エチレンオキシド滅菌の実施担当者を決めていない	226	52.4
無回答	13	3.0



Q7:【Q6で「1.エチレンオキシド滅菌の実施担当者を決めている」と回答の方】エチレンオキシド滅菌の実施担当者に対する健康診断についてご回答ください。(SA)

	回答数	%
全体	192	100.0
1 エチレンオキシド滅菌の実施担当者に対し、他の従業員の一般健康診断とは別に労働安全衛生法施行規則に基づいた特定健康診断を行っている	22	11.5
2 エチレンオキシド滅菌の実施担当者に対し、他の従業員と同様に一般健康診断(雇入れ時の健康診断と定期健康診断)のみを行っている	105	54.7
3 エチレンオキシド滅菌の実施担当者も他の従業員と同様に定期的な健康診断を行っていない	63	32.8
無回答	2	1.0



(2) 調査票見本

**エチレンオキシド（別名：酸化エチレン、エチレンオキサイド）
使用・排出実態把握に係るアンケート**

公益社団法人 日本獣医師会

エチレンオキシド(別名:酸化エチレン、エチレンオキサイド)は、大気汚染防止法における有害大気汚染物質に該当し、事業者においては排出実態の把握及び排出抑制対策が求められております。また、労働安全衛生法施行規則ではエチレンオキシド滅菌の実施担当者は特定業務従事者健康診断を、配置換え時及びその後6ヶ月以内ごとに1回行わなければならないとされています。

この度本会では、環境省のご指導の下に、小動物診療施設における滅菌方法の一つであるエチレンオキシドの使用・排出状況を把握することを目的として実態調査を行うことといたしました。

お手数をおかけして大変恐縮ですが、以下 Q1～Q7の設問にご回答よろしく願いいたします。

回答 URL 及び QR コード: <https://t-enq.com/enq/juishiechi/>



Q1:エチレンオキシド(別名:酸化エチレン、エチレンオキサイド)を使用する滅菌装置の利用状況についてご回答ください(選択式)。

- (1) エチレンオキシド滅菌装置を所有しており、院内で滅菌を実施している。
- (2) エチレンオキシド滅菌装置を所有していないが、外部(院外)の代行業者に委託してエチレンオキシド滅菌を行っている。
- (3) エチレンオキシド滅菌を行っていない。(装置を所有しておらず、外部(院外)の代行業者に委託も行っていない)
- (4) その他(自由回答欄: _____)

※ 以下、Q1で(1)とご回答いただいた場合に限り、ご回答ください。

Q2:エチレンオキシド以外の方法で滅菌を院内で行っていますか。行っている場合、以下のどの方法で実施しているかご回答ください(複数選択可)

- (1) 高圧蒸気滅菌(オートクレーブ)
- (2) 過酸化水素ガスプラズマ滅菌
- (3) 過酸化水素ガス滅菌
- (4) 低温蒸気ホルムアルデヒド滅菌
- (5) その他(自由回答欄: _____)

(裏面もご回答ください)

Q3:エチレンオキシド滅菌装置の利用頻度についてご回答ください(選択式)。

- (1) 1日1回以上、使用している。(ほぼ毎日使用している)
- (2) 週に3回程度、使用している。
- (3) 週に1回程度、使用している。
- (4) 月に1回程度、使用している。
- (5) その他(自由回答欄:_____)

Q4:エチレンオキシド滅菌装置のガス供給方式は、ボンベ式とカートリッジ式があります。
各滅菌装置の所有台数をご回答ください。

ボンベ式の滅菌装置:____台

カートリッジ式の滅菌装置:____台

Q5:エチレンオキシド滅菌装置の排ガスの取扱いについてご回答ください(選択式)。

- (1) 排ガス処理装置(別名:排ガス除去装置、排ガス浄化装置等)を設置している。
- (2) 排ガス処理装置を設置していない。(そのまま大気や下水道等環境中に排出している)。
- (3) その他(自由回答欄:_____)

Q6:エチレンオキシド滅菌の実施担当者についてご回答ください(選択式)。

- (1) エチレンオキシド滅菌の実施担当者を決めている。
- (2) エチレンオキシド滅菌の実施担当者を決めていない。

※ 以下、Q6で(1)とご回答いただいた場合に限り、ご回答ください。

Q7:エチレンオキシド滅菌の実施担当者に対する健康診断についてご回答ください(選択式)。

- (1) エチレンオキシド滅菌の実施担当者に対し、他の従業員の一般健康診断とは別に労働安全衛生法施行規則に基づいた特定健康診断を行っている。
- (2) エチレンオキシド滅菌の実施担当者に対し、他の従業員と同様に一般健康診断(雇い入れ時の健康診断と定期健康診断)のみを行っている。
- (3) エチレンオキシド滅菌の実施担当者も他の従業員と同様に定期的な健康診断を行っていない。

本調査に関するお問い合わせ先 公益社団法人 日本獣医師会: 小動物部会担当:駒田、松岡、石川 TEL:03-3475-1601
--

家庭飼育動物（犬・猫）の診療料金実態調査
及び
エチレンオキシド使用・排出実態把握に係るアンケート
調 査 結 果

令和3年11月
公益社団法人 日本獣医師会
〒107-0062 東京都港区南青山1-1-1 新青山ビル西館23階
TEL：03-3475-1601 FAX：03-3475-1604